

浜中町国民健康保険
第2期 データヘルス計画
第4期 特定健康診査等実施計画

令和6年度（2024年）～令和11年度（2029年）

資料集

令和6年3月
浜中町

目次

はじめに	8
① 基本情報	9
1 人口構成	9
図表①-1-1：年代別（0-39・40-64・65-74・75-）・年度（経年）・比較（県・国） × 人数・構成割合（高齢化率）	9
図表①-1-2：性別（男・女）・年代別（5歳刻み）・ × 人数・構成割合	10
2 人口推計	11
図表①-2-1：年代別（0-39・40-64・65-74・75-）・年度（経年）・比較（国） × 人数（将来予測）・構成割合（高齢化率（将来予測））	11
3 平均余命と平均自立期間	12
図表①-3-1：性別（男・女）・比較（同規模・県・国） × 平均余命・平均自立期間	12
図表①-3-2：性別（男・女）・年度（経年） × 平均余命・平均自立期間	13
図表①-3-3：性別（男・女）・比較（同規模・県・国） × 平均余命（二次医療圏）・平均自立期間（二次医療圏）	14
図表①-3-4：性別（男・女）・年度（経年） × 平均余命（二次医療圏）・平均自立期間（二次医療圏）	15
4 産業構成	16
図表①-4-1：比較（同規模・県・国） × 構成割合	16
5 医療資源の状況	16
図表①-5-1：比較（同規模・県・国） × 構成割合	16
6 被保険者構成	17
図表①-6-1：年代別（0-39・40-64・65-74）・年度（経年）・比較（国・県） × 人数（国保加入総数・総人口）・構成割合（国保加入率）	17
図表①-6-2：性別（男・女）・年代別（5歳刻み） × 人数（国保加入総数）	18
図表①-6-3：年代別（0-39・40-64・65-74）・年度（経年） × 人数（将来予測）	19
7 保険者努力支援制度	20
図表①-7-1：年度（経年）・比較（県・国） × 点数（保険者努力支援制度）	20
図表①-7-2：年度（経年）・比較（県・国） × 点数（保険者努力支援制度・配点あり）	21
② 死因	22
1 死亡の状況	22
図表②-1-1：疾患別・年度（経年）・比較（国・県） × 人数（死亡者数）・構成割合	22
図表②-1-2：疾患別・比較（県・国） × 人数（死亡者数）・構成割合	24
図表②-1-3：疾患別・年度（経年） × 人数（死亡者数）・構成割合・（悪性新生物、心疾患をまとめて集計）	26
図表②-1-4：疾患別・比較（県・国） × 人数（死亡者数）・構成割合・（悪性新生物、心疾患をまとめて集計）	28
2 死亡の状況（標準化死亡比）	30
図表②-2-1：性別（男）・疾患別・比較（国） × 人数（死亡者数）・標準化死亡比	30
図表②-2-2：性別（女）・疾患別・比較（国） × 人数（死亡者数）・標準化死亡比	31
図表②-2-3：疾患別・比較（国） × 人数（死亡者数）・標準化死亡比	32
③ 介護	33
1 要介護認定状況	33
図表③-1-1：年代別（1号・2号）・年度（経年） × 人数（被保険者数・認定者数）・構成割合（認定率）	33
図表③-1-2：年代別（1号）・年度（経年）・比較（同規模・県・国） × 構成割合（認定率）	34
図表③-1-3：年代別（2号）・年度（経年）・比較（同規模・県・国） × 構成割合（認定率）	35
図表③-1-4：年代別（1号・2号）・介護（要支援・要介護）・比較（同規模・県・国） × 人数（被保険者数・認定者数）・構成割合（認定率）	36
2 介護給付費	37
図表③-2-1：サービス（居宅・施設）・年度（経年） × 総給付費・総件数・一件当たり給付費	37
図表③-2-2：サービス（居宅）・年度（経年）・比較（同規模・県・国） × 一件当たり給付費	38
図表③-2-3：サービス（施設）・年度（経年）・比較（同規模・県・国） × 一件当たり給付費	39
図表③-2-4：性別（男・女）・介護（要支援・要介護）・年度（経年） × 一件当たり給付費	40
図表③-2-5：性別（男・女）・介護（要支援・要介護）・比較（同規模・県・国） × 一件当たり給付費	41
図表③-2-6：サービス（居宅・施設）・比較（同規模・県・国） × 一件当たり給付費	42
3 介護認定者の有病状況	43
図表③-3-1：疾患別・年度（経年） × 人数（該当者数）・構成割合	43
図表③-3-2：疾患別・比較（同規模・県・国） × 人数（該当者数）・構成割合	44
4 介護認定者の1号・2号別有病状況	45
図表③-4-1：年代別（40-64・65-74・75-・1号・2号）・疾患別 × 構成割合	45
図表③-4-2：性別（男）・年代別（40-64・65-74・75-・1号・2号）・疾患別 × 構成割合	45
図表③-4-3：性別（女）・年代別（40-64・65-74・75-・1号・2号）・疾患別 × 構成割合	46
図表③-4-4：年代別（2号）・疾患別・年度（経年） × 構成割合	46
図表③-4-5：年代別（1号）・疾患別・年度（経年） × 構成割合	47
図表③-4-6：年代別（65-74・1号）・疾患別・年度（経年） × 構成割合	47
図表③-4-7：年代別（75-・1号）・疾患別・年度（経年） × 構成割合	47
図表③-4-8：年代別（65-74・75-・1号）・疾患別・比較（国） × 構成割合・構成割合の差	48
5 介護認定者の医療費の状況	49

図表③-5-1：比較（同規模・県・国） × 医療費	49
図表③-5-2：年度（経年） × 医療費	49
④ 医療	50
1 医療費の推移	50
図表④-1-1：入院外来区分（入院・外来）・年度（経年）・比較（同規模・県・国） × 医療費・一人当たり医療費	50
図表④-1-2：入院外来区分（入院・外来）・疾患別・年度（経年）・比較（同規模・県・国） × 医療費・構成割合	51
図表④-1-3：入院外来区分（入院・外来）・疾患別・年度（経年）・比較（同規模・県・国） × レセプト件数・構成割合	51
2 医療費の3要素	52
図表④-2-1：入院外来区分（入院・外来）・比較（同規模・県・国） × 医療費の3要素・一人当たり医療費	52
図表④-2-2：入院外来区分（歯科）・比較（同規模・県・国） × 医療費の3要素・一人当たり医療費	52
図表④-2-3：入院外来区分（入院）・年度（経年）・比較（同規模・県・国） × 医療費の3要素・一人当たり医療費	53
図表④-2-4：入院外来区分（外来）・年度（経年）・比較（同規模・県・国） × 医療費の3要素・一人当たり医療費	54
3 大分類別医療費	55
図表④-3-1：疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・レセプト一件当たり医療費・千人当たりレセプト件数（受診率）・構成割合	55
図表④-3-2：疾患別・年度（経年） × 医療費・一人当たり医療費・構成割合	56
図表④-3-3：疾患別・比較（同規模・県・国） × 医療費・一人当たり医療費	57
図表④-3-4：入院外来区分（入院）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・レセプト一件当たり医療費・千人当たりレセプト件数（受診率）・構成割合	58
図表④-3-5：入院外来区分（入院）・疾患別・年度（経年） × 医療費・一人当たり医療費・構成割合	59
図表④-3-6：入院外来区分（入院）・疾患別・比較（同規模・県・国） × 医療費・一人当たり医療費・構成割合	61
図表④-3-7：入院外来区分（外来）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・レセプト一件当たり医療費・千人当たりレセプト件数（受診率）・構成割合	62
図表④-3-8：入院外来区分（外来）・疾患別・年度（経年） × 医療費・一人当たり医療費・構成割合	63
図表④-3-9：入院外来区分（外来）・疾患別・比較（同規模・県・国） × 医療費・一人当たり医療費・構成割合	64
図表④-3-10：性別（男）・入院外来区分（入院）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・レセプト一件当たり医療費・千人当たりレセプト件数（受診率）・構成割合	65
図表④-3-11：性別（女）・入院外来区分（入院）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・レセプト一件当たり医療費・千人当たりレセプト件数（受診率）・構成割合	66
図表④-3-12：性別（男）・入院外来区分（外来）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・レセプト一件当たり医療費・千人当たりレセプト件数（受診率）・構成割合	67
図表④-3-13：性別（女）・入院外来区分（外来）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・レセプト一件当たり医療費・千人当たりレセプト件数（受診率）・構成割合	68
図表④-3-14：年代別（0-39）・入院外来区分（入院）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・構成割合	69
図表④-3-15：年代別（40-64）・入院外来区分（入院）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・構成割合	70
図表④-3-16：年代別（65-74）・入院外来区分（入院）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・構成割合	71
図表④-3-17：年代別（0-39）・入院外来区分（外来）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・構成割合	72
図表④-3-18：年代別（40-64）・入院外来区分（外来）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・構成割合	73
図表④-3-19：年代別（65-74）・入院外来区分（外来）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・構成割合	74
図表④-3-20：性別（男）・年代別（0-39・40-64・65-74）・入院外来区分（入院）・疾患別 × 医療費（または一人当たり医療費）・構成割合	75
図表④-3-21：性別（女）・年代別（0-39・40-64・65-74）・入院外来区分（入院）・疾患別 × 医療費（または一人当たり医療費）・構成割合	76
図表④-3-22：性別（男）・年代別（0-39・40-64・65-74）・入院外来区分（外来）・疾患別 × 医療費（または一人当たり医療費）・構成割合	77
図表④-3-23：性別（女）・年代別（0-39・40-64・65-74）・入院外来区分（外来）・疾患別 × 医療費（または一人当たり医療費）・構成割合	78
図表④-3-24：性別（男）・入院外来区分（入院）・疾患別・比較（国） × 一人当たり医療費・標準化比	79
図表④-3-25：性別（女）・入院外来区分（入院）・疾患別・比較（国） × 一人当たり医療費・標準化比	80
図表④-3-26：性別（男）・入院外来区分（外来）・疾患別・比較（国） × 一人当たり医療費・標準化比	81
図表④-3-27：性別（女）・入院外来区分（外来）・疾患別・比較（国） × 一人当たり医療費・標準化比	82
図表④-3-28：入院外来区分（入院）・疾患別・比較（同規模・県・国） × 千人当たりレセプト件数（受診率）・千人当たりレセプト件数（受診率）の比	83
図表④-3-29：入院外来区分（外来）・疾患別・比較（同規模・県・国） × 千人当たりレセプト件数（受診率）・千人当たりレセプト件数（受診率）の比	84
図表④-3-30：性別（男・女）・年代別（0-39・40-64・65-74）・入院外来区分（入院）・年度別（経年） × 一人当たり医療費	85
図表④-3-31：性別（男・女）・年代別（0-39・40-64・65-74）・入院外来区分（外来）・年度別（経年） × 一人当たり医療費	85
図表④-3-32：性別（男・女）・年代別（0-39・40-64・65-74）・入院外来区分（入院・外来）・年度別（経年） × 一人当たり医療費	86
4 中分類別医療費	87
図表④-4-1：疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・レセプト一件当たり医療費・千人当たりレセプト件数（受診率）・構成割合	87
図表④-4-2：疾患別・年度（経年） × 医療費・一人当たり医療費・割合	88
図表④-4-3：疾患別・比較（同規模・県・国） × 医療費・一人当たり医療費・割合	91
図表④-4-4：入院外来区分（入院）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・レセプト一件当たり医療費・千人当たりレセプト件数・構成割合	93
図表④-4-5：入院外来区分（入院）・疾患別・年度（経年） × 医療費・一人当たり医療費・割合	94

図表④-4-6：入院外来区分（入院）・疾患別・比較（同規模・県・国） × 医療費・一人当たり医療費・割合	97
図表④-4-7：入院外来区分（外来）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・レセプト一件当たり医療費・千人当たりレセプト件数（受診率）・構成割合	99
図表④-4-8：入院外来区分（外来）・疾患別・年度（経年） × 医療費・一人当たり医療費・割合	100
図表④-4-9：入院外来区分（外来）・疾患別・比較（同規模・県・国） × 医療費・一人当たり医療費・割合	103
図表④-4-10：性別（男）・入院外来区分（入院）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・レセプト一件当たり医療費・千人当たりレセプト件数（受診率）・構成割合	105
図表④-4-11：性別（女）・入院外来区分（入院）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・レセプト一件当たり医療費・千人当たりレセプト件数（受診率）・構成割合	106
図表④-4-12：性別（男）・入院外来区分（外来）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・レセプト一件当たり医療費・千人当たりレセプト件数（受診率）・構成割合	107
図表④-4-13：性別（女）・入院外来区分（外来）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・レセプト一件当たり医療費・千人当たりレセプト件数（受診率）・構成割合	108
図表④-4-14：年代別（0-39）・入院外来区分（入院）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・構成割合	109
図表④-4-15：年代別（40-64）・入院外来区分（入院）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・構成割合	110
図表④-4-16：年代別（65-74）・入院外来区分（入院）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・構成割合	111
図表④-4-17：年代別（0-39）・入院外来区分（外来）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・構成割合	112
図表④-4-18：年代別（40-64）・入院外来区分（外来）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・構成割合	113
図表④-4-19：年代別（65-74）・入院外来区分（外来）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・構成割合	114
図表④-4-20：性別（男）・年代別（0-39・40-64・65-74）・入院外来区分（入院）・疾患別 × 医療費（または一人当たり医療費）・構成割合	115
図表④-4-21：性別（女）・年代別（0-39・40-64・65-74）・入院外来区分（入院）・疾患別 × 医療費（または一人当たり医療費）・構成割合	116
図表④-4-22：性別（男）・年代別（0-39・40-64・65-74）・入院外来区分（外来）・疾患別 × 医療費（または一人当たり医療費）・構成割合	117
図表④-4-23：性別（女）・年代別（0-39・40-64・65-74）・入院外来区分（外来）・疾患別 × 医療費（または一人当たり医療費）・構成割合	118
図表④-4-24：性別（男）・入院外来区分（入院）・疾患別・比較（国） × 一人当たり医療費・標準化比・（男・一人当たり医療費順）	119
図表④-4-25：性別（女）・入院外来区分（入院）・疾患別・比較（国） × 一人当たり医療費・標準化比・（女・一人当たり医療費順）	121
図表④-4-26：性別（男）・入院外来区分（外来）・疾患別・比較（国） × 一人当たり医療費・標準化比・（男・一人当たり医療費順）	122
図表④-4-27：性別（女）・入院外来区分（外来）・疾患別・比較（国） × 一人当たり医療費・標準化比・（女・一人当たり医療費順）	123
図表④-4-28：性別（男）・入院外来区分（入院）・疾患別・比較（国） × 一人当たり医療費・標準化比・（男女合計・医療費順）	124
図表④-4-29：性別（女）・入院外来区分（入院）・疾患別・比較（国） × 一人当たり医療費・標準化比・（男女合計・医療費順）	125
図表④-4-30：性別（男）・入院外来区分（外来）・疾患別・比較（国） × 一人当たり医療費・標準化比・（男女合計・医療費順）	126
図表④-4-31：性別（女）・入院外来区分（外来）・疾患別・比較（国） × 一人当たり医療費・標準化比・（男女合計・医療費順）	127
図表④-4-32：入院外来区分（入院）・疾患別・比較（同規模・県・国） × 千人当たりレセプト件数（受診率）・千人当たりレセプト件数（受診率）の比	128
図表④-4-33：入院外来区分（外来）・疾患別・比較（同規模・県・国） × 千人当たりレセプト件数（受診率）・千人当たりレセプト件数（受診率）の比	129
図表④-4-34：性別（男）・入院外来区分（入院）・疾患別・比較（同規模・県・国） × 千人当たりレセプト件数（受診率）・千人当たりレセプト件数（受診率）の比	130
図表④-4-35：性別（女）・入院外来区分（入院）・疾患別・比較（同規模・県・国） × 千人当たりレセプト件数（受診率）・千人当たりレセプト件数（受診率）の比	131
図表④-4-36：性別（男）・入院外来区分（外来）・疾患別・比較（同規模・県・国） × 千人当たりレセプト件数（受診率）・千人当たりレセプト件数（受診率）の比	132
図表④-4-37：性別（女）・入院外来区分（外来）・疾患別・比較（同規模・県・国） × 千人当たりレセプト件数（受診率）・千人当たりレセプト件数（受診率）の比	133
図表：疾病中分類別単位の「その他の〇〇」に含まれる細小分類別疾患	134
5 重篤な生活習慣病と基礎疾患の受診率	135
図表④-5-1：入院外来区分（入院・外来）・疾患別・比較（同規模・県・国） × 千人当たりレセプト件数（受診率）・千人当たりレセプト件数（受診率）の比	135
図表④-5-2：入院外来区分（外来）・疾患別・比較（同規模・県・国） × 千人当たりレセプト件数（受診率）・千人当たりレセプト件数（受診率）の比	136
図表④-5-3：入院外来区分（入院・外来）・疾患別・年度（経年） × 千人当たりレセプト件数（受診率）・千人当たりレセプト件数（受診率）の比	137
6 人工透析の状況	138
図表④-6-1：性別（男・女）・年度（経年） × 人数（人工透析人数）	138
図表④-6-2：性別（男・女）・年度（経年） × 人数（人工透析人数（新規））	138
図表④-6-3：性別（男・女）・年度（経年） × 人数（人工透析人数・新規人数）	138
7 重篤な生活習慣病における基礎疾患の有病状況	139

図表④-7-1：性別（男・女）・疾患別 × 人数・構成割合	139
図表④-7-2：性別（男）・年代別（0-39・40-64・65-74）・疾患別 × 人数・構成割合	140
図表④-7-3：性別（女）・年代別（0-39・40-64・65-74）・疾患別 × 人数・構成割合	141
図表④-7-4：性別（男）・疾患別・年度（経年） × 人数・構成割合	142
図表④-7-5：性別（女）・疾患別・年度（経年） × 人数・構成割合	143
8 生活習慣病区分別有病状況	144
図表④-8-1：性別（男）・年代別（0-39・40-64・65-74）・疾患別 × 人数・被保険者における構成割合	144
図表④-8-2：性別（女）・年代別（0-39・40-64・65-74）・疾患別 × 人数・被保険者における構成割合	145
図表④-8-3：性別（男）・年代別（0-39・40-64・65-74）・疾患別 × 人数・被保険者における構成割合（基礎疾患）	146
図表④-8-4：性別（女）・年代別（0-39・40-64・65-74）・疾患別 × 人数・被保険者における構成割合（基礎疾患）	147
図表④-8-5：性別（男・女）・疾患別 × 人数・被保険者における構成割合（基礎疾患）	148
図表④-8-6：性別（男・女）・年代（40-64・65-74）・疾患別 × 人数・被保険者における構成割合（糖尿病合併症）	148
図表④-8-7：疾患別・年度（経年） × 人数・被保険者における構成割合（糖尿病合併症）	149
9 高額レセプトの状況	150
図表④-9-1：疾患別 × 医療費（累計・30万円以上のレセプト）・件数・構成割合	150
10 長期入院レセプトの状況	151
図表④-10-1：疾患別 × 医療費（累計・6か月以上の入院レセプト）・件数・構成割合	151
11 生活習慣病区分に係る状況	152
図表④-11-1：疾患別・比較（同規模・県・国） × 患者千人当たり患者数	152
図表④-11-2：疾患別・比較（同規模・県・国） × 医療費・構成割合	153
図表④-11-3：疾患別・年度（経年） × 医療費・構成割合	154
図表④-11-4：疾患別・年度（経年）・比較（同規模・県・国） × 医療費・構成割合	155
図表④-11-5：疾患別・年度（経年）・比較（同規模・県・国） × 千人当たり患者数	156
⑤ 健診	157
1 特定健診受診状況・特定保健指導実施状況（法定報告値）	157
図表⑤-1-1：年度（経年）・比較（県・国） × 人数（健診対象者数・健診受診者数）・構成割合（受診率・変化）	157
図表⑤-1-2：年度（経年）・比較（県・国） × 人数（保健指導対象者数・実施者数）・構成割合（実施率・変化）	158
図表⑤-1-3：年度（経年）・比較（県・国） × 人数（健診対象者数・健診受診者数）・構成割合（受診率）	159
図表⑤-1-4：年度（経年）・比較（県・国） × 人数（保健指導対象者数・実施者数）・構成割合（実施率）	160
2 特定健診受診状況	161
図表⑤-2-1：性別（男）・年代別（5歳刻み）・年度（経年） × 構成割合（受診率）	161
図表⑤-2-2：性別（女）・年代別（5歳刻み）・年度（経年） × 構成割合（受診率）	162
図表⑤-2-3：年代別（5歳刻み）・年度（経年） × 構成割合（受診率）	163
3 メタボリックシンドロームの状況	164
図表⑤-3-1：性別（男・女）・年度（経年）・比較（同規模・県・国） × 人数（メタボ対象者数）・構成割合（メタボ割合）	164
図表⑤-3-2：性別（男・女）・年度（経年）・比較（同規模・県・国） × 人数（予備群対象者数）・構成割合（予備群割合）	165
図表⑤-3-3：比較（同規模・県・国） × 人数（メタボ対象者数・予備群対象者数）・構成割合（メタボ割合・予備群割合）	166
図表⑤-3-4：年度（経年） × 人数（メタボ対象者数・予備群対象者数）・構成割合（メタボ割合・予備群割合・差）	167
図表⑤-3-5：性別（男・女）・検査値 × 人数（健診受診者数・腹囲基準値以上_有所見者数）・構成割合	168
図表⑤-3-6：検査値・年度（経年） × 人数（健診受診者数・腹囲基準値以上_有所見者数）・構成割合	168
図表⑤-3-7：性別（男）・年代別（40-64・65-74）・検査値 × 人数（健診受診者数・腹囲基準値以上_有所見者数）・構成割合	169
図表⑤-3-8：性別（女）・年代別（40-64・65-74）・検査値 × 人数（健診受診者数・腹囲基準値以上_有所見者数）・構成割合	169
図表⑤-3-9：年代別（40-64・65-74）検査値・年度（経年） × 人数（健診受診者数・メタボ該当者・メタボ予備群該当者）・構成割合	170
4 健診有所見者状況	171
図表⑤-4-1：検査値・年度（経年） × 構成割合（有所見割合）	171
図表⑤-4-2：検査値・比較（県・国） × 構成割合（有所見割合）	172
図表⑤-4-3：性別（男）・検査値・比較（県・国） × 構成割合（有所見割合）	173
図表⑤-4-4：性別（女）・検査値・比較（県・国） × 構成割合（有所見割合）	174
図表⑤-4-5：年代別（40-64）・検査値・比較（県・国） × 構成割合（有所見割合）	175
図表⑤-4-6：年代別（65-74）・検査値・比較（県・国） × 構成割合（有所見割合）	176
図表⑤-4-7：性別（男）・年代別（40-64・65-74）・検査値 × 構成割合（有所見割合）	177
図表⑤-4-8：性別（女）・年代別（40-64・65-74）・検査値 × 構成割合（有所見割合）	178
図表⑤-4-9：性別（男）・検査値・比較（国） × 構成割合（有所見割合）・標準化比	179
図表⑤-4-10：性別（女）・検査値・比較（国） × 構成割合（有所見割合）・標準化比	180
図表⑤-4-11：性別（男）・年代別（40-64・65-74）・検査値・比較（国） × 構成割合（有所見割合）・標準化比	181
図表⑤-4-12：性別（女）・年代別（40-64・65-74）・検査値・比較（国） × 構成割合（有所見割合）・標準化比	182
5 質問票の状況	183
図表⑤-5-1：質問票・年度（経年） × 構成割合（回答割合）	183
図表⑤-5-2：質問票・比較（同規模・県・国） × 構成割合（質問票回答割合）	184
図表⑤-5-3：質問票・性別（男）・比較（県・国） × 構成割合（質問票回答割合）	185
図表⑤-5-4：質問票・性別（女）・比較（県・国） × 構成割合（質問票回答割合）	186
図表⑤-5-5：質問票・年代別（40-64）・比較（県・国）・比較（県・国） × 構成割合（質問票回答割合）	187
図表⑤-5-6：質問票・年代別（65-74）・比較（県・国）・比較（県・国） × 構成割合（質問票回答割合）	188

図表⑤-5-7：性別（男）・年代別（40-64・65-74）・質問票・比較（同規模・県・国） × 構成割合（質問票回答割合）	189
図表⑤-5-8：性別（女）・年代別（40-64・65-74）・質問票・比較（同規模・県・国） × 構成割合（質問票回答割合）	190
図表⑤-5-9：性別（男）・質問票・比較（国） × 構成割合（回答割合）・標準化比	191
図表⑤-5-10：性別（女）・質問票・比較（国） × 構成割合（回答割合）・標準化比	192
図表⑤-5-11：性別（男）・年代別（40-64・65-74）・質問票・比較（国） × 構成割合（回答割合）・標準化比	193
図表⑤-5-12：性別（女）・年代別（40-64・65-74）・質問票・比較（国） × 構成割合（回答割合）・標準化比	194
図表：標準的な質問票	195
6 特定保健指導実施状況	196
図表⑤-6-1：年度（経年）・比較（同規模・県・国） × 人数（積極的支援対象者数・実施者）・構成割合（実施率）	196
図表⑤-6-2：年度（経年）・比較（同規模・県・国） × 人数（動機付け支援対象者数・実施者）・構成割合（実施率）	197
図表⑤-6-3：年度（経年） × 人数（積極的支援対象者数・動機付け支援対象者数・実施者）・構成割合（実施率）	197
図表⑤-6-4：年代別（40-64・65-74）・年度（経年） × 人数（実施者）・構成割合（実施率）	198
7 特定健診受診者及び保健指導対象者の推計	199
図表⑤-7-1：年度（経年） / 特定健診受診率・保健指導実施率（目標値）	199
図表⑤-7-2：年度（経年） / 人数（特定健診受診者数_推計・保健指導実施者数_推計）	199
⑥ 医療・健診	201
1 生活習慣病に関する医療・特定健診の状況	201
図表⑥-1-1：年代別（40-64・65-74）・検査値 × 人数（健診受診者数/未受診者数・生活習慣病_治療なし/治療中）・構成割合	201
図表⑥-1-2：検査値・年度（経年） × 人数（健診受診者数/未受診者数・生活習慣病_治療なし/治療中）・構成割合	201
図表⑥-1-3：年代別（40-64・65-74）・検査値 × 人数（健診受診者のうち治療なしの対象者_受診要否・保健指導該当状況）・構成割合	202
図表⑥-1-4：検査値・年度（経年） × 人数（健診受診者のうち治療なしの対象者_受診要否・保健指導該当状況）・構成割合	202
図表⑥-1-5：年代別（40-64・65-74）・検査値 × 人数（健診受診者かつ治療中の対象者_コントロール良/不良）	203
図表⑥-1-6：検査値・年度（経年） × 人数（健診受診者かつ治療中の対象者_コントロール良/不良）	203
2 未治療者及びコントロール不良者の状況	204
図表⑥-2-1：年代別（40-64・65-74）・検査値 × 人数（受診勧奨判定値以上）・構成割合	204
図表⑥-2-2：検査値・年度（経年） × 人数（受診勧奨判定値以上）・構成割合	204
図表⑥-2-3：年代別（40-64・65-74） × 人数（受診勧奨判定値以上・服薬なし）・構成割合	205
図表⑥-2-4：性別（男）・年代別（40-64・65-74） × 人数（受診勧奨判定値以上・服薬なし）・構成割合	205
図表⑥-2-5：性別（女）・年代別（40-64・65-74） × 人数（受診勧奨判定値以上・服薬なし）・構成割合	206
図表⑥-2-6：疾患別・年度（経年） × 人数（受診勧奨判定値以上・服薬なし）・構成割合	207
図表⑥-2-7：検査値 × 人数（血糖・服薬なし）・構成割合	208
図表⑥-2-8：検査値 × 人数（血圧・服薬なし）・構成割合	208
図表⑥-2-9：検査値 × 人数（脂質・服薬なし）・構成割合	209
図表⑥-2-10：検査値 × 人数（腎機能・服薬なし・透析なし）・構成割合	209
図表⑥-2-11：検査値・年度（経年） × 人数（血糖）・構成割合	210
図表⑥-2-12：検査値・年度（経年） × 人数（血圧）・構成割合	210
図表⑥-2-13：検査値・年度（経年） × 人数（脂質）・構成割合	211
図表⑥-2-14：検査値・年度（経年） × 人数（腎機能）・構成割合	211
図表⑥-2-15：検査値・年度（経年） × 人数（血糖・服薬なし）・構成割合	212
図表⑥-2-16：検査値・年度（経年） × 人数（血圧・服薬なし）・構成割合	212
図表⑥-2-17：検査値・年度（経年） × 人数（脂質・服薬なし）・構成割合	213
図表⑥-2-18：検査値・年度（経年） × 人数（腎機能・服薬なし・透析なし）・構成割合	214
図表⑥-2-19：年代別（40-64）・検査値・年度（経年） × 人数（血糖・服薬なし）・構成割合	215
図表⑥-2-20：年代別（65-74）・検査値・年度（経年） × 人数（血糖・服薬なし）・構成割合	215
図表⑥-2-21：年代別（40-64）・検査値・年度（経年） × 人数（血圧・服薬なし）・構成割合	216
図表⑥-2-22：年代別（65-74）・検査値・年度（経年） × 人数（血圧・服薬なし）・構成割合	217
図表⑥-2-23：年代別（40-64）・検査値・年度（経年） × 人数（脂質・服薬なし）・構成割合	217
図表⑥-2-24：年代別（65-74）・検査値・年度（経年） × 人数（脂質・服薬なし）・構成割合	218
図表⑥-2-25：年代別（40-64）・検査値・年度（経年） × 人数（腎機能・服薬なし）・構成割合	219
図表⑥-2-26：年代別（65-74）・検査値・年度（経年） × 人数（腎機能・服薬なし）・構成割合	220
図表⑥-2-27：検査値 × 人数（腎機能・服薬なし）・構成割合	221
3 糖尿病性腎症重症化予防事業対象者の糖尿病治療の状況	222
図表⑥-3-1：性別（男・女）・疾患別・検査値 × 人数（糖尿病性腎症重症化予防事業対象者）・構成割合	222
図表⑥-3-2：年代別（40-64・65-74）・疾患別・検査値 × 人数（糖尿病性腎症重症化予防事業対象者）・構成割合	223
図表⑥-3-3：疾患別・検査値・年度（経年） × 人数（糖尿病性腎症重症化予防事業対象者）・構成割合	224
図表⑥-3-4：性別（男）・年代別（40-64・65-74）・疾患別・検査値 × 人数（糖尿病性腎症重症化予防事業対象者）・構成割合	225
図表⑥-3-5：性別（女）・年代別（40-64・65-74）・疾患別・検査値 × 人数（糖尿病性腎症重症化予防事業対象者）・構成割合	226
図表⑥-3-6：年代別（40-64・65-74）・疾患別・検査値・年度（経年） × 人数（糖尿病性腎症重症化予防事業対象者）・構成割合	227
4 医療機関受診状況	228
図表⑥-4-1：年度（経年）・比較（同規模・県・国） × 人数（健診受診者数・受診勧奨対象者数）・構成割合（受診勧奨対象率・差）	228
図表⑥-4-2：年度（経年）・比較（同規模・県・国） × 人数（健診受診者数・受診勧奨者数・未治療者数）・構成割合（未治療率・差）	229

5 特定健診受診者・未受診者の医療費の比較	230
図表⑥-5-1：入院外来区分（入院）・比較（同規模・県・国）・受診／医療費（一人当たり医療費・一件当たり医療費・一日当たり医療費）	230
図表⑥-5-2：入院外来区分（外来）・比較（同規模・県・国）・受診／医療費（一人当たり医療費・一件当たり医療費・一日当たり医療費）	230
図表⑥-5-3：入院外来区分（入院＋外来）・比較（同規模・県・国）・受診／医療費（一人当たり医療費・一件当たり医療費・一日当たり医療費）	231
図表⑥-5-4：入院外来区分（歯科）・比較（同規模・県・国）・受診／医療費（一人当たり医療費・一件当たり医療費・一日当たり医療費）	231
図表⑥-5-5：入院外来区分（医科＋歯科）・比較（同規模・県・国）・受診／医療費（一人当たり医療費・一件当たり医療費・一日当たり医療費）	232
図表⑥-5-6：入院外来区分（入院）・年度（経年）・受診／医療費（一人当たり医療費・一件当たり医療費・一日当たり医療費）	232
図表⑥-5-7：入院外来区分（外来）・年度（経年）・受診／医療費（一人当たり医療費・一件当たり医療費・一日当たり医療費）	233
図表⑥-5-8：入院外来区分（入院＋外来）・年度（経年）・受診／医療費（一人当たり医療費・一件当たり医療費・一日当たり医療費）	233
図表⑥-5-9：入院外来区分（歯科）・年度（経年）・受診／医療費（一人当たり医療費・一件当たり医療費・一日当たり医療費）	234
図表⑥-5-10：入院外来区分（医科＋歯科）・年度（経年）・受診／医療費（一人当たり医療費・一件当たり医療費・一日当たり医療費）	234
⑦ 一体的実施に係る介護及び高齢者の状況	235
1 保険種別の被保険者構成	235
図表⑦-1-1：比較（国）・保険種（国保・後期高齢者）×人数（総人口・保険加入者数）・構成割合	235
2 保険種別の医療費の状況	235
図表⑦-2-1：入院外来区分（入院・外来）・比較（国）・保険種（国保・後期高齢者）×医療費（一人当たり医療費）・構成割合（入院医療費）	235
図表⑦-2-2：比較（国）・保険種（国保・後期高齢者）×医療費・構成割合	236
3 前期高齢者における骨折と骨粗しょう症の状況	237
図表⑦-3-1：性別（男）・年代別（65-74）・入院外来区分（入院・外来）・疾患別・比較（同規模・県・国）×構成割合（受診率）	237
図表⑦-3-2：性別（女）・年代別（65-74）・入院外来区分（入院・外来）・疾患別・比較（同規模・県・国）×構成割合（受診率）	238
4 保険種別の健診の状況	239
図表⑦-4-1：検査値・比較（国）・保険種（国保・後期高齢者）×構成割合	239
5 後期高齢者における質問票の状況	240
図表⑦-5-1：検査値・比較（国）・保険種（国保・後期高齢者）×構成割合	240
⑧ その他	241
1 多受診の状況	241
図表⑧-1-1：受診（医療機関・日数）×人数（受診した人数）	241
2 重複服薬の状況	241
図表⑧-2-1：処方（医療機関・薬剤）×人数（処方を受けた人数）	241
3 多剤服薬の状況	242
図表⑧-3-1：処方（薬剤・日数）×人数（処方を受けた人数）	242
4 後発医薬品の使用状況	242
図表⑧-4-1：年度（経年）・比較（県）×構成割合（使用割合）	242
5 がん検診の受診状況	243
図表⑧-5-1：疾患別・比較（県・国）×構成割合（肺がん検診受診率）	243
図表⑧-5-2：疾患別・比較（県・国）×構成割合（大腸がん検診受診率）	244
図表⑧-5-3：疾患別・比較（県・国）×構成割合（胃がん検診受診率）	245
図表⑧-5-4：疾患別・比較（県・国）×構成割合（子宮頸がん検診受診率）	246
図表⑧-5-5：疾患別・比較（県・国）×構成割合（乳がん検診受診率）	247
図表⑧-5-6：疾患別・比較（県・国）×構成割合（受診率）	248

はじめに

【集計要件の記載についての留意点】

各集計は基本的に以下ルールに則り記載しています（表の体裁上、例外もございます）。

- 都道府県名・市区町村名は省略しています
- 複数年度を表示している図表では、年度の記載は省略しています
- 国・都道府県・同規模自治体の集計では、市区町村と同様の集計の場合は記載を省略しています
- 「(A) or (B)」については、AとBの和から、AとBの重複データを除いて算出しています

〈記載例〉 図表①-6-1

【出典】

(1) KDB帳票 S21_006-被保険者構成 平成30年度から令和4年度

(2) 住民基本台帳 平成30年度から令和4年度

※総務省が公表している住民基本台帳を参照しているため各年度の1月1日の人口を使用

※各市区町村のデータについては、3月末時点のデータを受領している場合はそちらを使用

【集計要件】

該当年度について ← ※共通する出典や要件は、最初に纏めて記載

- | 資料集の表の項目名 | 出典及び集計要件 |
|--------------------------------|--|
| ① 「各年代」・「人数(人)」
「行名」 ・ 「列名」 | 出典(1) 「集計単位」(保険者)の各年代の「被保険者数」の値を合計
「絞込み条件の列名」(参照条件) |
| ② 「国保加入者数」 | ①「各年代」・「人数(人)」の値の合計 |
| ③ 「割合」 | (①「各年代」・「人数(人)」) / (②「国保加入者数」) |
| ④ 「総人口」 | 出典(2) 「性別」(計)の「総数」の値 |
| ⑤ 「国保加入率」 | (②「国保加入者数」) / (④「総人口」) |

【集計での共通する考え方】


集計における共通する考え方については、以下ご参照ください（各図表での集計要件には記載しておりません）。

- 疾病別の一人当たり医療費や受診率はKDBシステムの別添資料である「基本的な集計の考え方」に倣い、年間平均被保険者数を分母に使用しています
- 年間平均被保険者数は、KDBシステムの性別・年齢別の被保険者数が掲載されるCSV帳票（例：S23_001、S23_003、S23_004、S23_005）の月次帳票12か月分から集計することができます（以下にS23_001のCSV帳票を使用した場合の集計方法を記載します）
 - S23_001を使用した集計方法：
年間平均被保険者数：12か月分の「レコード種別」（疾病分析②）の「被保険者数（保険者（地区）」の値を合計し、12で割る
※各図表の集計要件に合わせて、「年齢」や「性別」で絞る
- 例外として、国立保健医療科学院のツールを使用する集計で使用される被保険者数は、KDB帳票上の数値（年度末の被保険者数）となっています。ツールから出力される一人当たり医療費は、KDB帳票上の被保険者数を使って算出されているため、他の集計表の数値と異なります。

① 基本情報

1 人口構成

図表①-1-1：年代別（0-39・40-64・65-74・75-）・年度（経年）・比較（県・国） × 人数・構成割合（高齢化率）



	平成30年度		令和1年度		令和2年度		令和3年度		令和4年度	
	人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合
0-39歳	2,037	34.8%	2,038	35.5%	2,015	35.6%	1,896	34.5%	1,866	34.5%
40-64歳	1,983	33.8%	1,922	33.4%	1,866	32.9%	1,812	33.0%	1,752	32.4%
65-74歳	884	15.1%	907	15.8%	930	16.4%	955	17.4%	951	17.6%
75歳以上	897	15.3%	881	15.3%	853	15.1%	836	15.2%	842	15.6%
合計	5,860	-	5,748	-	5,664	-	5,499	-	5,411	-
浜中町_高齢化率	30.4%		31.1%		31.5%		32.6%		33.1%	
国_高齢化率	27.6%		27.9%		28.2%		28.5%		28.6%	
道_高齢化率	30.9%		31.4%		31.9%		32.3%		32.5%	

【出典】

住民基本台帳 平成30年度から令和4年度

※総務省が公表している住民基本台帳を参照しているため各年度の1月1日の人口を使用

※各市区町村からデータを受領している場合は、各市区町村のデータはそちらを使用

【総計】令和5年住民基本台帳年齢階級別人口（市区町村別）


https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daiyo/jinkou_jinkoudoutai-setaisuu.html

【集計要件】

該当年代・年度について

- ① 「各年代」・「人数（人）」：「性別」（計）の値を合計
- ② 「合計」：性別（計）の「総数」の値
- ③ 「割合」：（①「各年代」・「人数（人）」）／（②「合計」）
- ④ 「高齢化率」・「割合」：（「性別」（計）の65歳以上の値を合計）／（②「合計」）

図表①-1-2：性別（男・女）・年代別（5歳刻み）・× 人数・構成割合



	男性		女性	
	人数（人）	割合	人数（人）	割合
0-4歳	90	3.4%	82	3.0%
5-9歳	111	4.2%	90	3.3%
10-14歳	97	3.6%	99	3.6%
15-19歳	105	3.9%	118	4.3%
20-24歳	128	4.8%	107	3.9%
25-29歳	131	4.9%	126	4.6%
30-34歳	141	5.3%	141	5.2%
35-39歳	169	6.3%	131	4.8%
40-44歳	144	5.4%	146	5.3%
45-49歳	195	7.3%	159	5.8%
50-54歳	175	6.5%	156	5.7%
55-59歳	186	7.0%	185	6.8%
60-64歳	204	7.6%	202	7.4%
65-69歳	234	8.8%	221	8.1%
70-74歳	238	8.9%	258	9.4%
75-79歳	132	4.9%	154	5.6%
80-84歳	102	3.8%	150	5.5%
85-89歳	55	2.1%	108	3.9%
90-94歳	35	1.3%	72	2.6%
95-99歳	2	0.1%	27	1.0%
100歳以上	0	0.0%	5	0.2%

【出典】

住民基本台帳 令和4年度

※総務省が公表している住民基本台帳を参照しているため各年度の1月1日の人口を使用

※各市区町村からデータを受領している場合は、各市区町村のデータはそちらを使用

【集計要件】


各性別の該当年代について

① 「各年代」・「人数（人）」：各年代の値

② 「割合」：(①「各年代」・「人数（人）」) / (各性別の「総数」の値)

2 人口推計

図表①-2-1：年代別（0-39・40-64・65-74・75-）・年（経年）・比較（国）×人数（将来予測）・構成割合（高齢化率（将来予測））



年齢	平成 27 年	令和 2 年	令和 7 年	令和 12 年	令和 17 年	令和 22 年	令和 27 年
0-39 歳	2,184	1,889	1,610	1,396	1,228	1,091	944
40-64 歳	2,136	1,879	1,712	1,544	1,395	1,208	1,049
65-74 歳	829	921	838	703	594	540	538
75 歳以上	912	881	931	1,000	983	926	818
総数	6,061	5,570	5,091	4,643	4,200	3,765	3,349
浜中町_高齢化率	28.7%	32.4%	34.7%	36.7%	37.5%	38.9%	40.5%
国_高齢化率	26.6%	28.9%	30.0%	31.2%	32.8%	35.3%	36.8%

【出典】

国立社会保障・人口問題研究所 日本の地域別将来推計人口（平成 30（2018）年推計）

男女・年齢（5 歳）階級別の推計結果一覧

<https://www.ipss.go.jp/pp-shicyoson/j/shicyoson18/t-page.asp>


【集計要件】

該当年代・年について

- ① 「各年代」・「該当年」：各年代の値
- ② 「総数」：「総数」の値
- ③ 高齢化率：（65 歳以上の値を合計）／（②「総数」）

3 平均余命と平均自立期間

図表①-3-1：性別（男・女）・比較（同規模・県・国） × 平均余命・平均自立期間



	男性			女性		
	平均余命 (年)	平均自立期間 (年)	差 (年)	平均余命 (年)	平均自立期間 (年)	差 (年)
浜中町	81.4	80.3	1.1	86.4	83.5	2.9
国	81.7	80.1	1.6	87.8	84.4	3.4
道	81.0	79.6	1.4	87.3	84.2	3.1
同規模	81.0	79.5	1.5	87.4	84.2	3.2

【出典】


KDB 帳票 S21_001-地域の全体像の把握 令和4年度 累計

【集計要件】

各性別の「レコード種別」（平均寿命）について

- ① 「平均余命（年）」：「平均余命（各性別）」の値
- ② 「平均自立期間（年）」：「平均自立期間（要介護2以上）（各性別）」の値
- ③ 「差（年）」：①「平均余命（年）」の値から②「平均自立期間（年）」の値を引く

図表①-3-2：性別（男・女）・年度（経年） × 平均余命・平均自立期間



	男性			女性		
	平均余命(年)	平均自立期間(年)	差(年)	平均余命(年)	平均自立期間(年)	差(年)
平成30年度	81.9	80.6	1.3	84.6	82.0	2.6
令和1年度	81.5	80.3	1.2	84.5	81.7	2.8
令和2年度	80.7	79.6	1.1	85.4	82.7	2.7
令和3年度	80.8	79.7	1.1	87.8	84.4	3.4
令和4年度	81.4	80.3	1.1	86.4	83.5	2.9

【出典】


KDB 帳票 S21_001-地域の全体像の把握 平成30年度から令和4年度 累計

【集計要件】

該当年度での各性別の「レコード種別」（平均寿命）について

- ① 「平均余命(年)」：「平均余命(各性別)」の値
- ② 「平均自立期間(年)」：「平均自立期間(要介護2以上)(各性別)」の値
- ③ 「差(年)」：①「平均余命(年)」の値から②「平均自立期間(年)」の値を引く

図表①-3-3：性別（男・女）・比較（同規模・県・国） × 平均余命（二次医療圏）・平均自立期間（二次医療圏）



	男性			女性		
	平均余命 (年)	平均自立期間 (年)	差 (年)	平均余命 (年)	平均自立期間 (年)	差 (年)
二次医療圏	80.3	78.6	1.7	86.8	83.1	3.7
国	81.7	80.1	1.6	87.8	84.4	3.4
道	81.0	79.6	1.4	87.3	84.2	3.1
同規模	81.0	79.5	1.5	87.4	84.2	3.2

【出典】

KDB 帳票 S21_001-地域の全体像の把握 令和4年度 累計


【集計要件】

各性別の「レコード種別」（平均寿命）について


- ① 「二次医療圏」・「平均余命（年）」：「平均余命（各性別）（二次医療圏）」の値
- ② 「二次医療圏」・「平均自立期間（年）」：「平均自立期間（要介護2以上）（各性別）（二次医療圏）」の値
- ③ 「二次医療圏」・「差」：①「二次医療圏」・「平均余命（年）」の値から②「二次医療圏」・「平均自立期間（年）」の値を引く

図表①-3-4：性別（男・女）・年度（経年） × 平均余命（二次医療圏）・平均自立期間（二次医療圏）

男性(二次医療圏)



女性(二次医療圏)



	男性			女性		
	平均余命(年)	平均自立期間(年)	差(年)	平均余命(年)	平均自立期間(年)	差(年)
平成30年度	79.2	77.6	1.6	85.7	82.1	3.6
令和1年度	79.6	77.9	1.7	86.3	82.7	3.6
令和2年度	79.3	77.7	1.6	86.1	82.6	3.5
令和3年度	79.8	78.2	1.6	86.6	83.1	3.5
令和4年度	80.3	78.6	1.7	86.8	83.1	3.7

【出典】

KDB 帳票 S21_001-地域の全体像の把握 平成30年度から令和4年度 累計

【集計要件】

各性別の「レコード種別」（平均寿命）について

- ① 「二次医療圏」・「平均余命(年)」：「平均余命(各性別)(二次医療圏)」の値
- ② 「二次医療圏」・「平均自立期間(年)」：「平均自立期間(要介護2以上)(各性別)(二次医療圏)」の値
- ③ 「二次医療圏」・「差」：①「二次医療圏」・「平均余命(年)」の値から②「二次医療圏」・「平均自立期間(年)」の値を引く

4 産業構成

図表①-4-1：比較（同規模・県・国） × 構成割合

	浜中町	国	道	同規模
一次産業	50.4%	4.0%	7.4%	17.0%
二次産業	16.4%	25.0%	17.9%	25.3%
三次産業	33.2%	71.0%	74.7%	57.7%

【出典】

KDB 帳票 S21_003-健診・医療・介護データからみる地域の健康課題 令和4年度 累計

【集計要件】

「レコード種別」（概要部）について

- ① 「一次産業」：「産業構成率（第1次）」の値
- ② 「二次産業」：「産業構成率（第2次）」の値
- ③ 「三次産業」：「産業構成率（第3次）」の値

5 医療資源の状況

図表①-5-1：比較（同規模・県・国） × 構成割合

（千人当たり）	浜中町	国	道	同規模
病院数	0.0	0.3	0.5	0.3
診療所数	0.9	4.0	3.2	2.6
病床数	0.0	59.4	87.8	36.4
医師数	0.4	13.4	13.1	4.1

【出典】


KDB 帳票 S21_001-地域の全体像の把握 令和4年度 累計

【集計要件】

- ① 「レコード種別」（医療）について
- ② 「病院数」：「病院数」の値／（年間平均被保険者数）の1,000倍
- ③ 「診療所数」：「診療所数」の値／（年間平均被保険者数）の1,000倍
- ④ 「病床数」：「病床数」の値／（年間平均被保険者数）の1,000倍
- ⑤ 「医師数」：「医師数」の値／（年間平均被保険者数）の1,000倍

6 被保険者構成

図表①-6-1：年代別（0-39・40-64・65-74）・年度（経年）・比較（国・県）×人数（国保加入総数・総人口）・構成割合（国保加入率）



	平成30年度		令和1年度		令和2年度		令和3年度		令和4年度	
	人数(人)	割合	人数(人)	割合	人数(人)	割合	人数(人)	割合	人数(人)	割合
0-39歳	858	33.6%	822	33.3%	830	34.0%	761	32.3%	729	32.2%
40-64歳	996	39.0%	936	37.9%	882	36.1%	842	35.7%	803	35.5%
65-74歳	700	27.4%	714	28.9%	731	29.9%	755	32.0%	729	32.2%
国保加入者数	2,554	100.0%	2,472	100.0%	2,443	100.0%	2,358	100.0%	2,261	100.0%
浜中町_総人口	5,860		5,748		5,664		5,499		5,411	
浜中町_国保加入率	43.6%		43.0%		43.1%		42.9%		41.8%	
国_国保加入率	22.0%		21.3%		21.0%		20.5%		19.7%	
道_国保加入率	21.9%		21.4%		21.1%		20.6%		20.0%	

【出典】


- (1) KDB 帳票 S21_006-被保険者構成 平成30年度から令和4年度
- (2) 住民基本台帳 平成30年度から令和4年度
※総務省が公表している住民基本台帳を参照しているため各年度の1月1日の人口を使用
※各市区町村からデータを受領している場合は、各市区町村のデータはそちらを使用

【集計要件】

該当年度について

- ① 「各年代」・「人数(人)」：出典(1)「集計単位」(保険者)の各年代の「被保険者数」の値を合計
- ② 「国保加入者数」：①「各年代」・「人数(人)」の値の合計
- ③ 「割合」：(①「各年代」・「人数(人)」) / (②「国保加入者数」)
- ④ 「総人口」：出典(2)「性別」(計)の「総数」の値
- ⑤ 「国保加入率」：(②「国保加入者数」) / (④「総人口」)

図表①-6-2：性別（男・女）・年代別（5歳刻み）・×人数（国保加入総数）



	男性		女性	
	人数（人）	割合	人数（人）	割合
0-4歳	37	1.6%	30	1.3%
5-9歳	48	2.1%	45	2.0%
10-14歳	52	2.3%	45	2.0%
15-19歳	58	2.6%	63	2.8%
20-24歳	44	1.9%	34	1.5%
25-29歳	27	1.2%	31	1.4%
30-34歳	41	1.8%	50	2.2%
35-39歳	76	3.4%	48	2.1%
40-44歳	59	2.6%	57	2.5%
45-49歳	78	3.4%	64	2.8%
50-54歳	63	2.8%	51	2.3%
55-59歳	81	3.6%	102	4.5%
60-64歳	121	5.4%	127	5.6%
65-69歳	163	7.2%	162	7.2%
70-74歳	190	8.4%	214	9.5%

【出典】

KDB 帳票 S21_006-被保険者構成 令和4年度

【集計要件】

各年代の「集計単位」（保険者）について

- ① 「各年代」・「各性別」かつ「人数（人）」：各年代・各性別の「被保険者数」の値を合計
- ② 「割合」：(①「各年代」・「人数（人）」) / (0歳から74歳までの「被保険者数」の値を合計)

図表①-6-3：年代別（0-39・40-64・65-74）・年度（経年） × 人数（将来予測）

		令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度
人口推計	0-39歳	1,653	1,610	1,567	1,524	1,482	1,439
	40-64歳	1,746	1,712	1,678	1,645	1,611	1,578
	65-74歳	865	838	811	784	757	730
被保険者数推計	0-39歳	646	629	612	595	579	562
	40-64歳	800	785	769	754	738	723
	65-74歳	663	642	622	601	580	560

【出典】

- (1) 国立社会保障・人口問題研究所 日本の地域別将来推計人口（平成30（2018）年推計）
- (2) KDB 帳票 S21_006-被保険者構成 令和4年度
- (3) 住民基本台帳 令和4年度
 ※総務省が公表している住民基本台帳を参照しているため各年度の1月1日の人口を使用
 ※各市区町村からデータを受領している場合は、各市区町村のデータはそちらを使用

【集計要件】

- ① 「人口推計」・「該当年代」：出典（1）各年代の値を合計
 ※2025年（令和7年）と2030年（令和12年）のデータから5年間の増減を算出。それを5等分して1年毎の増減を算出。
 2025年を基準として2024年から2029年の人口を各年度と年代毎に算出（小数点第1位を四捨五入）。
- ② 直近年度の国保加入率：
 各年代について
 （出典（2）「集計単位」（保険者）の「被保険者数」の値を合計）／（出典（3）「性別」（計）の値を合計）
- ③ 「被保険者数推計」：
 該当年度の①「人口推計」に②直近年度の国保加入率をかけて算出（小数点第1位を四捨五入）

7 保険者努力支援制度

図表①-7-1：年度（経年）・比較（県・国） × 点数（保険者努力支援制度）

		平成 30年度	令和 1年度	令和 2年度	令和 3年度	令和 4年度	令和5年度		
							浜中町	国_平均	道_平均
点数	総点数（満点）	790点	880点	995点	1000点	960点	940点		
	合計点数	360	404	403	617	622	564	556	590
	達成割合	45.6%	45.9%	40.5%	61.7%	64.8%	60.0%	59.1%	62.8%
	全国順位	1,076	1,434	1,545	548	537	807	-	-
共通	①特定健診・特定保健指導・メタボ	45	75	0	60	60	85	54	59
	②がん検診・歯科健診	15	10	23	23	43	50	40	38
	③生活習慣病の発症予防・重症化予防	100	100	120	120	105	65	84	80
	④個人インセンティブ・情報提供	25	20	20	65	40	45	50	44
	⑤重複多剤	0	0	0	50	50	35	42	39
	⑥後発医薬品促進の取組・使用割合	20	20	10	55	110	80	62	81
国保	①収納率	50	60	60	60	60	45	52	70
	②データヘルス計画	28	42	40	40	30	25	23	22
	③医療費通知	25	25	25	25	20	15	15	15
	④地域包括ケア・一体的実施	0	0	5	10	0	0	26	24
	⑤第三者求償	16	19	29	29	31	43	40	46
	⑥適正化かつ健全な事業運営	36	33	71	80	73	76	69	73

【出典】

厚生労働省 国民健康保険制度の保険者努力支援制度の集計結果について

【集計要件】

該当年度について

- ① 「点数」かつ「総点数（満点）」：「合計【xxx点】」の【】内の点数
- ② 「点数」かつ「合計点数」：「保険者名」の「合計【xxx点】」の値
- ③ 「点数」かつ「達成割合」：（②「点数」かつ「合計点数」）／（①「点数」かつ「総点数（満点）」）
- ④ 「点数」かつ「全国順位」：（②「点数」かつ「合計点数」）の値の全自治体での順位
- ⑤ 「共通」かつ「①特定健診・特定保健指導・メタボ」：
「保険者名」の「保険者共通の指標」（共通①）の値
※他の項目についても同様の集計
- ⑥ 「点数」かつ「合計点数」・「最新の年度」かつ「国平均」：（「合計【xxx点】」の値を合計）／全自治体数

図表①-7-2：年度（経年）・比較（県・国） × 点数（保険者努力支援制度・配点あり）

項目名	平成30年度		令和1年度		令和2年度		令和3年度		令和4年度					令和5年度					
	配点	点数	配点	点数	配点	点数	配点	点数	配点	点数	全国順位	国平均	道平均	配点	点数	全国順位	国平均	道平均	
合計	790点	360	880点	404	995点	403	1000点	617	960点	622	537	565	590	940点	564	807	556	590	
共通	①特定健診・特定保健指導・メタボ	150	45	150	75	190～ -70	0	190～ -90	60	190～ -90	60	-	48	52	190～ -90	85	-	54	59
	②がん検診・歯科健診	55	15	55	10	70	23	70	23	70	43	-	37	36	75	50	-	40	38
	③生活習慣病の発症予防・重症化予防	100	100	100	100	120	120	120	120	120	105	-	106	98	100	65	-	84	80
	④個人インセンティブ・情報提供	95	25	90	20	110	20	110	65	60	40	-	42	36	65	45	-	50	44
	⑤重複多剤	35	0	50	0	50	0	50	50	50	50	-	43	40	50	35	-	42	39
	⑥後発医薬品促進の取組・使用割合	75	20	135	20	130	10	130～ -10	55	130～ -10	110	-	71	83	130～ -10	80	-	62	81
国保	①収納率	100	50	100	60	100	60	100	60	100	60	-	46	65	100	45	-	52	70
	②データヘルス計画	40	28	50	42	40	40	40	40	30	30	-	27	26	25	25	-	23	22
	③医療費通知	25	25	25	25	25	25	25	25	20	20	-	20	19	15	15	-	15	15
	④地域包括ケア・一体的実施	25	0	25	0	25	5	30	10	40	0	-	22	22	40	0	-	26	24
	⑤第三者求償	40	16	40	19	40	29	40	29	50～ 5	31	-	36	39	50～ 5	43	-	40	46
	⑥適正化かつ健全な事業運営	50	36	60	33	95～ 30	71	95～ 30	80	100～ -30	73	-	67	72	100～ -30	76	-	69	73

【出典】

厚生労働省 国民健康保険制度の保険者努力支援制度の集計結果について

【集計要件】

該当年度について

- ① 「合計」・「配点」：「合計【xxx点】」の【】内の点数
- ② 「合計」・「点数」：「保険者名」の「合計【xxx点】」の値
- ③ 「合計」・「全国順位」：（②「合計」・「点数」）の値の全自治体での順位
- ④ 「合計」・「国平均」：（「合計【xxx点】」の値を合計）／全自治体数
- ⑤ 「共通」かつ「①特定健診・特定保健指導・メタボ」・「配点」：
「保険者名」の「保険者共通の指標」（特定健診・特定保健指導・メタボ（xxx点））のカッコ内の値
- ⑥ 「共通」かつ「①特定健診・特定保健指導・メタボ」・「点数」：
「保険者名」の「保険者共通の指標」かつ「共通①」の値

※他の項目についても同様の集計

② 死因

1 死亡の状況

図表②-1-1：疾患別・年（経年）・比較（国・県） × 人数（死亡者数）・構成割合

順位	死因	平成 30 年				令和 1 年			
		浜中町		国	道	浜中町		国	道
		死亡者数 (人)	割合			死亡者数 (人)	割合		
1 位	心不全	7	8.5%	6.1%	7.0%	9	11.7%	6.2%	6.9%
2 位	脳血管疾患	7	8.5%	7.9%	7.5%	2	2.6%	7.7%	7.3%
3 位※同率	虚血性心疾患	2	2.4%	5.1%	4.2%	3	3.9%	4.9%	3.9%
4 位※同率	不整脈及び伝導障害	-	-	2.3%	2.2%	-	-	2.3%	2.1%
5 位	胃の悪性新生物	1	1.2%	3.2%	3.2%	4	5.2%	3.1%	3.0%
6 位※同率	肝及び肝内胆管の悪性新生物	3	3.7%	1.9%	1.9%	2	2.6%	1.8%	1.8%
7 位※同率	気管、気管支及び肺の悪性新生物	6	7.3%	5.5%	6.6%	2	2.6%	5.5%	6.6%
8 位※同率	大腸の悪性新生物	4	4.9%	3.7%	4.1%	6	7.8%	3.7%	4.0%
9 位※同率	肺炎	6	7.3%	6.9%	6.8%	5	6.5%	6.9%	6.9%
10 位※同率	老衰	8	9.8%	8.0%	6.1%	4	5.2%	8.8%	6.7%
11 位※同率	不慮の事故（交通事故除く）	3	3.7%	2.7%	2.5%	4	5.2%	2.5%	2.5%
12 位※同率	膵の悪性新生物	2	2.4%	2.6%	3.2%	3	3.9%	2.6%	3.2%
13 位※同率	自殺	-	-	1.5%	1.4%	-	-	1.4%	1.3%
14 位※同率	乳房の悪性新生物	-	-	1.1%	1.3%	1	1.3%	1.1%	1.2%
15 位※同率があり全て表示できません	白血病	-	-	0.6%	0.6%	2	2.6%	0.6%	0.6%
-	その他	33	40.2%	41.5%	40.7%	30	39.0%	41.9%	40.8%
-	死亡総数	82	-	-	-	77	-	-	-

順位	死因	令和2年				令和3年			
		浜中町		国	道	浜中町		国	道
		死亡者数 (人)	割合			死亡者数 (人)	割合		
1位	心不全	7	8.3%	6.1%	6.8%	8	9.8%	6.2%	6.6%
2位	脳血管疾患	3	3.6%	7.5%	7.2%	6	7.3%	7.3%	6.9%
3位※同率	虚血性心疾患	4	4.8%	4.9%	3.8%	5	6.1%	4.7%	3.8%
4位※同率	不整脈及び伝導障害	5	6.0%	2.3%	2.1%	5	6.1%	2.3%	2.1%
5位	胃の悪性新生物	1	1.2%	3.1%	2.9%	4	4.9%	2.9%	2.8%
6位※同率	肝及び肝内胆管の悪性新生物	-	-	1.8%	1.8%	3	3.7%	1.7%	1.7%
7位※同率	気管、気管支及び肺の悪性新生物	7	8.3%	5.5%	6.6%	3	3.7%	5.3%	6.4%
8位※同率	大腸の悪性新生物	6	7.1%	3.8%	4.1%	3	3.7%	3.6%	4.0%
9位※同率	肺炎	7	8.3%	5.7%	5.6%	3	3.7%	5.1%	5.0%
10位※同率	老衰	5	6.0%	9.6%	7.5%	3	3.7%	10.6%	8.3%
11位※同率	不慮の事故（交通事故除く）	2	2.4%	2.5%	2.3%	3	3.7%	2.4%	2.3%
12位※同率	脾の悪性新生物	3	3.6%	2.7%	3.3%	2	2.4%	2.7%	3.2%
13位※同率	自殺	1	1.2%	1.5%	1.4%	2	2.4%	1.4%	1.3%
14位※同率	乳房の悪性新生物	1	1.2%	1.1%	1.2%	1	1.2%	1.0%	1.2%
15位※同率があり全て表示できません	白血病	-	-	0.7%	0.6%	1	1.2%	0.6%	0.6%
-	その他	32	38.1%	42.6%	41.2%	30	36.6%	43.8%	42.2%
-	死亡総数	84	-	-	-	82	-	-	-

【出典】

厚生労働省 人口動態調査 平成30年から令和3年

(1) 厚生労働省 人口動態調査/人口動態統計 確定数保管統計表 都道府県編（報告書非掲載表）第6表-XX（各都道府県）

(2) 厚生労働省 人口動態調査/人口動態統計 確定数保管統計表 都道府県編（報告書非掲載表）第6表-00（総数）

第6表：死亡数、都道府県・市区町村・死因（選択死因分類）・性別

[https://www.e-stat.go.jp/stat-](https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00450011&tstat=000001028897&cycle=7&tclass1=000001053058&tclass2=000001053061&tclass3=000001053074&tclass4=000001053089&cycle_facet=tclass1%3Atclass2%3Atclass3%3Atclass4&tclass5val=)

[search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00450011&tstat=000001028897&cycle=7&tclass1=000001053058&tclass2=000001053061&tclass3=000001053074&tclass4=000001053089&cycle_facet=tclass1%3Atclass2%3Atclass3%3Atclass4&tclass5val=](https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00450011&tstat=000001028897&cycle=7&tclass1=000001053058&tclass2=000001053061&tclass3=000001053074&tclass4=000001053089&cycle_facet=tclass1%3Atclass2%3Atclass3%3Atclass4&tclass5val=)

【集計要件】

※死亡者数の多い順に15死因を掲載（順位は令和3年の順位で掲載している）


出典(1)の該当年について

- ① 「死因」（各死因）・「死亡者数（人）」：「各死因」の「総数」の値
 - ② 「死亡総数」・「死亡者数（人）」：「死亡総数」・「総数」の値
 - ③ 「その他」・「死亡者数（人）」：
 (②「死亡総数」・「死亡者数（人）」)から(1位から15位までの①「死因」（各死因）・「死亡者数（人）」の値の合計)を引く
 - ④ 「死因」（各死因）・「割合」：(①「死因」（各死因）・「死亡者数（人）」) / (②「死亡総数」・「死亡者数（人）」)
- ※都道府県は出典(1)、国は出典(2)で同様に集計
- ⑤ 「その他」・「割合」：
 (③「その他」・「死亡者数（人）」) / (②「死亡総数」・「死亡者数（人）」)

※「虚血性心疾患」は、「Se17 急性心筋梗塞」と「Se18 その他の虚血性心疾患」を合計している

※「不慮の事故（交通事故除く）」は、「Se32 不慮の事故」から「Se33 交通事故」を除外している

図表②-1-2：疾患別・比較（県・国） × 人数（死亡者数）・構成割合



順位	死因	浜中町		国	道
		死亡者数（人）	割合		
1位	心不全	8	9.8%	6.2%	6.6%
2位	脳血管疾患	6	7.3%	7.3%	6.9%
3位※同率	虚血性心疾患	5	6.1%	4.7%	3.8%
4位※同率	不整脈及び伝導障害	5	6.1%	2.3%	2.1%
5位	胃の悪性新生物	4	4.9%	2.9%	2.8%
6位※同率	肝及び肝内胆管の悪性新生物	3	3.7%	1.7%	1.7%
7位※同率	気管、気管支及び肺の悪性新生物	3	3.7%	5.3%	6.4%
8位※同率	大腸の悪性新生物	3	3.7%	3.6%	4.0%
9位※同率	肺炎	3	3.7%	5.1%	5.0%
10位※同率	老衰	3	3.7%	10.6%	8.3%
11位※同率	不慮の事故（交通事故除く）	3	3.7%	2.4%	2.3%
12位※同率	膝の悪性新生物	2	2.4%	2.7%	3.2%
13位※同率	自殺	2	2.4%	1.4%	1.3%
14位※同率	乳房の悪性新生物	1	1.2%	1.0%	1.2%
15位※同率が あり全て表示 できません	白血病	1	1.2%	0.6%	0.6%
-	その他	30	36.6%	42.2%	43.8%
-	死亡総数	82	-	-	-

【出典】

厚生労働省 人口動態調査 令和3年

- 厚生労働省 人口動態調査/人口動態統計 確定数保管統計表 都道府県編（報告書非掲載表）第6表-XX（各都道府県）
- 厚生労働省 人口動態調査/人口動態統計 確定数保管統計表 都道府県編（報告書非掲載表）第6表-00（総数）

第6表：死亡数，都道府県・市区町村・死因（選択死因分類）・性別

<https://www.e-stat.go.jp/stat->

[search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00450011&tstat=000001028897&cycle=7&tclass1=000001053058&tclass2=000001053061&tclass3=000001053074&tclass4=000001053089&cycle_facet=tclass1%3Atclass2%3Atclass3%3Atclass4&tclass5val=](https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00450011&tstat=000001028897&cycle=7&tclass1=000001053058&tclass2=000001053061&tclass3=000001053074&tclass4=000001053089&cycle_facet=tclass1%3Atclass2%3Atclass3%3Atclass4&tclass5val=)

【集計要件】

※死亡者数の多い順に15死因を掲載

出典(1)について

- ① 「死因」（各死因）・「死亡者数（人）」：「各死因」の「総数」の値
- ② 「死亡総数」・「死亡者数（人）」：「死亡総数」・「総数」の値
- ③ 「その他」・「死亡者数（人）」：
（②「死亡総数」・「死亡者数（人）」）から（1位から15位までの①「死因」（各死因）・「死亡者数（人）」の値の合計）を引く
- ④ 「死因」（各死因）・「割合」：（①「死因」（各死因）・「死亡者数（人）」）／（②「死亡総数」・「死亡者数（人）」）
※都道府県は出典(1)、国は出典(2)と同様に集計
- ⑤ 「その他」・「割合」：
（③「その他」・「死亡者数（人）」）／（②「死亡総数」・「死亡者数（人）」）

※「虚血性心疾患」は、「Se17 急性心筋梗塞」と「Se18 その他の虚血性心疾患」を合計している

※「不慮の事故（交通事故除く）」は、「Se32 不慮の事故」から「Se33 交通事故」を除外している

図表②-1-3：疾患別・年（経年） × 人数（死亡者数）・構成割合・（悪性新生物、心疾患をまとめて集計）

順位	死因	平成 30 年				令和 1 年			
		浜中町		国	道	浜中町		国	道
		死亡者数 (人)	割合			死亡者数 (人)	割合		
1 位	悪性新生物	25	30.5%	27.4%	30.3%	27	35.1%	27.3%	29.7%
2 位	心疾患（高血圧性 除く）	11	13.4%	15.3%	15.1%	15	19.5%	15.0%	14.6%
3 位	脳血管疾患	7	8.5%	7.9%	7.5%	2	2.6%	7.7%	7.3%
4 位※同 率	肺炎	6	7.3%	6.9%	6.8%	5	6.5%	6.9%	6.9%
5 位※同 率	老衰	8	9.8%	8.0%	6.1%	4	5.2%	8.8%	6.7%
6 位※同 率	不慮の事故（交通 事故除く）	3	3.7%	2.7%	2.5%	4	5.2%	2.5%	2.5%
7 位	自殺	-	-	1.5%	1.4%	-	-	1.4%	1.3%
8 位※同 率	糖尿病	1	1.2%	1.0%	1.2%	-	-	1.0%	1.1%
9 位※同 率	大動脈瘤及び解離	-	-	1.4%	1.5%	2	2.6%	1.4%	1.5%
10 位※ 同率	慢性閉塞性肺疾患	1	1.2%	1.4%	1.3%	2	2.6%	1.3%	1.3%
11 位※ 同率	腎不全	1	1.2%	1.9%	2.3%	2	2.6%	1.9%	2.4%
12 位※ 同率	結核	-	-	0.2%	0.1%	-	-	0.2%	0.1%
13 位※ 同率	高血圧症	-	-	0.7%	0.7%	1	1.3%	0.7%	0.8%
14 位※ 同率	喘息	1	1.2%	0.1%	0.1%	-	-	0.1%	0.1%
15 位※ 同率があ り全て表 示できま せん	肝疾患	1	1.2%	1.3%	1.1%	1	1.3%	1.3%	1.2%
-	その他	17	20.7%	22.1%	22.3%	12	15.6%	22.4%	22.5%
-	死亡総数	82	-	-	-	77	-	-	-

順位	死因	令和2年				令和3年			
		浜中町		国	道	浜中町		国	道
		死亡者数 (人)	割合			死亡者数 (人)	割合		
1位	悪性新生物	24	28.6%	27.6%	30.4%	27	32.9%	26.5%	29.2%
2位	心疾患（高血圧性除く）	23	27.4%	15.0%	14.4%	21	25.6%	14.9%	14.3%
3位	脳血管疾患	3	3.6%	7.5%	7.2%	6	7.3%	7.3%	6.9%
4位※同率	肺炎	7	8.3%	5.7%	5.6%	3	3.7%	5.1%	5.0%
5位※同率	老衰	5	6.0%	9.6%	7.5%	3	3.7%	10.6%	8.3%
6位※同率	不慮の事故（交通事故除く）	2	2.4%	2.5%	2.3%	3	3.7%	2.4%	2.3%
7位	自殺	1	1.2%	1.5%	1.4%	2	2.4%	1.4%	1.3%
8位※同率	糖尿病	1	1.2%	1.0%	1.2%	1	1.2%	1.0%	1.2%
9位※同率	大動脈瘤及び解離	-	-	1.4%	1.5%	1	1.2%	1.3%	1.5%
10位※同率	慢性閉塞性肺疾患	-	-	1.2%	1.2%	1	1.2%	1.1%	1.1%
11位※同率	腎不全	-	-	2.0%	2.6%	1	1.2%	2.0%	2.5%
12位※同率	結核	-	-	0.1%	0.1%	-	-	0.1%	0.1%
13位※同率	高血圧症	-	-	0.7%	0.7%	-	-	0.7%	0.8%
14位※同率	喘息	-	-	0.1%	0.1%	-	-	0.1%	0.1%
15位※同率があり 全て表示 できません	肝疾患	1	1.2%	1.3%	1.2%	-	-	1.3%	1.1%
-	その他	17	20.2%	22.9%	22.9%	13	15.9%	24.4%	24.2%
-	死亡総数	84	-	-	-	82	-	-	-

【出典】

厚生労働省 人口動態調査 平成30年から令和3年

(1) 厚生労働省 人口動態調査/人口動態統計 確定数保管統計表 都道府県編（報告書非掲載表）第6表-XX（各都道府県）

(2) 厚生労働省 人口動態調査/人口動態統計 確定数保管統計表 都道府県編（報告書非掲載表）第6表-00（総数）

第6表：死亡数，都道府県・市区町村・死因（選択死因分類）・性別

[https://www.e-stat.go.jp/stat-](https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00450011&tstat=000001028897&cycle=7&tclass1=000001053058&tclass2=000001053061&tclass3=000001053074&tclass4=000001053089&cycle_facet=tclass1%3Atclass2%3Atclass3%3Atclass4&tclass5val=)

[search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00450011&tstat=000001028897&cycle=7&tclass1=000001053058&tclass2=000001053061&tclass3=000001053074&tclass4=000001053089&cycle_facet=tclass1%3Atclass2%3Atclass3%3Atclass4&tclass5val=](https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00450011&tstat=000001028897&cycle=7&tclass1=000001053058&tclass2=000001053061&tclass3=000001053074&tclass4=000001053089&cycle_facet=tclass1%3Atclass2%3Atclass3%3Atclass4&tclass5val=)

【集計要件】


※死亡者数の多い順に15死因を掲載（順位は令和3年の順位で掲載している）

出典(1)の該当年について

- ① 「死因」（各死因）・「死亡者数（人）」：「各死因」の「総数」の値
 - ② 「死亡総数」・「死亡者数（人）」：「死亡総数」・「総数」の値
 - ③ 「その他」・「死亡者数（人）」：
 - (2)「死亡総数」・「死亡者数（人）」から（1位から15位までの①「死因」（各死因）・「死亡者数（人）」の値の合計）を引く
 - ④ 「死因」（各死因）・「割合」：(①「死因」（各死因）・「死亡者数（人）」) / (②「死亡総数」・「死亡者数（人）」)
- ※都道府県は出典(1)、国は出典(2)と同様に集計
- ⑤ 「その他」・「割合」：
 - (③「その他」・「死亡者数（人）」) / (②「死亡総数」・「死亡者数（人）」)

※「不慮の事故（交通事故除く）」は、「Se32 不慮の事故」から「Se33 交通事故」を除外している

図表②-1-4：疾患別・比較（県・国） × 人数（死亡者数）・構成割合・（悪性新生物、心疾患をまとめて集計）



順位	死因	浜中町		国	道
		死亡者数(人)	割合		
1位	悪性新生物	27	32.9%	26.5%	29.2%
2位	心疾患(高血圧性除く)	21	25.6%	14.9%	14.3%
3位	脳血管疾患	6	7.3%	7.3%	6.9%
4位※同率	肺炎	3	3.7%	5.1%	5.0%
5位※同率	老衰	3	3.7%	10.6%	8.3%
6位※同率	不慮の事故(交通事故除く)	3	3.7%	2.4%	2.3%
7位	自殺	2	2.4%	1.4%	1.3%
8位※同率	糖尿病	1	1.2%	1.0%	1.2%
9位※同率	大動脈瘤及び解離	1	1.2%	1.3%	1.5%
10位※同率	慢性閉塞性肺疾患	1	1.2%	1.1%	1.1%
11位※同率	腎不全	1	1.2%	2.0%	2.5%
12位※同率	結核	-	-	0.1%	0.1%
13位※同率	高血圧症	-	-	0.7%	0.8%
14位※同率	喘息	-	-	0.1%	0.1%
15位※同率が あり全 て表示 できま せん	肝疾患	-	-	1.3%	1.1%
-	その他	13	15.9%	24.2%	24.4%
-	死亡総数	82	-	-	-

【出典】

厚生労働省 人口動態調査 令和3年

(1) 厚生労働省 人口動態調査/人口動態統計 確定数保管統計表 都道府県編 (報告書非掲載表) 第6表-XX (各都道府県)

(2) 厚生労働省 人口動態調査/人口動態統計 確定数保管統計表 都道府県編 (報告書非掲載表) 第6表-00 (総数)

第6表：死亡数，都道府県・市区町村・死因（選択死因分類）・性別

<https://www.e-stat.go.jp/stat->

[search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00450011&tstat=000001028897&cycle=7&tclass1=000001053058&tclass2=000001053061&tclass3=000001053074&tclass4=000001053089&cycle_facet=tclass1%3Atclass2%3Atclass3%3Atclass4&tclass5val=](https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00450011&tstat=000001028897&cycle=7&tclass1=000001053058&tclass2=000001053061&tclass3=000001053074&tclass4=000001053089&cycle_facet=tclass1%3Atclass2%3Atclass3%3Atclass4&tclass5val=)

【集計要件】

※死亡者数の多い順に15死因を掲載

出典(1)の該当年について

① 「死因」(各死因)・「死亡者数(人)」：「各死因」の「総数」の値

② 「死亡総数」・「死亡者数(人)」：「死亡総数」・「総数」の値

③ 「その他」・「死亡者数(人)」：

(②「死亡総数」・「死亡者数(人)」)から(1位から15位までの①「死因」(各死因)・「死亡者数(人)」の値の合計)を引く

④ 「死因」(各死因)・「割合」：(①「死因」(各死因)・「死亡者数(人)」) / (②「死亡総数」・「死亡者数(人)」)

※都道府県は出典(1)、国は出典(2)で同様に集計


⑤ 「その他」・「割合」：

(③「その他」・「死亡者数(人)」) / (②「死亡総数」・「死亡者数(人)」)

※「不慮の事故(交通事故除く)」は、「Se32 不慮の事故」から「Se33 交通事故」を除外している

2 死亡の状況（標準化死亡比）

図表②-2-1：性別（男）・疾患別・比較（国） × 人数（死亡者数）・標準化死亡比



順位	死因	死亡者数 (人)	標準化死亡比 (SMR)		
			浜中町	道	国
1位	肺がん	34	110.6	117.4	100
2位	虚血性心疾患	31	124.0	81.6	
3位	肺炎	28	70.0	98.6	
4位	脳血管疾患	24	70.4	93.8	
5位	大腸がん	18	117.3	106.2	
6位	胃がん	16	87.9	97.4	
7位	不慮の事故(交通事故除く)	15	124.9	86.6	
8位	老衰	13	93.0	70.5	
9位	腎不全	11	141.7	126.2	

順位	死因	死亡者数 (人)	標準化死亡比 (SMR)		
			浜中町	道	国
10位	肝臓がん	10	89.8	95.4	100
11位※同率	膵臓がん	8	84.4	121.9	
12位※同率	交通事故	8	384.0	96.1	
13位※同率	自殺	7	81.0	105.5	
14位※同率	慢性閉塞性肺疾患	7	80.9	91.4	
15位	食道がん	6	108.7	106.7	
16位	胆嚢がん	5	91.8	113.9	
参考	がん	143	111.6	108.3	
参考	心疾患	67	116.2	98.8	

【出典】

公益財団法人北海道健康づくり財団統計データ（平成22年から令和1年）

市町村別（表4）・保健所別（表6）SMR

<https://www.hokkaidohealth-net.or.jp/download/10212/>

【集計要件】


男性について

- ① 「死因」（各死因）・「死亡者数（人）」：「各死因」の表の「死亡数」の値
- ② 「死因」（各死因）・「標準化死亡比（SMR）」：「各死因」の表の「SMR」の値

※その他の死因についても同様の集計

※参考である「がん」と「心疾患」は順位から除外

図表②-2-2：性別（女）・疾患別・比較（国） × 人数（死亡者数）・標準化死亡比



順位	死因	死亡者数 (人)	標準化死亡比 (SMR)		
			浜中町	道	国
1位	脳血管疾患	40	115.7	90.4	100
2位	老衰	31	93.4	73.3	
3位	虚血性心疾患	26	141.0	83.5	
4位	肺炎	24	79.5	95.5	
5位	大腸がん	20	155.1	111.6	
6位※同率	胃がん	11	117.9	97.0	
7位※同率	膵臓がん	11	122.0	127.3	
8位※同率	腎不全	11	145.8	130.3	
9位	肺がん	10	83.3	125.4	
10位※同率	胆嚢がん	7	132.0	112.0	

順位	死因	死亡者数 (人)	標準化死亡比 (SMR)		
			浜中町	道	国
11位※同率	乳がん	7	93.8	109.5	100
12位※同率	不慮の事故(交通事故除く)	7	76.2	81.4	
13位※同率	肝臓がん	5	85.4	91.4	
14位※同率	子宮がん	5	142.0	101.5	
15位※同率	自殺	5	136.3	100.2	
16位	交通事故	2	200.4	89.8	
17位	慢性閉塞性肺疾患	1	51.5	94.4	
18位	食道がん	0	0.0	111.6	
参考	がん	97	112.9	110.5	
参考	心疾患	91	148.4	101.2	

【出典】

公益財団法人北海道健康づくり財団統計データ（平成22年から令和1年）
市町村別（表4）・保健所別（表6）SMR

<https://www.hokkaidohealth-net.or.jp/download/10212/>

【集計要件】


女性について

- ① 「死因」（各死因）・「死亡者数（人）」：「各死因」の表の「死亡数」の値
- ② 「死因」（各死因）・「標準化死亡比（SMR）」：「各死因」の表の「SMR」の値

※その他の死因についても同様の集計

※参考である「がん」と「心疾患」は順位から除外

図表②-2-3：疾患別・比較（国） × 人数（死亡者数）・標準化死亡比



順位	死因	死亡者数 (人)	標準化死亡比 (SMR)		
			浜中町	道	国
1位	脳血管疾患	64	93.2	92.0	100
2位	虚血性心疾患	57	131.2	82.4	
3位	肺炎	52	74.1	97.2	
4位※同率	肺がん	44	102.9	119.7	
5位※同率	老衰	44	93.3	72.6	
6位	大腸がん	38	134.6	108.7	
7位	胃がん	27	98.1	97.2	
8位※同率	腎不全	22	143.7	128.3	
9位※同率	不慮の事故(交通事故除く)	22	103.8	84.3	
10位	膵臓がん	19	102.7	124.6	

順位	死因	死亡者数 (人)	標準化死亡比 (SMR)		
			浜中町	道	国
11位	肝臓がん	15	88.3	94.0	100
12位※同率	胆嚢がん	12	111.6	113.0	
13位※同率	自殺	12	97.5	103.8	
14位	交通事故	10	324.5	94.0	
15位	慢性閉塞性肺疾患	8	75.5	92.0	
16位	乳がん	7	93.8	109.5	
17位	食道がん	6	90.6	107.5	
18位	子宮がん	5	142.0	101.5	
参考	がん	240	112.1	109.2	
参考	心疾患	158	132.8	100.0	

【出典】

公益財団法人北海道健康づくり財団統計データ（平成22年から令和1年）

市町村別（表4）・保健所別（表6）SMR

<https://www.hokkaidohealth-net.or.jp/download/10212/>

【集計要件】

- ① 「死因」（各死因）・「死亡者数（人）」：「各死因」の表の「死亡数」の値
- ② 「死因」（各死因）・「標準化死亡比（SMR）」：「各死因」の表の「SMR」の値

※その他の死因についても同様の集計

※参考である「がん」と「心疾患」は順位から除外

③ 介護

1 要介護認定状況

図表③-1-1：年代別（1号・2号）・年度（経年） × 人数（被保険者数・認定者数）・構成割合（認定率）

	平成30年度			令和1年度			令和2年度			令和3年度			令和4年度		
	被保険者数 (人)	認定者数 (人)	割合	被保険者数 (人)	認定者数 (人)	割合	被保険者数 (人)	認定者数 (人)	割合	被保険者数 (人)	認定者数 (人)	割合	被保険者数 (人)	認定者数 (人)	割合
1号															
65-74歳	884	22	2.5%	907	29	3.2%	930	28	3.0%	955	24	2.5%	951	32	3.4%
75歳以上	897	238	26.5%	881	233	26.4%	853	227	26.6%	836	235	28.1%	842	209	24.8%
計	1,781	260	14.6%	1,788	262	14.7%	1,783	255	14.3%	1,791	259	14.5%	1,793	241	13.4%
2号															
40-64歳	1,983	5	0.3%	1,922	3	0.2%	1,866	7	0.4%	1,812	3	0.2%	1,752	1	0.1%
総計	3,764	265	-	3,710	265	-	3,649	262	-	3,603	262	-	3,545	242	-

【出典】

(1) 住民基本台帳 平成30年度から令和4年度

※総務省が公表している住民基本台帳を参照しているため各年度の1月1日の人口を使用

※各市区町村からデータを受領している場合は、各市区町村のデータはそちらを使用

(2) KDB 帳票 S24_001-要介護（支援）者認定状況 平成30年度から令和4年度 累計

【集計要件】

① 「各年代」・「被保険者数（人）」：出典（1）「性別」（計）の各年代の値を合計


② 「各年代」・「認定者数（人）」：出典（2）各年代の「認定者数」の値を合計

③ 「各年代」・「割合」：（①「各年代」・「認定者数（人）」）／（②「各年代」・「被保険者数（人）」）

※「計」：「65-74歳」と「75歳以上」のそれぞれの値を合計

※「総計」：「65-74歳」と「75歳以上」と「40-64歳」のそれぞれの値を合計

図表③-1-2：年代別（1号）・年度（経年）・比較（同規模・県・国） × 構成割合（認定率）



1号保険者	平成30年度	令和1年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
浜中町	14.6%	14.7%	14.3%	14.5%	13.4%
国	18.0%	18.2%	18.4%	18.6%	18.7%
道	20.1%	20.6%	20.5%	20.7%	20.8%


【出典】

- (1) 住民基本台帳 平成30年度から令和4年度
 ※総務省が公表している住民基本台帳を参照しているため各年度の1月1日の人口を使用
 ※各市区町村からデータを受領している場合は、各市区町村のデータはそちらを使用
- (2) KDB 帳票 S21_001-地域の全体像の把握 平成30年度から令和4年度 累計
- (3) KDB 帳票 S24_001-要介護（支援）者認定状況 平成30年度から令和4年度 累計

【集計要件】

- ① 「浜中町」：
 （出典（3）65歳以上の「認定者数」の値を合計）／（出典（1）「性別」（計）・65歳以上の値を合計）
- ② 「国」：
 （出典（2）「レコード種別」（介護）かつ「集計単位」（国）・「介護1号認定者」）
 ／（出典（1）「都道府県名」（合計）かつ「性別」（計）・65歳以上の値を合計）
 ※都道府県についても同様の集計

図表③-1-3：年代別（2号）・年度（経年）・比較（同規模・県・国） × 構成割合（認定率）



2号保険者	平成30年度	令和1年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
浜中町	0.3%	0.2%	0.4%	0.2%	0.1%
国	0.4%	0.4%	0.4%	0.4%	0.4%
道	0.4%	0.4%	0.4%	0.4%	0.4%

【出典】

- (1) 住民基本台帳 平成30年度から令和4年度
 ※総務省が公表している住民基本台帳を参照しているため各年度の1月1日の人口を使用
 ※各市区町村からデータを受領している場合は、各市区町村のデータはそちらを使用
- (2) KDB 帳票 S21_001-地域の全体像の把握 平成30年度から令和4年度 累計
- (3) KDB 帳票 S24_001-要介護（支援）者認定状況 平成30年度から令和4年度 累計

【集計要件】

- ① 「浜中町」：
 （出典（3）の40歳から64歳の「認定者数」の値を合計）／（出典（1）の「性別」（計）の40歳から64歳までの値を合計）
- ② 「国」：
 （出典（2）「レコード種別」（介護）かつ「集計単位」（国）・「2号認定者」）
 ／（出典（1）「都道府県名」（合計）かつ「性別」（計）・40歳から64歳までの値を合計）
 ※都道府県についても同様の集計

図表③-1-4：年代別（1号・2号）・介護（要支援・要介護）・比較（同規模・県・国）×人数（被保険者数・認定者数）・構成割合（認定率）

	被保険者数 (人)	要支援 1-2		要介護 1-2		要介護 3-5		浜中町 認定率	国 認定率	道 認定率
		認定者数 (人)	認定率	認定者数 (人)	認定率	認定者数 (人)	認定率			
1号										
65-74歳	951	6	0.6%	18	1.9%	8	0.8%	3.4%	-	-
75歳以上	842	15	1.8%	93	11.0%	101	12.0%	24.8%	-	-
計	1,793	21	1.2%	111	6.2%	109	6.1%	13.4%	18.7%	20.8%
2号										
40-64歳	1,752	0	0.0%	0	0.0%	1	0.1%	0.1%	0.4%	0.4%
総計	3,545	21	0.6%	111	3.1%	110	3.1%	-	-	-

【出典】

(1) 住民基本台帳 令和4年度

※総務省が公表している住民基本台帳を参照しているため各年度の1月1日の人口を使用

※各市区町村からデータを受領している場合は、各市区町村のデータはそちらを使用

(2) KDB 帳票 S21_001-地域の全体像の把握 令和4年度 累計

(3) KDB 帳票 S24_001-要介護（支援）者認定状況 令和4年度 累計

【集計要件】

- ① 「各年代」・「被保険者数（人）」：出典（1）「性別」（計）の各年代の値を合計
- ② 「各年代」・「要支援1-2」かつ「認定者数（人）」：
出典（3）各年代の「認定者数（要支援1）」の値と各年代の「認定者数（要支援2）」の値を合計
- ③ 「各年代」・「要支援1-2」かつ「認定率」：
（②「各年代」・「要支援1-2」かつ「認定者数（人）」）／（①「各年代」・「被保険者数（人）」）
- ④ 「各年代」・「浜中町」かつ「認定率」：
（出典（3）各年代の「認定者数」の値を合計）／（①「各年代」・「被保険者数（人）」）
- ⑤ 「1号」・「国」かつ「認定率」：
（出典（2）「レコード種別」（介護）かつ「集計単位」（国）・「介護1号認定者」）
／（出典（1）「都道府県名」（合計）かつ「性別」（計）・65歳以上の値を合計）
- ⑥ 「2号」・「国」かつ「認定率」：
（出典（2）「レコード種別」（介護）かつ「集計単位」（国）・「2号認定者」）
／（出典（1）「都道府県名」（合計）かつ「性別」（計）40歳から64歳までの値を合計）


※都道府県についても国と同様の集計

※「計」：「65-74歳」と「75歳以上」のそれぞれの値を合計

※「総計」：「65-74歳」と「75歳以上」と「40-64歳」のそれぞれの値を合計

2 介護給付費

図表③-2-1：サービス（居宅・施設）・年度（経年） × 総給付費・総件数・一件当たり給付費



	平成30年度			令和1年度			令和2年度			令和3年度			令和4年度		
	総給付費(円)	総件数	一件当たり給付費(円)	総給付費(円)	総件数	一件当たり給付費(円)	総給付費(円)	総件数	一件当たり給付費(円)	総給付費(円)	総件数	一件当たり給付費(円)	総給付費(円)	総件数	一件当たり給付費(円)
居宅	173,792,095	4,145	41,928	180,200,190	4,247	42,430	175,945,660	3,953	44,509	192,718,376	4,466	43,152	188,111,675	4,127	45,581
施設	193,741,821	699	277,170	208,578,771	749	278,476	240,628,479	862	279,151	222,877,205	768	290,205	235,139,885	808	291,015
計	367,533,916	4,844	75,874	388,778,961	4,996	77,818	416,574,139	4,815	86,516	415,595,581	5,234	79,403	423,251,560	4,935	85,765

【出典】

KDB 帳票 S25_004-医療・介護の突合の経年比較 令和4年度 累計

【集計要件】

各年度の「集計単位」（保険者）について

- ① 「居宅」・「総給付費」：「総給付費（居宅）」の値を合計
- ② 「居宅」・「総件数」：「総件数（居宅）」の値を合計
- ③ 「居宅」・「一件当たり給付費」：（①「居宅」・「総給付費」）／（②「居宅」・「総件数」）


※「施設」についても同様の集計

※「計」：各項目のそれぞれの項目を合計

図表③-2-2：サービス（居宅）・年度（経年）・比較（同規模・県・国） × 一件当たり給付費

居宅

■ 浜中町 ■ 国 ■ 道 ■ 同規模



居宅	平成 30 年度	令和 1 年度	令和 2 年度	令和 3 年度	令和 4 年度
浜中町	41,928	42,430	44,509	43,152	45,581
国	41,788	41,769	42,170	41,736	41,272
道	42,739	42,695	43,014	42,497	42,034
同規模	43,553	43,906	44,362	44,208	43,722

【出典】

KDB 帳票 S25_004-医療・介護の突合の経年比較 令和 4 年度 累計

【集計要件】


各年度の「集計単位」（保険者）について

「浜中町」：（「総給付費（居宅）」の値の合計）／（「総件数（居宅）」の値の合計）

図表③-2-3：サービス（施設）・年度（経年）・比較（同規模・県・国） × 一件当たり給付費

施設

■ 浜中町 ■ 国 ■ 道 ■ 同規模



施設	平成 30 年度	令和 1 年度	令和 2 年度	令和 3 年度	令和 4 年度
浜中町	277,170	278,476	279,151	290,205	291,015
国	288,505	293,933	298,785	296,733	296,364
道	289,058	294,919	299,956	297,517	296,260
同規模	281,294	285,999	290,464	289,768	289,312

【出典】


KDB 帳票 S25_004-医療・介護の突合の経年比較 令和 4 年度 累計

【集計要件】

各年度の「集計単位」（保険者）について

「浜中町」：（「総給付費（施設）」の値を合計）／（「総件数（施設）」の値を合計）

図表③-2-4：性別（男・女）・介護（要支援・要介護）・年度（経年） × 一件当たり給付費



年度		1件当たり給付費（円）	要支援1	要支援2	要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5
男性	平成30年度	55,040	11,749	21,835	21,922	43,012	73,417	139,388	126,907
	令和1年度	54,224	12,235	23,402	26,397	38,217	100,004	88,010	160,657
	令和2年度	62,433	16,469	21,101	31,256	40,481	88,744	116,310	167,619
	令和3年度	65,026	16,754	25,029	32,011	41,901	87,180	93,206	120,643
	令和4年度	64,508	4,040	23,576	28,777	41,110	101,065	98,533	73,372
女性	平成30年度	85,780	55,870	17,570	27,403	53,738	126,329	154,061	202,773
	令和1年度	89,264	23,195	15,455	44,962	45,964	118,288	151,797	192,246
	令和2年度	98,036	21,403	14,910	56,760	43,393	106,337	198,026	227,746
	令和3年度	86,470	14,105	19,817	42,071	48,637	90,028	228,107	223,242
	令和4年度	95,674	14,494	19,090	39,836	48,690	101,956	193,374	228,601

【出典】

KDB 帳票 S25_004-医療・介護の突合の経年比較 令和4年度 累計

【集計要件】


各性別・各年度の「集計単位」（保険者）について

- ① 「1件当たり給付費」：（「総給付費」の値を合計）／（「総件数」の値を合計）
- ② 「要支援1」：（「総給付費（支1）」の値を合計）／（「総件数（支1）」の値を合計）
- ③ 「要支援2」：（「総給付費（支2）」の値を合計）／（「総件数（支2）」の値を合計）
- ④ 「要介護1」：（「総給付費（介1）」の値を合計）／（「総件数（介1）」の値を合計）

※「要介護2」から「要介護5」についても同様の集計

図表③-2-5：性別（男・女）・介護（要支援・要介護）・比較（同規模・県・国） × 一件当たり給付費

■ 浜中町(男性) ■ 国(男性) ■ 道(男性) ■ 同規模(男性) ■ 浜中町(女性) ■ 国(女性) ■ 道(女性) ■ 同規模(女性)



		1件当たり給付費 (円)	要支援 1	要支援 2	要介護 1	要介護 2	要介護 3	要介護 4	要介護 5
男性	浜中町	64,508	4,040	23,576	28,777	41,110	101,065	98,533	73,372
	国	50,762	10,442	13,706	33,609	39,766	65,693	84,066	89,675
	道	51,458	10,769	13,590	33,914	41,814	74,251	98,657	107,730
	同規模	62,560	10,210	14,808	38,056	46,185	83,703	111,681	125,083
女性	浜中町	95,674	14,494	19,090	39,836	48,690	101,956	193,374	228,601
	国	63,898	9,229	12,356	39,077	49,079	85,317	111,758	123,512
	道	65,238	9,334	12,126	40,169	52,659	99,694	127,946	142,963
	同規模	80,522	8,929	12,730	44,603	58,033	109,236	148,897	172,930

【出典】

KDB 帳票 S25_004-医療・介護の突合の経年比較 令和4年度 累計

【集計要件】

各性別の「集計単位」（保険者）について

- ① 「1件当たり給付費」：（「総給付費」の値を合計）／（「総件数」の値を合計）
- ② 「要支援1」：（「総給付費（支1）」の値を合計）／（「総件数（支1）」の値を合計）
- ③ 「要支援2」：（「総給付費（支2）」の値を合計）／（「総件数（支2）」の値を合計）
- ④ 「要介護1」：（「総給付費（介1）」の値を合計）／（「総件数（介1）」の値を合計）

※「要介護2」から「要介護5」についても同様の集計

図表③-2-6：サービス（居宅・施設）・比較（同規模・県・国） × 一件当たり給付費

	浜中町	国	道	同規模
計_一件当たり給付費（円）	85,765	59,662	60,965	74,986
（居宅）一件当たり給付費（円）	45,581	41,272	42,034	43,722
（施設）一件当たり給付費（円）	291,015	296,364	296,260	289,312

【出典】

KDB 帳票 S25_004-医療・介護の突合の経年比較 令和4年度 累計


【集計要件】

「集計単位」（保険者）について

- ① 「計_一件当たり給付費（円）」：（「総給付費」の値を合計）／（「総件数」の値を合計）
- ② 「居宅_一件当たり給付費（円）」：（「総給付費（居宅）」の値を合計）／（「総件数（居宅）」の値を合計）
- ③ 「施設_一件当たり給付費（円）」：（「総給付費（施設）」の値を合計）／（「総件数（施設）」の値を合計）

3 介護認定者の有病状況

図表③-3-1：疾患別・年度（経年） × 人数（該当者数）・構成割合



疾病名	平成30年度		令和1年度		令和2年度		令和3年度		令和4年度	
	該当者数 (人)	割合	該当者数 (人)	割合	該当者数 (人)	割合	該当者数 (人)	割合	該当者数 (人)	割合
糖尿病	78	26.6%	65	26.5%	62	24.2%	64	23.0%	67	22.6%
高血圧症	146	53.8%	149	53.9%	137	51.3%	136	51.1%	135	50.8%
脂質異常症	72	28.7%	83	29.5%	79	29.6%	85	30.7%	86	30.5%
心臓病	162	59.7%	164	59.8%	155	57.4%	154	58.4%	151	57.6%
脳血管疾患	77	28.6%	77	29.3%	68	26.0%	69	25.7%	67	23.9%
がん	32	11.4%	30	10.7%	30	11.3%	30	10.9%	20	9.3%
精神疾患	81	31.3%	94	30.4%	95	33.4%	80	32.0%	78	31.2%
うち_認知症	49	18.7%	55	18.9%	52	20.8%	43	18.0%	43	16.7%
アルツハイマー病	39	14.8%	48	15.9%	39	17.2%	36	14.1%	35	13.3%
筋・骨格	150	56.4%	156	56.8%	149	55.1%	147	56.6%	148	55.2%

【出典】

KDB 帳票 S21_001-地域の全体像の把握 平成30年度から令和4年度 累計


【集計要件】

該年度の「レコード種別」（介護）について

- ① 「糖尿病」・「該当者数（人）」：「認定者数（糖尿病）」の値
- ② 「糖尿病」・「割合」：「有病状況（糖尿病）」の値

※他の疾病についても同様の集計

図表③-3-2：疾患別・比較（同規模・県・国） × 人数（該当者数）・構成割合



疾病名	要介護・要支援認定者（1・2号被保険者）		国	道	同規模
	該当者数（人）	割合			
糖尿病	67	22.6%	24.3%	24.6%	22.6%
高血圧症	135	50.8%	53.3%	50.0%	54.3%
脂質異常症	86	30.5%	32.6%	31.1%	29.6%
心臓病	151	57.6%	60.3%	55.3%	60.9%
脳血管疾患	67	23.9%	22.6%	20.6%	23.8%
がん	20	9.3%	11.8%	12.3%	11.0%
精神疾患	78	31.2%	36.8%	35.0%	37.8%
うち_認知症	43	16.7%	24.0%	21.6%	25.1%
アルツハイマー病	35	13.3%	18.1%	15.9%	19.0%
筋・骨格関連疾患	148	55.2%	53.4%	50.0%	54.1%

【出典】

KDB 帳票 S21_001-地域の全体像の把握 令和4年度 累計

【集計要件】

「レコード種別」（介護）について

- ① 「糖尿病」・「要介護・要支援認定者（1・2号被保険者）」かつ「該当者数（人）」：「認定者数（糖尿病）」の値
- ② 「糖尿病」・「要介護・要支援認定者（1・2号被保険者）」かつ「割合」：「有病状況（糖尿病）」の値

※他の疾病についても同様の集計

4 介護認定者の1号・2号別有病状況

図表③-4-1：年代別（40-64・65-74・75-・1号・2号）・疾患別 × 構成割合

受診者 区分	浜中町			国			道			同規模		
	2号	1号		2号	1号		2号	1号		2号	1号	
	40-64歳	65-74歳	75歳以上	40-64歳	65-74歳	75歳以上	40-64歳	65-74歳	75歳以上	40-64歳	65-74歳	75歳以上
糖尿病	0.0%	29.9%	21.9%	13.2%	21.6%	24.9%	13.6%	21.8%	25.2%	16.3%	22.8%	22.7%
高血圧症	71.4%	37.9%	52.2%	23.3%	35.3%	56.3%	22.5%	33.6%	52.8%	28.6%	38.3%	56.4%
脂質異常症	19.0%	29.9%	30.6%	14.6%	24.2%	34.1%	13.8%	23.1%	32.5%	16.7%	24.6%	30.3%
心臓病	76.2%	40.2%	59.5%	25.9%	40.1%	63.6%	24.8%	37.6%	58.3%	31.2%	43.1%	63.3%
脳血管疾患	47.6%	24.4%	23.6%	19.4%	19.7%	23.1%	17.8%	18.1%	21.0%	23.2%	22.1%	24.0%
筋・骨格 関連疾患	19.0%	48.9%	56.2%	21.6%	35.9%	56.4%	20.9%	34.9%	52.7%	24.7%	38.1%	56.2%
精神疾患	38.1%	27.0%	31.6%	16.3%	25.5%	38.7%	15.5%	24.6%	36.8%	19.2%	27.9%	39.1%

【出典】

KDB 帳票 S25_006-医療・介護の突合（有病状況）令和4年度

【集計要件】

「集計単位」（保険者）について

「糖尿病」・「各年代」：（各年代の「認定者数（糖尿病）」の値を合計）／（各年代の「認定者数」の値を合計）

※他疾病についても同様の集計

図表③-4-2：性別（男）・年代別（40-64・65-74・75-・1号・2号）・疾患別 × 構成割合

男性 受診者 区分	浜中町			国			道			同規模		
	2号	1号		2号	1号		2号	1号		2号	1号	
	40-64歳	65-74歳	75歳以上	40-64歳	65-74歳	75歳以上	40-64歳	65-74歳	75歳以上	40-64歳	65-74歳	75歳以上
糖尿病	0.0%	36.5%	29.3%	15.1%	23.4%	30.2%	15.9%	24.4%	30.2%	18.2%	24.6%	27.9%
高血圧症	76.9%	46.2%	52.4%	26.8%	36.3%	54.6%	25.7%	35.2%	51.7%	31.5%	39.3%	54.9%
脂質異常症	0.0%	35.9%	34.3%	15.6%	22.1%	30.6%	14.4%	21.5%	28.8%	17.2%	23.0%	26.8%
心臓病	84.6%	48.1%	59.1%	29.4%	41.4%	63.3%	28.0%	39.6%	58.6%	34.2%	44.6%	63.5%
脳血管疾患	76.9%	35.9%	26.5%	23.1%	23.4%	28.4%	21.6%	22.3%	26.0%	27.7%	26.0%	29.8%
筋・骨格 関連疾患	0.0%	44.9%	50.1%	21.4%	32.0%	49.2%	20.6%	31.8%	46.0%	24.6%	35.0%	51.0%
精神疾患	0.0%	21.2%	30.3%	16.7%	23.5%	34.6%	15.9%	23.0%	32.2%	18.9%	26.5%	36.2%

【出典】

KDB 帳票 S25_006-医療・介護の突合（有病状況）令和4年度

【集計要件】

男性の「集計単位」（保険者）について

「糖尿病」・「各年代」：（各年代の「認定者数（糖尿病）」の値を合計）／（各年代の「認定者数」の値を合計）

※他疾病についても同様の集計

図表③-4-3：性別（女）・年代別（40-64・65-74・75-・1号・2号）・疾患別 × 構成割合

女性 受診者 区分	浜中町			国			道			同規模		
	2号	1号		2号	1号		2号	1号		2号	1号	
	年齢	40-64歳	65-74歳	75歳以上	40-64歳	65-74歳	75歳以上	40-64歳	65-74歳	75歳以上	40-64歳	65-74歳
糖尿病	0.0%	23.2%	19.4%	10.4%	19.6%	22.7%	10.9%	19.4%	23.2%	13.6%	20.8%	20.7%
高血圧症	62.5%	29.7%	52.1%	18.5%	34.1%	57.0%	18.7%	32.2%	53.2%	24.2%	37.0%	56.9%
脂質異常症	50.0%	23.9%	29.4%	13.3%	26.3%	35.5%	13.0%	24.4%	34.0%	16.0%	26.5%	31.7%
心臓病	62.5%	32.3%	59.6%	21.1%	38.7%	63.7%	21.0%	35.8%	58.2%	26.7%	41.4%	63.2%
脳血管疾患	0.0%	12.9%	22.7%	14.2%	15.8%	20.9%	13.2%	14.5%	19.0%	16.4%	17.6%	21.8%
筋・骨格 関連疾患	50.0%	52.9%	58.3%	21.9%	39.8%	59.3%	21.3%	37.6%	55.3%	25.0%	41.7%	58.2%
精神疾患	100.0%	32.9%	32.1%	15.9%	27.5%	40.4%	15.0%	26.0%	38.6%	19.6%	29.4%	40.3%

【出典】

KDB 帳票 S25_006-医療・介護の突合（有病状況）令和4年度

【集計要件】

女性の「集計単位」（保険者）について

「糖尿病」・「各年代」：（各年代の「認定者数（糖尿病）」の値を合計）／（各年代の「認定者数」の値を合計）

※他疾病についても同様の集計

図表③-4-4：年代別（2号）・疾患別・年度（経年） × 構成割合

2号	平成30年度	令和1年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
糖尿病	8.8%	0.0%	12.5%	20.0%	0.0%
高血圧症	11.8%	18.8%	18.8%	55.0%	71.4%
脂質異常症	2.9%	0.0%	12.5%	35.0%	19.0%
心臓病	13.2%	18.8%	18.8%	55.0%	76.2%
脳血管疾患	14.7%	21.9%	16.7%	25.0%	47.6%
筋・骨格関連疾患	29.4%	18.8%	14.6%	8.3%	19.0%
精神疾患	2.9%	0.0%	4.2%	18.3%	38.1%

【出典】

KDB 帳票 S25_006-医療・介護の突合（有病状況）令和4年度

【集計要件】

該当年度の「集計単位」（保険者）について

「糖尿病」：（40歳から64歳の「認定者数（糖尿病）」の値を合計）／（40歳から64歳の「認定者数」の値を合計）

※他疾病についても同様の集計

図表③-4-5：年代別（1号）・疾患別・年度（経年） × 構成割合

1号	平成30年度	令和1年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
糖尿病	26.9%	26.8%	24.4%	23.1%	22.7%
高血圧症	54.7%	54.2%	51.8%	51.0%	50.7%
脂質異常症	29.2%	29.8%	29.8%	30.6%	30.6%
心臓病	60.7%	60.3%	58.1%	58.4%	57.5%
脳血管疾患	28.9%	29.4%	26.1%	25.7%	23.7%
筋・骨格関連疾患	57.0%	57.1%	55.8%	57.5%	55.5%
精神疾患	31.9%	30.7%	33.9%	32.2%	31.2%

【出典】

KDB 帳票 S25_006-医療・介護の突合（有病状況）令和4年度

【集計要件】

該年度の「集計単位」（保険者）について

「糖尿病」：（65歳以上の「認定者数（糖尿病）」の値を合計）／（65歳以上の「認定者数」の値を合計）

※他疾病についても同様の集計

図表③-4-6：年代別（65-74・1号）・疾患別・年度（経年） × 構成割合

1号（65-74歳）	平成30年度	令和1年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
糖尿病	30.6%	31.0%	25.1%	27.2%	29.9%
高血圧症	39.2%	44.3%	31.0%	32.5%	37.9%
脂質異常症	19.8%	24.1%	15.0%	19.9%	29.9%
心臓病	41.7%	49.1%	32.3%	38.4%	40.2%
脳血管疾患	19.4%	21.1%	22.6%	25.2%	24.4%
筋・骨格関連疾患	61.5%	58.7%	48.9%	48.7%	48.9%
精神疾患	22.6%	24.7%	29.2%	24.2%	27.0%

【出典】

KDB 帳票 S25_006-医療・介護の突合（有病状況）令和4年度

【集計要件】

該年度の「集計単位」（保険者）について

「糖尿病」：（65歳から74歳の「認定者数（糖尿病）」の値を合計）／（65歳から74歳の「認定者数」の値を合計）

※他疾病についても同様の集計

図表③-4-7：年代別（75・1号）・疾患別・年度（経年） × 構成割合

1号（75歳以上）	平成30年度	令和1年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
糖尿病	26.6%	26.3%	24.3%	22.6%	21.9%
高血圧症	56.2%	55.4%	54.2%	53.0%	52.2%
脂質異常症	30.2%	30.5%	31.6%	31.8%	30.6%
心臓病	62.6%	61.6%	61.1%	60.6%	59.5%
脳血管疾患	29.9%	30.3%	26.5%	25.8%	23.6%
筋・骨格関連疾患	56.6%	57.0%	56.6%	58.5%	56.2%
精神疾患	32.8%	31.5%	34.4%	33.1%	31.6%

【出典】

KDB 帳票 S25_006-医療・介護の突合（有病状況）令和4年度

【集計要件】

該年度の「集計単位」（保険者）について

「糖尿病」：（75歳以上の「認定者数（糖尿病）」の値を合計）／（75歳以上の「認定者数」の値を合計）

※他疾病についても同様の集計

図表③-4-8：年代別（65-74・75-・1号）・疾患別・比較（国） × 構成割合・構成割合の差

疾病名	65-74 歳			75 歳以上		
	浜中町	国	国との差	浜中町	国	国との差
糖尿病	29.9%	21.6%	8.3	21.9%	24.9%	-3.0
高血圧	37.9%	35.3%	2.6	52.2%	56.3%	-4.1
脂質異常	29.9%	24.2%	5.7	30.6%	34.1%	-3.5
心臓病	40.2%	40.1%	0.1	59.5%	63.6%	-4.1
脳疾患	24.4%	19.7%	4.7	23.6%	23.1%	0.5
筋・骨格関連疾患	48.9%	35.9%	13.0	56.2%	56.4%	-0.2
精神疾患	27.0%	25.5%	1.5	31.6%	38.7%	-7.1

【出典】

KDB 帳票 S25_006-医療・介護の突合（有病状況）令和4年度

【集計要件】

「集計単位」（保険者）について

「糖尿病」・「各年代」かつ「浜中町」：（各年代の「認定者数（糖尿病）」の値を合計）／（各年代の「認定者数」の値の合計）

※他の疾病についても同様の集計

※「国との差」：「浜中町」の値から「国」の値を引く

5 介護認定者の医療費の状況

図表③-5-1：比較（同規模・県・国） × 医療費

	浜中町	国	道	同規模
要介護（支援）認定者医療費（円）	9,261	8,610	9,582	9,224
要介護（支援）認定なし者医療費（円）	4,811	4,020	4,930	4,375

【出典】

KDB 帳票 S21_001-地域の全体像の把握 令和4年度

【集計要件】

「レコード種別」（介護）かつ「集計単位」（保険者(地区)）について

- ① 「要介護（支援）認定者医療費（円）」：「要介護（支援）認定者医療費」の値
- ② 「要介護（支援）認定なし者医療費（円）」：「要介護（支援）認定なし者医療費」の値

図表③-5-2：年度（経年） × 医療費

	平成30年度	令和1年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
要介護（支援）認定者医療費（円）	8,664	10,993	10,007	9,016	9,261
要介護（支援）認定なし者医療費（円）	5,072	5,215	5,240	5,174	4,811

【出典】

KDB 帳票 S21_001-地域の全体像の把握 令和4年度

【集計要件】


該当年度の「レコード種別」（介護）かつ「集計単位」（保険者(地区)）について

- ① 「要介護（支援）認定者医療費（円）」：「要介護（支援）認定者医療費」の値
- ② 「要介護（支援）認定なし者医療費（円）」：「要介護（支援）認定なし者医療費」の値

④ 医療

1 医療費の推移

図表④-1-1：入院外来区分（入院・外来）・年度（経年）・比較（同規模・県・国） × 医療費・一人当たり医療費



		平成30年度	令和1年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	割合	平成30年度からの 変化率 (%)
医療費 (円)	総額	745,813,710	815,672,410	787,812,020	791,545,970	705,935,040	-	-5.3
	入院	309,121,570	360,552,930	342,919,250	352,214,660	292,463,810	41.4%	-5.4
	外来	436,692,140	455,119,480	444,892,770	439,331,310	413,471,230	58.6%	-5.3
一人 当たり 月額 医療費 (円)	浜中町	23,990	27,280	26,600	27,300	25,300	-	5.5
	国	26,560	27,470	26,960	28,470	29,050	-	9.4
	道	29,530	30,480	29,750	30,920	31,490	-	6.6
	同規模	27,990	29,020	28,570	29,970	30,580	-	9.3

【出典】

KDB 帳票 S21_001-地域の全体像の把握 平成30年度から令和4年度 累計

【集計要件】

該当年度の「レコード種別」（医療）かつ「集計単位」（保険者(地区)）について

- ① 「医療費(円)」かつ「総額」：「レセプト総点数」の値を10倍
- ② 「医療費(円)」かつ「入院」：「レセプト総点数(入院)」の値を10倍
- ③ 「医療費(円)」かつ「入院」・「割合」：(②「医療費(円)」かつ「入院」) / (①「医療費(円)」かつ「総額」)
- ④ 「一人当たり月額医療費(円)」かつ「浜中町」：
 - 「1人当たり医療費点数(入院)」の値と「1人当たり医療費点数(外来)」の値を足して10倍
 - ※KDBの累計帳票では、1人当たり医療費は年間平均被保険者数を用いて算出されている
- ⑤ 平成30年度からの変化率：平成30年度の値を令和4年度の値で割り、1を引く

※外来についても同様の集計

図表④-1-2：入院外来区分（入院・外来）・疾患別・年度（経年）・比較（同規模・県・国） × 医療費・構成割合

	医療費	平成30年度	令和1年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
浜中町	入院医療費（円）	309,121,570	360,552,930	342,919,250	352,214,660	292,463,810
	外来医療費（円）	436,692,140	455,119,480	444,892,770	439,331,310	413,471,230
	合計（円）	745,813,710	815,672,410	787,812,020	791,545,970	705,935,040
	入院医療費割合	41.4%	44.2%	43.5%	44.5%	41.4%
	外来医療費割合	58.6%	55.8%	56.5%	55.5%	58.6%
国	入院医療費割合	40.9%	40.8%	40.8%	40.3%	40.1%
	外来医療費割合	59.1%	59.2%	59.2%	59.7%	59.9%
道	入院医療費割合	45.2%	44.9%	44.6%	44.2%	43.9%
	外来医療費割合	54.8%	55.1%	55.4%	55.8%	56.1%
同規模	入院医療費割合	44.5%	44.5%	44.1%	44.0%	43.7%
	外来医療費割合	55.5%	55.5%	55.9%	56.0%	56.3%

【出典】

KDB 帳票 S21_001-地域の全体像の把握 平成30年度から令和4年度 累計

【集計要件】

該当年度の「レコード種別」（医療）かつ「集計単位」（保険者(地区)）について

- ① 「入院医療費（円）」：「レセプト総点数（入院）」の値を10倍
- ② 「合計（円）」：「レセプト総点数」の値を10倍
- ③ 「入院医療費割合」：「入院費用の割合」の値

※外来についても同様の集計

図表④-1-3：入院外来区分（入院・外来）・疾患別・年度（経年）・比較（同規模・県・国） × レセプト件数・構成割合

	医療費	平成30年度	令和1年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
浜中町	入院レセプト件数（件）	590	598	552	566	517
	外来レセプト件数（件）	17,676	17,189	15,703	16,086	15,988
	合計（件）	18,266	17,787	16,255	16,652	16,505
	入院レセプト件数_割合	3.2%	3.4%	3.4%	3.4%	3.1%
	外来レセプト件数_割合	96.8%	96.6%	96.6%	96.6%	96.9%
国	入院レセプト件数_割合	2.7%	2.7%	2.7%	2.7%	2.6%
	外来レセプト件数_割合	97.3%	97.3%	97.3%	97.3%	97.4%
道	入院レセプト件数_割合	3.4%	3.4%	3.4%	3.3%	3.2%
	外来レセプト件数_割合	96.6%	96.6%	96.6%	96.7%	96.8%
同規模	入院レセプト件数_割合	3.4%	3.4%	3.4%	3.3%	3.2%
	外来レセプト件数_割合	96.6%	96.6%	96.6%	96.7%	96.8%

【出典】

KDB 帳票 S21_001-地域の全体像の把握 平成30年度から令和4年度 累計

【集計要件】

該当年度の「レコード種別」（医療）かつ「集計単位」（保険者(地区)）について

- ① 「入院レセプト件数（件）」：「レセプト件数（入院）」の値
- ② 「合計（件）」：「レセプト件数」の値
- ③ 「入院レセプト件数_割合」：(①「入院レセプト件数（件）」) / (②「合計（件）」)

※外来についても同様の集計

2 医療費の3要素

図表④-2-1：入院外来区分（入院・外来）・比較（同規模・県・国） × 医療費の3要素・一人当たり医療費

入院	浜中町	国	道	同規模
一人当たり月額医療費（円）	10,480	11,650	13,820	13,360
受診率（件／千人）	18.5	18.8	22.0	22.7
一件当たり日数（日）	13.9	16.0	15.8	16.4
一日当たり医療費（円）	40,610	38,730	39,850	35,890

外来	浜中町	国	道	同規模
一人当たり月額医療費（円）	14,820	17,400	17,670	17,220
受診率（件／千人）	573.0	709.6	663.0	692.2
一件当たり日数（日）	1.2	1.5	1.4	1.4
一日当たり医療費（円）	20,760	16,500	19,230	17,520

【出典】

KDB 帳票 S21_001-地域の全体像の把握 令和4年度 累計

【集計要件】

「レコード種別」（医療）かつ「集計単位」（保険者(地区)）について

- ① 「入院」かつ「一人当たり月額医療費（円）」：「1人当たり医療費点数（入院）」の値を10倍
- ② 「入院」かつ「受診率（件／千人）」：「入院率」の値
- ③ 「外来」かつ「受診率（件／千人）」：「外来受診率」の値
- ④ 「入院」かつ「一件当たり日数（日）」：「1件当たり在院日数（入院）」の値
- ⑤ 「外来」かつ「一件当たり日数（日）」：「1件当たり受診回数（外来）」の値
- ⑥ 「入院」かつ「一日当たり医療費（円）」：「1日当たり医療費点数（入院）」の値を10倍

※③、⑤以外は外来も同様に集計

図表④-2-2：入院外来区分（歯科）・比較（同規模・県・国） × 医療費の3要素・一人当たり医療費

歯科	浜中町	国	道	同規模
一人当たり月額医療費（円）	1,670	2,210	2,250	2,010
受診率（件／千人）	98.2	164.8	144.3	144.2
一件当たり日数（日）	1.9	1.7	1.8	1.7
一日当たり医療費（円）	9,180	8,070	8,680	8,130

【出典】

KDB 帳票 S21_001-地域の全体像の把握 令和4年度 累計

【集計要件】

「レコード種別」（医療）かつ「集計単位」（保険者(地区)）について

- ① 「一人当たり月額医療費（円）」：「歯科1人当たり医療費点数」の値を10倍
- ② 「受診率（件／千人）」：「歯科受診率」の値
- ③ 「一件当たり日数（日）」：「歯科1件当たり受診回数」の値
- ④ 「一日当たり医療費（円）」：「歯科1日当たり医療費点数」の値を10倍

図表④-2-3：入院外来区分（入院）・年度（経年）・比較（同規模・県・国） × 医療費の3要素・一人当たり医療費

入院		平成30年度	令和1年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
浜中町	一人当たり月額医療費（円）	9,940	12,060	11,580	12,150	10,480
	受診率（件／千人）	19.0	20.0	18.6	19.5	18.5
	一件当たり日数（日）	12.5	13.3	12.6	12.9	13.9
	一日当たり医療費（円）	41,970	45,500	49,330	48,280	40,610
国	一人当たり月額医療費（円）	10,870	11,220	10,990	11,480	11,650
	受診率（件／千人）	19.6	19.8	18.5	19.0	18.8
	一件当たり日数（日）	15.9	16.0	16.4	16.1	16.0
	一日当たり医療費（円）	34,920	35,550	36,230	37,600	38,730
道	一人当たり月額医療費（円）	13,340	13,700	13,280	13,670	13,820
	受診率（件／千人）	23.7	23.8	22.0	22.3	22.0
	一件当たり日数（日）	15.7	15.8	16.2	15.9	15.8
	一日当たり医療費（円）	35,860	36,540	37,290	38,520	39,850
同規模	一人当たり月額医療費（円）	12,450	12,900	12,600	13,180	13,360
	受診率（件／千人）	23.6	23.8	22.3	23.0	22.7
	一件当たり日数（日）	16.4	16.4	16.8	16.5	16.4
	一日当たり医療費（円）	32,300	32,930	33,630	34,760	35,890

【出典】

KDB 帳票 S21_001-地域の全体像の把握 平成30年度から令和4年度 累計

【集計要件】

該当年度の「レコード種別」（医療）かつ「集計単位」（保険者(地区)）について

- ① 「一人当たり月額医療費（円）」：「1人当たり医療費点数（入院）」の値を10倍
- ② 「受診率（件／千人）」：「入院率」の値
- ③ 「一件当たり日数（日）」：「1件当たり在院日数（入院）」の値
- ④ 「一日当たり医療費（円）」：「1日当たり医療費点数（入院）」の値を10倍

図表④-2-4：入院外来区分（外来）・年度（経年）・比較（同規模・県・国） × 医療費の3要素・一人当たり医療費

外来		平成30年度	令和1年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
浜中町	一人当たり月額医療費(円)	14,050	15,220	15,020	15,150	14,820
	受診率(件/千人)	568.5	574.8	530.1	554.8	573.0
	一件当たり日数(日)	1.3	1.3	1.3	1.3	1.2
	一日当たり医療費(円)	18,720	20,350	22,120	21,730	20,760
国	一人当たり月額医療費(円)	15,690	16,250	15,970	16,990	17,400
	受診率(件/千人)	697.6	700.5	656.2	693.6	709.6
	一件当たり日数(日)	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
	一日当たり医療費(円)	14,580	15,210	16,180	16,340	16,500
道	一人当たり月額医療費(円)	16,190	16,780	16,470	17,250	17,670
	受診率(件/千人)	665.2	666.3	623.2	647.2	663.0
	一件当たり日数(日)	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
	一日当たり医療費(円)	16,900	17,650	18,780	19,070	19,230
同規模	一人当たり月額医療費(円)	15,540	16,120	15,970	16,790	17,220
	受診率(件/千人)	676.8	680.4	644.1	673.9	692.2
	一件当たり日数(日)	1.5	1.4	1.4	1.4	1.4
	一日当たり医療費(円)	15,750	16,370	17,250	17,400	17,520

【出典】

KDB 帳票 S21_001-地域の全体像の把握 平成30年度から令和4年度 累計

【集計要件】

該年度の「レコード種別」(医療)かつ「集計単位」(保険者(地区))について

- ① 「一人当たり月額医療費(円)」: 「1人当たり医療費点数(外来)」の値を10倍
- ② 「受診率(件/千人)」: 「外来受診率」の値
- ③ 「一件当たり日数(日)」: 「1件当たり受診回数(外来)」の値
- ④ 「一日当たり医療費(円)」: 「1日当たり医療費点数(外来)」の値を10倍

3 大分類別医療費

図表④-3-1：疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・レセプト一件当たり医療費・千人当たりレセプト件数（受診率）・構成割合

順位	疾病分類（大分類）	医療費（円）					
			一人当たり医療費（円）	割合	受診率	割合（受診率）	レセプト一件当たり医療費（円）
1位	循環器系の疾患	133,937,090	57,607	19.0%	1275.3	18.0%	45,173
2位	新生物	114,437,180	49,220	16.3%	259.4	3.7%	189,780
3位	筋骨格系及び結合組織の疾患	85,616,710	36,824	12.2%	879.6	12.4%	41,866
4位	内分泌、栄養及び代謝疾患	58,697,190	25,246	8.3%	1084.3	15.3%	23,283
5位	消化器系の疾患	50,148,280	21,569	7.1%	550.5	7.8%	39,178
6位	呼吸器系の疾患	37,760,820	16,241	5.4%	624.5	8.8%	26,006
7位	尿路性器系の疾患	37,238,200	16,016	5.3%	280.4	4.0%	57,114
8位	神経系の疾患	37,211,570	16,005	5.3%	326.9	4.6%	48,963
9位	皮膚及び皮下組織の疾患	26,687,750	11,479	3.8%	457.6	6.4%	25,082
10位	損傷、中毒及びその他の外因の影響	24,533,430	10,552	3.5%	172.0	2.4%	61,334
11位	精神及び行動の障害	23,587,420	10,145	3.4%	191.4	2.7%	53,005
12位	眼及び付属器の疾患	20,759,860	8,929	3.0%	396.6	5.6%	22,516
13位	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	18,700,860	8,043	2.7%	19.4	0.3%	415,575
14位	感染症及び寄生虫症	12,099,080	5,204	1.7%	228.8	3.2%	22,743
15位	症状、徴候及び異常臨床検査所見で他に分類されないもの	6,971,780	2,999	1.0%	117.0	1.6%	25,632
16位	耳及び乳様突起の疾患	2,839,300	1,221	0.4%	58.9	0.8%	20,725
17位	周産期に発生した病態	1,066,160	459	0.2%	3.0	0.0%	152,309
18位	妊娠、分娩及び産じょく	412,030	177	0.1%	7.3	0.1%	24,237
19位	先天奇形、変形及び染色体異常	206,340	89	0.0%	6.5	0.1%	13,756
-	その他	10,541,080	4,534	1.5%	159.6	2.2%	28,413
-	総計	703,452,130	-	-	-	-	-

【出典】

KDB 帳票 S23_003-疾病別医療費分析（大分類） 令和4年度 累計

【集計要件】

※医療費の高い順に掲載

- ① 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「医療費（円）」：「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍
- ② 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：
 $(\text{①「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「医療費（円）」}) / (\text{年間平均被保険者数})$
- ③ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「割合」：
 $(\text{「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計}) / (\text{「総点数（保険者（地区）」）の値の合計})$
- ④ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「受診率」：
 $(\text{「大分類別疾患」（各疾病）（疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計}) / (\text{年間平均被保険者数}) \times 1,000$ 倍
- ⑤ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「割合（受診率）」：
 $(\text{「大分類別疾患」（各疾病）「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計}) / (\text{「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計})$
- ⑥ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「レセプト一件当たり医療費（円）」：
 $(\text{①「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「医療費（円）」}) / (\text{「大分類別疾患」（各疾病）の「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計})$
- ⑦ 「総計」：「総点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍

※KDB システムにて設定されている疾病分類（大分類）区分のうち、特殊目的用コード、傷病及び死亡の外因、健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用、その他（上記以外のもの）を「その他」にまとめている。以降、大分類医療費における「その他」の内訳は同様に記載している。

図表④-3-2：疾患別・年度（経年） × 医療費・一人当たり医療費・構成割合

順位	平成30年度			令和1年度			令和2年度			令和3年度			令和4年度		
	疾病	一人 当たり 医療費 (円)	割合	疾病	一人 当たり 医療費 (円)	割合	疾病	一人 当たり 医療費 (円)	割合	疾病	一人 当たり 医療費 (円)	割合	疾病	一人 当たり 医療費 (円)	割合
1位	新生物	58,404	20.4%	新生物	64,416	19.8%	新生物	63,008	19.8%	新生物	67,099	20.5%	循環器系の疾患	57,607	19.0%
2位	循環器系の疾患	38,781	13.5%	循環器系の疾患	58,957	18.1%	循環器系の疾患	56,040	17.6%	循環器系の疾患	52,990	16.2%	新生物	49,220	16.3%
3位	筋骨格系及び結合組織の疾患	32,213	11.2%	筋骨格系及び結合組織の疾患	39,552	12.1%	筋骨格系及び結合組織の疾患	43,944	13.8%	筋骨格系及び結合組織の疾患	51,838	15.9%	筋骨格系及び結合組織の疾患	36,824	12.2%
4位	内分泌、栄養及び代謝疾患	25,357	8.8%	内分泌、栄養及び代謝疾患	27,359	8.4%	内分泌、栄養及び代謝疾患	24,551	7.7%	内分泌、栄養及び代謝疾患	26,880	8.2%	内分泌、栄養及び代謝疾患	25,246	8.3%
5位	呼吸器系の疾患	22,230	7.8%	呼吸器系の疾患	24,116	7.4%	尿路性器系の疾患	17,495	5.5%	呼吸器系の疾患	18,433	5.6%	消化器系の疾患	21,569	7.1%
6位	消化器系の疾患	18,746	6.5%	尿路性器系の疾患	19,672	6.0%	消化器系の疾患	16,921	5.3%	消化器系の疾患	18,345	5.6%	呼吸器系の疾患	16,241	5.4%
7位	尿路性器系の疾患	17,509	6.1%	消化器系の疾患	17,743	5.4%	神経系の疾患	16,536	5.2%	神経系の疾患	17,446	5.3%	尿路性器系の疾患	16,016	5.3%
8位	損傷、中毒及びその他の外因の影響	14,663	5.1%	損傷、中毒及びその他の外因の影響	15,791	4.8%	呼吸器系の疾患	14,641	4.6%	損傷、中毒及びその他の外因の影響	13,913	4.3%	神経系の疾患	16,005	5.3%
9位	精神及び行動の障害	10,850	3.8%	神経系の疾患	11,985	3.7%	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	13,535	4.3%	尿路性器系の疾患	13,244	4.1%	皮膚及び皮下組織の疾患	11,479	3.8%
10位	神経系の疾患	10,747	3.8%	精神及び行動の障害	10,867	3.3%	損傷、中毒及びその他の外因の影響	12,890	4.1%	皮膚及び皮下組織の疾患	12,135	3.7%	損傷、中毒及びその他の外因の影響	10,552	3.5%

【出典】

KDB 帳票 S23_003-疾病別医療費分析（大分類） 平成30年度から令和4年度 累計

【集計要件】

※一人当たり医療費の高い順に掲載

該当年度について

- ① 「疾病」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：
（「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍）／（年間平均被保険者数）
- ② 「疾病」（各疾病）・「割合」：
（「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計）／（「総点数（保険者（地区）」）の値の合計）

図表④-3-3：疾患別・比較（同規模・県・国） × 医療費・一人当たり医療費

順位	浜中町			国			道			同規模		
	疾病	一人 当たり 医療費 (円)	割合	疾病	一人 当たり 医療費 (円)	割合	疾病	一人 当たり 医療費 (円)	割合	疾病	一人 当たり 医療費 (円)	割合
1位	循環器系の疾患	57,607	19.0%	新生物	58,411	16.9%	新生物	72,538	19.3%	新生物	61,469	16.8%
2位	新生物	49,220	16.3%	循環器系の疾患	47,183	13.6%	循環器系の疾患	53,574	14.2%	循環器系の疾患	52,528	14.4%
3位	筋骨格系及び結合組織の疾患	36,824	12.2%	内分泌、栄養及び代謝疾患	31,252	9.0%	筋骨格系及び結合組織の疾患	35,611	9.5%	内分泌、栄養及び代謝疾患	34,413	9.4%
4位	内分泌、栄養及び代謝疾患	25,246	8.3%	筋骨格系及び結合組織の疾患	30,358	8.8%	内分泌、栄養及び代謝疾患	31,436	8.4%	筋骨格系及び結合組織の疾患	33,995	9.3%
5位	消化器系の疾患	21,569	7.1%	尿路器系の疾患	27,744	8.0%	精神及び行動の障害	29,092	7.7%	精神及び行動の障害	29,257	8.0%
6位	呼吸器系の疾患	16,241	5.4%	精神及び行動の障害	27,466	7.9%	神経系の疾患	25,704	6.8%	尿路器系の疾患	27,825	7.6%
7位	尿路器系の疾患	16,016	5.3%	神経系の疾患	21,727	6.3%	消化器系の疾患	24,134	6.4%	神経系の疾患	24,375	6.7%
8位	神経系の疾患	16,005	5.3%	消化器系の疾患	21,038	6.1%	尿路器系の疾患	22,034	5.9%	消化器系の疾患	21,801	6.0%
9位	皮膚及び皮下組織の疾患	11,479	3.8%	呼吸器系の疾患	20,637	6.0%	呼吸器系の疾患	21,404	5.7%	呼吸器系の疾患	19,612	5.4%
10位	損傷、中毒及びその他の外因の影響	10,552	3.5%	眼及び付属器の疾患	13,929	4.0%	眼及び付属器の疾患	12,425	3.3%	眼及び付属器の疾患	13,459	3.7%

【出典】

KDB 帳票 S23_003-疾病別医療費分析（大分類） 令和4年度 累計

【集計要件】

※一人当たり医療費の高い順に掲載

- ① 「疾病」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：
 （「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍）／（年間平均被保険者数）
- ② 「疾病」（各疾病）・「割合」：
 （「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計）／（「総点数（保険者（地区）」）の値の合計）

図表④-3-4：入院外来区分（入院）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・レセプト一件当たり医療費・千人当たりレセプト件数（受診率）・構成割合

順位	疾病分類（大分類）	医療費（円）					
		医療費（円）	一人当たり医療費（円）	割合	受診率	割合（受診率）	レセプト一件当たり医療費（円）
1位	循環器系の疾患	71,431,160	30,723	24.4%	37.4	16.8%	821,048
2位	筋骨格系及び結合組織の疾患	51,693,460	22,234	17.7%	27.5	12.4%	807,710
3位	新生物	47,582,670	20,466	16.3%	34.0	15.3%	602,312
4位	消化器系の疾患	25,614,800	11,017	8.8%	29.2	13.2%	376,688
5位	損傷、中毒及びその他の外因の影響	18,607,740	8,003	6.4%	12.9	5.8%	620,258
6位	神経系の疾患	18,282,800	7,864	6.3%	14.6	6.6%	537,729
7位	精神及び行動の障害	16,855,810	7,250	5.8%	18.5	8.3%	391,996
8位	呼吸器系の疾患	10,204,320	4,389	3.5%	8.6	3.9%	510,216
9位	尿路器系の疾患	8,193,550	3,524	2.8%	8.2	3.7%	431,239
10位	皮膚及び皮下組織の疾患	7,923,130	3,408	2.7%	6.9	3.1%	495,196
11位	眼及び付属器の疾患	4,611,550	1,983	1.6%	6.0	2.7%	329,396
12位	症状、徴候及び異常臨床検査所見で他に分類されないもの	2,865,710	1,233	1.0%	3.4	1.5%	358,214
13位	内分泌、栄養及び代謝疾患	1,884,790	811	0.6%	3.0	1.4%	269,256
14位	周産期に発生した病態	1,032,660	444	0.4%	1.3	0.6%	344,220
15位	耳及び乳様突起の疾患	851,220	366	0.3%	1.3	0.6%	283,740
16位	感染症及び寄生虫症	649,680	279	0.2%	2.2	1.0%	129,936
17位	妊娠、分娩及び産じょく	223,270	96	0.1%	1.3	0.6%	74,423
18位	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	62,890	27	0.0%	0.4	0.2%	62,890
19位	先天奇形、変形及び染色体異常	0	0	0.0%	0.0	0.0%	0
-	その他	3,892,600	1,674	1.3%	5.6	2.5%	299,431
-	総計	292,463,810	-	-	-	-	-

【出典】

KDB 帳票 S23_003-疾病別医療費分析（大分類） 令和4年度 累計

【集計要件】

※入院医療費の高い順に掲載

「入外区分」（入院）について

- ① 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「医療費（円）」：「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍
- ② 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：
 - （①「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「医療費（円）」）／（年間平均被保険者数）
- ③ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「割合」：
 - （「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計）／（「総点数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ④ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「受診率」：
 - （「大分類別疾患」（各疾病）の疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計）／（年間平均被保険者数）を1,000倍
- ⑤ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「割合（受診率）」：
 - （「大分類別疾患」（各疾病）の「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計）
 - ／（「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ⑥ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「レセプト一件当たり医療費（円）」：
 - （①「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「医療費（円）」）
 - ／（「大分類別疾患」（各疾病）の「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ⑦ 「総計」：「総点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍

図表④-3-5：入院外来区分（入院）・疾患別・年度（経年） × 医療費・一人当たり医療費・構成割合

順位	平成30年度			令和1年度			令和2年度			令和3年度			令和4年度		
	疾病	一人 当たり 医療費 (円)	割合	疾病	一人 当たり 医療費 (円)	割合	疾病	一人 当たり 医療費 (円)	割合	疾病	一人 当たり 医療費 (円)	割合	疾病	一人 当たり 医療費 (円)	割合
1位	新生物	26,180	21.9%	循環器系の疾患	33,380	23.1%	循環器系の疾患	30,632	22.0%	筋骨格系及び結合組織の疾患	34,678	23.8%	循環器系の疾患	30,723	24.4%
2位	筋骨格系及び結合組織の疾患	16,925	14.2%	新生物	24,102	16.7%	筋骨格系及び結合組織の疾患	27,692	19.9%	循環器系の疾患	26,977	18.5%	筋骨格系及び結合組織の疾患	22,234	17.7%
3位	循環器系の疾患	16,158	13.5%	筋骨格系及び結合組織の疾患	22,602	15.6%	新生物	19,840	14.3%	新生物	26,747	18.3%	新生物	20,466	16.3%
4位	損傷、中毒及びその他の外因の影響	12,301	10.3%	損傷、中毒及びその他の外因の影響	13,669	9.4%	損傷、中毒及びその他の外因の影響	10,853	7.8%	損傷、中毒及びその他の外因の影響	11,495	7.9%	消化器系の疾患	11,017	8.8%
5位	消化器系の疾患	8,980	7.5%	呼吸器系の疾患	9,589	6.6%	神経系の疾患	9,097	6.5%	神経系の疾患	11,070	7.6%	損傷、中毒及びその他の外因の影響	8,003	6.4%
6位	精神及び行動の障害	8,055	6.8%	精神及び行動の障害	8,237	5.7%	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	7,860	5.7%	呼吸器系の疾患	6,639	4.6%	神経系の疾患	7,864	6.3%
7位	呼吸器系の疾患	6,899	5.8%	消化器系の疾患	8,133	5.6%	消化器系の疾患	7,387	5.3%	消化器系の疾患	6,618	4.5%	精神及び行動の障害	7,250	5.8%
8位	神経系の疾患	5,297	4.4%	尿路性器系の疾患	5,139	3.6%	精神及び行動の障害	7,058	5.1%	精神及び行動の障害	5,866	4.0%	呼吸器系の疾患	4,389	3.5%
9位	眼及び付属器の疾患	4,162	3.5%	神経系の疾患	5,016	3.5%	呼吸器系の疾患	4,590	3.3%	皮膚及び皮下組織の疾患	4,469	3.1%	尿路性器系の疾患	3,524	2.8%
10位	内分泌、栄養及び代謝疾患	2,346	2.0%	内分泌、栄養及び代謝疾患	4,230	2.9%	尿路性器系の疾患	3,465	2.5%	尿路性器系の疾患	2,013	1.4%	皮膚及び皮下組織の疾患	3,408	2.7%

【出典】

KDB 帳票 S23_003-疾病別医療費分析（大分類） 平成30年度から令和4年度 累計

【集計要件】

※一人当たり入院医療費の高い順に掲載

該年度の「入外区分」（入院）について

- ① 「疾病」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：
（「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍）／（年間平均被保険者数）
- ② 「疾病」（各疾病）・「割合」：
（「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計）／（「総点数（保険者（地区）」）の値の合計）

図表④-3-6：入院外来区分（入院）・疾患別・比較（同規模・県・国） × 医療費・一人当たり医療費・構成割合

順位	浜中町			国			道			同規模		
	疾病	一人 当たり 医療費 (円)	割合	疾病	一人 当たり 医療費 (円)	割合	疾病	一人 当たり 医療費 (円)	割合	疾病	一人 当たり 医療費 (円)	割合
1位	循環器系の疾患	30,723	24.4%	新生物	25,995	18.6%	新生物	35,800	21.6%	新生物	29,398	18.4%
2位	筋骨格系及び結合組織の疾患	22,234	17.7%	循環器系の疾患	24,484	17.5%	循環器系の疾患	29,103	17.6%	循環器系の疾患	26,480	16.5%
3位	新生物	20,466	16.3%	精神及び行動の障害	17,148	12.3%	精神及び行動の障害	18,404	11.1%	精神及び行動の障害	20,701	12.9%
4位	消化器系の疾患	11,017	8.8%	筋骨格系及び結合組織の疾患	12,699	9.1%	筋骨格系及び結合組織の疾患	16,677	10.1%	筋骨格系及び結合組織の疾患	16,391	10.2%
5位	損傷、中毒及びその他の外因の影響	8,003	6.4%	神経系の疾患	11,568	8.3%	神経系の疾患	14,743	8.9%	神経系の疾患	14,275	8.9%
6位	神経系の疾患	7,864	6.3%	損傷、中毒及びその他の外因の影響	8,417	6.0%	損傷、中毒及びその他の外因の影響	9,401	5.7%	損傷、中毒及びその他の外因の影響	10,167	6.3%
7位	精神及び行動の障害	7,250	5.8%	呼吸器系の疾患	7,974	5.7%	消化器系の疾患	9,207	5.6%	消化器系の疾患	8,790	5.5%
8位	呼吸器系の疾患	4,389	3.5%	消化器系の疾患	7,903	5.7%	呼吸器系の疾患	8,591	5.2%	呼吸器系の疾患	8,313	5.2%
9位	尿路性器系の疾患	3,524	2.8%	尿路性器系の疾患	6,446	4.6%	尿路性器系の疾患	5,657	3.4%	尿路性器系の疾患	7,047	4.4%
10位	皮膚及び皮下組織の疾患	3,408	2.7%	眼及び付属器の疾患	2,318	1.7%	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	2,542	1.5%	眼及び付属器の疾患	2,848	1.8%

【出典】

KDB 帳票 S23_003-疾病別医療費分析（大分類） 令和4年度 累計

【集計要件】

※一人当たり入院医療費の高い順に掲載

「入外区分」（入院）について

① 「疾病」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：

（「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍）／（年間平均被保険者数）

② 「疾病」（各疾病）・「割合」：

（「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計）／（「総点数（保険者（地区）」）の値の合計）

図表④-3-7：入院外来区分（外来）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・レセプト一件当たり医療費・千人当たりレセプト件数（受診率）・構成割合

順位	疾病分類（大分類）	医療費（円）					
			一人当たり医療費（円）	割合	受診率	割合（受診率）	レセプト一件当たり医療費（円）
1位	新生物	66,854,510	28,755	16.3%	225.4	3.3%	127,585
2位	循環器系の疾患	62,505,930	26,884	15.2%	1237.8	18.0%	21,719
3位	内分泌、栄養及び代謝疾患	56,812,400	24,435	13.8%	1081.3	15.7%	22,598
4位	筋骨格系及び結合組織の疾患	33,923,250	14,591	8.3%	852.0	12.4%	17,124
5位	尿路器系の疾患	29,044,650	12,492	7.1%	272.3	4.0%	45,884
6位	呼吸器系の疾患	27,556,500	11,852	6.7%	615.9	9.0%	19,243
7位	消化器系の疾患	24,533,480	10,552	6.0%	521.3	7.6%	20,242
8位	神経系の疾患	18,928,770	8,141	4.6%	312.3	4.5%	26,073
9位	皮膚及び皮下組織の疾患	18,764,620	8,071	4.6%	450.8	6.6%	17,905
10位	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	18,637,970	8,016	4.5%	18.9	0.3%	423,590
11位	眼及び付属器の疾患	16,148,310	6,946	3.9%	390.5	5.7%	17,784
12位	感染症及び寄生虫症	11,449,400	4,924	2.8%	226.7	3.3%	21,726
13位	精神及び行動の障害	6,731,610	2,895	1.6%	172.9	2.5%	16,745
14位	損傷、中毒及びその他の外因の影響	5,925,690	2,549	1.4%	159.1	2.3%	16,015
15位	症状、徴候及び異常臨床検査所見で他に分類されないもの	4,106,070	1,766	1.0%	113.5	1.7%	15,553
16位	耳及び乳様突起の疾患	1,988,080	855	0.5%	57.6	0.8%	14,836
17位	先天奇形、変形及び染色体異常	206,340	89	0.1%	6.5	0.1%	13,756
18位	妊娠、分娩及び産じょく	188,760	81	0.0%	6.0	0.1%	13,483
19位	周産期に発生した病態	33,500	14	0.0%	1.7	0.0%	8,375
-	その他	6,648,480	2,860	1.6%	154.0	2.2%	18,571
-	総計	410,988,320	-	-	-	-	-

【出典】

KDB 帳票 S23_003-疾病別医療費分析（大分類） 令和4年度 累計

【集計要件】

※外来医療費の高い順に掲載

「入外区分」（外来）について

- ① 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「医療費（円）」：「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍
- ② 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：
 $(\text{①「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「医療費（円）」}) / (\text{年間平均被保険者数})$
- ③ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「割合」：
 $(\text{「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計}) / (\text{「総点数（保険者（地区）」）の値の合計})$
- ④ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「受診率」：
 $(\text{「大分類別疾患」（各疾病）の疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計}) / (\text{年間平均被保険者数}) \times 1,000$ 倍
- ⑤ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「割合（受診率）」：
 $(\text{「大分類別疾患」（各疾病）の「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計}) / (\text{「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計})$
- ⑥ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「レセプト一件当たり医療費（円）」：
 $(\text{①「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「医療費（円）」}) / (\text{「大分類別疾患」（各疾病）の「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計})$
- ⑦ 「総計」：「総点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍

図表④-3-8：入院外来区分（外来）・疾患別・年度（経年） × 医療費・一人当たり医療費・構成割合

順位	平成30年度			令和1年度			令和2年度			令和3年度			令和4年度		
	疾病	一人 当たり 医療費 (円)	割合	疾病	一人 当たり 医療費 (円)	割合	疾病	一人 当たり 医療費 (円)	割合	疾病	一人 当たり 医療費 (円)	割合	疾病	一人 当たり 医療費 (円)	割合
1位	新生物	32,223	19.3%	新生物	40,314	22.2%	新生物	43,168	24.1%	新生物	40,353	22.3%	新生物	28,755	16.3%
2位	内分泌、栄養及び代謝疾患	23,011	13.8%	循環器系の疾患	25,577	14.1%	循環器系の疾患	25,408	14.2%	循環器系の疾患	26,014	14.4%	循環器系の疾患	26,884	15.2%
3位	循環器系の疾患	22,623	13.5%	内分泌、栄養及び代謝疾患	23,129	12.8%	内分泌、栄養及び代謝疾患	23,506	13.1%	内分泌、栄養及び代謝疾患	25,214	13.9%	内分泌、栄養及び代謝疾患	24,435	13.8%
4位	呼吸器系の疾患	15,331	9.2%	筋骨格系及び結合組織の疾患	16,950	9.4%	筋骨格系及び結合組織の疾患	16,252	9.1%	筋骨格系及び結合組織の疾患	17,160	9.5%	筋骨格系及び結合組織の疾患	14,591	8.3%
5位	筋骨格系及び結合組織の疾患	15,288	9.1%	尿路性器系の疾患	14,533	8.0%	尿路性器系の疾患	14,031	7.8%	呼吸器系の疾患	11,794	6.5%	尿路性器系の疾患	12,492	7.1%
6位	尿路性器系の疾患	15,204	9.1%	呼吸器系の疾患	14,527	8.0%	呼吸器系の疾患	10,051	5.6%	消化器系の疾患	11,727	6.5%	呼吸器系の疾患	11,852	6.7%
7位	消化器系の疾患	9,766	5.8%	消化器系の疾患	9,610	5.3%	消化器系の疾患	9,534	5.3%	尿路性器系の疾患	11,231	6.2%	消化器系の疾患	10,552	6.0%
8位	皮膚及び皮下組織の疾患	6,802	4.1%	皮膚及び皮下組織の疾患	7,226	4.0%	神経系の疾患	7,438	4.2%	皮膚及び皮下組織の疾患	7,666	4.2%	神経系の疾患	8,141	4.6%
9位	神経系の疾患	5,450	3.3%	神経系の疾患	6,969	3.8%	皮膚及び皮下組織の疾患	6,768	3.8%	神経系の疾患	6,376	3.5%	皮膚及び皮下組織の疾患	8,071	4.6%
10位	眼及び付属器の疾患	4,644	2.8%	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	4,722	2.6%	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	5,675	3.2%	眼及び付属器の疾患	5,442	3.0%	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	8,016	4.5%

【出典】

KDB 帳票 S23_003-疾病別医療費分析（大分類） 平成30年度から令和4年度 累計

【集計要件】

※一人当たり外来医療費の高い順に掲載

該年度の「入外区分」（外来）について

- ① 「疾病」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：
（「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍）／（年間平均被保険者数）
- ② 「疾病」（各疾病）・「割合」：
（「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計）／（「総点数（保険者（地区）」）の値の合計）

図表④-3-9：入院外来区分（外来）・疾患別・比較（同規模・県・国） × 医療費・一人当たり医療費・構成割合

順位	浜中町			国			道			同規模		
	疾病	一人 当たり 医療費 (円)	割合	疾病	一人 当たり 医療費 (円)	割合	疾病	一人 当たり 医療費 (円)	割合	疾病	一人 当たり 医療費 (円)	割合
1位	新生物	28,755	16.3%	新生物	32,416	15.7%	新生物	36,738	17.4%	内分泌、 栄養及び 代謝疾患	32,097	15.7%
2位	循環器系 の疾患	26,884	15.2%	内分泌、 栄養及び 代謝疾患	29,239	14.1%	内分泌、 栄養及び 代謝疾患	29,355	13.9%	新生物	32,071	15.6%
3位	内分泌、 栄養及び 代謝疾患	24,435	13.8%	循環器系 の疾患	22,699	11.0%	循環器系 の疾患	24,471	11.6%	循環器系 の疾患	26,048	12.7%
4位	筋骨格系 及び結合 組織の疾 患	14,591	8.3%	尿路性器 系の疾患	21,298	10.3%	筋骨格系 及び結合 組織の疾 患	18,934	9.0%	尿路性器 系の疾患	20,778	10.1%
5位	尿路性器 系の疾患	12,492	7.1%	筋骨格系 及び結合 組織の疾 患	17,660	8.5%	尿路性器 系の疾患	16,377	7.8%	筋骨格系 及び結合 組織の疾 患	17,604	8.6%
6位	呼吸器系 の疾患	11,852	6.7%	消化器系 の疾患	13,135	6.3%	消化器系 の疾患	14,927	7.1%	消化器系 の疾患	13,012	6.3%
7位	消化器系 の疾患	10,552	6.0%	呼吸器系 の疾患	12,664	6.1%	呼吸器系 の疾患	12,813	6.1%	呼吸器系 の疾患	11,299	5.5%
8位	神経系の 疾患	8,141	4.6%	眼及び付 属器の疾 患	11,611	5.6%	神経系の 疾患	10,961	5.2%	眼及び付 属器の疾 患	10,610	5.2%
9位	皮膚及び 皮下組織 の疾患	8,071	4.6%	精神及び 行動の障 害	10,318	5.0%	精神及び 行動の障 害	10,688	5.1%	神経系の 疾患	10,100	4.9%
10位	血液及び 造血器の 疾患並び に免疫機 構の障害	8,016	4.5%	神経系の 疾患	10,159	4.9%	眼及び付 属器の疾 患	9,908	4.7%	精神及び 行動の障 害	8,556	4.2%

【出典】

KDB 帳票 S23_003-疾病別医療費分析（大分類） 令和4年度 累計

【集計要件】

※一人当たり外来医療費の高い順に掲載

「入外区分」（外来）について

- ① 「疾病」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：
（「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍）／（年間平均被保険者数）
- ② 「疾病」（各疾病）・「割合」：
（「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計）／（「総点数（保険者（地区）」）の値の合計）

図表④-3-10：性別（男）・入院外来区分（入院）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・レセプト一件当たり医療費・千人当たりレセプト件数（受診率）・構成割合

順位	疾病分類（大分類）	医療費（円）					
		一人当たり医療費（円）	割合	受診率	割合（受診率）	レセプト一件当たり医療費（円）	
1位	循環器系の疾患	60,656,830	51,843	34.4%	60.7	24.8%	854,322
2位	新生物	27,772,410	23,737	15.8%	40.2	16.4%	590,902
3位	筋骨格系及び結合組織の疾患	20,425,360	17,458	11.6%	23.9	9.8%	729,477
4位	消化器系の疾患	15,600,040	13,333	8.9%	32.5	13.3%	410,527
5位	損傷、中毒及びその他の外因の影響	10,676,740	9,125	6.1%	10.3	4.2%	889,728
6位	呼吸器系の疾患	10,095,280	8,628	5.7%	16.2	6.6%	531,331
7位	神経系の疾患	9,950,870	8,505	5.6%	12.8	5.2%	663,391
8位	尿路性器系の疾患	7,742,440	6,617	4.4%	12.8	5.2%	516,163
9位	精神及び行動の障害	6,505,330	5,560	3.7%	16.2	6.6%	342,386
10位	症状、徴候及び異常臨床検査所見で他に分類されないもの	2,264,800	1,936	1.3%	3.4	1.4%	566,200
11位	眼及び付属器の疾患	943,230	806	0.5%	4.3	1.7%	188,646
12位	周産期に発生した病態	581,150	497	0.3%	1.7	0.7%	290,575
13位	感染症及び寄生虫症	508,590	435	0.3%	2.6	1.0%	169,530
14位	耳及び乳様突起の疾患	409,390	350	0.2%	0.9	0.3%	409,390
15位* 同率	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	0	0	0.0%	0.0	0.0%	0
16位* 同率	内分泌、栄養及び代謝疾患	0	0	0.0%	0.0	0.0%	0
17位* 同率	皮膚及び皮下組織の疾患	0	0	0.0%	0.0	0.0%	0
18位* 同率	妊娠、分娩及び産じょく	0	0	0.0%	0.0	0.0%	0
19位* 同率	先天奇形、変形及び染色体異常	0	0	0.0%	0.0	0.0%	0
-	その他	2,003,890	1,713	1.1%	6.0	2.4%	286,270
-	総計	176,136,350	-	-	-	-	-

【出典】

KDB 帳票 S23_003-疾病別医療費分析（大分類） 令和4年度 累計

【集計要件】

※男性の入院医療費の高い順に掲載

男性の「入外区分」（入院）について

- ① 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「医療費（円）」：「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍
- ② 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：
 $(\text{①「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「医療費（円）」}) / (\text{年間平均被保険者数})$
- ③ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「割合」：
 $(\text{「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計}) / (\text{「総点数（保険者（地区）」）の値の合計})$
- ④ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「受診率」：
 $(\text{「大分類別疾患」（各疾病）（疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計}) / (\text{年間平均被保険者数}) \times 1,000$ 倍
- ⑤ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「割合（受診率）」：
 $(\text{「大分類別疾患」（各疾病）「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計}) / (\text{「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計})$
- ⑥ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「レセプト一件当たり医療費（円）」：
 $(\text{①「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「医療費（円）」}) / (\text{「大分類別疾患」（各疾病）の「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計})$
- ⑦ 「総計」：「総点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍

図表④-3-11：性別（女）・入院外来区分（入院）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・レセプト一件当たり医療費・千人当たりレセプト件数（受診率）・構成割合

順位	疾病分類（大分類）	医療費（円）					
			一人当たり医療費（円）	割合	受診率	割合（受診率）	レセプト一件当たり医療費（円）
1位	筋骨格系及び結合組織の疾患	31,268,100	27,072	26.9%	31.2	15.6%	868,558
2位	新生物	19,810,260	17,152	17.0%	27.7	13.9%	619,071
3位	循環器系の疾患	10,774,330	9,328	9.3%	13.9	6.9%	673,396
4位	精神及び行動の障害	10,350,480	8,961	8.9%	20.8	10.4%	431,270
5位	消化器系の疾患	10,014,760	8,671	8.6%	26.0	13.0%	333,825
6位	神経系の疾患	8,331,930	7,214	7.2%	16.5	8.2%	438,523
7位	損傷、中毒及びその他の外因の影響	7,931,000	6,867	6.8%	15.6	7.8%	440,611
8位	皮膚及び皮下組織の疾患	7,923,130	6,860	6.8%	13.9	6.9%	495,196
9位	眼及び付属器の疾患	3,668,320	3,176	3.2%	7.8	3.9%	407,591
10位	内分泌、栄養及び代謝疾患	1,884,790	1,632	1.6%	6.1	3.0%	269,256
11位	症状、徴候及び異常臨床検査所見で他に分類されないもの	600,910	520	0.5%	3.5	1.7%	150,228
12位	周産期に発生した病態	451,510	391	0.4%	0.9	0.4%	451,510
13位	尿路性器系の疾患	451,110	391	0.4%	3.5	1.7%	112,778
14位	耳及び乳様突起の疾患	441,830	383	0.4%	1.7	0.9%	220,915
15位	妊娠、分娩及び産じょく	223,270	193	0.2%	2.6	1.3%	74,423
16位	感染症及び寄生虫症	141,090	122	0.1%	1.7	0.9%	70,545
17位	呼吸器系の疾患	109,040	94	0.1%	0.9	0.4%	109,040
18位	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	62,890	54	0.1%	0.9	0.4%	62,890
19位	先天奇形、変形及び染色体異常	0	0	0.0%	0.0	0.0%	0
-	その他	1,888,710	1,635	1.6%	5.2	2.6%	314,785
-	総計	116,327,460	-	-	-	-	-

【出典】

KDB 帳票 S23_003-疾病別医療費分析（大分類） 令和4年度 累計

【集計要件】

※女性の入院医療費の高い順に掲載

女性の「入外区分」（入院）について

- ① 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「医療費（円）」：「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍
- ② 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：
 (①「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「医療費（円）」) / (年間平均被保険者数)
- ③ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「割合」：
 (「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計) / (「総点数（保険者（地区）」）の値の合計)
- ④ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「受診率」：
 (「大分類別疾患」（各疾病）（疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計) / (年間平均被保険者数) を1,000倍
- ⑤ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「割合（受診率）」：
 (「大分類別疾患」（各疾病）「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計) / (「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計)
- ⑥ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「レセプト一件当たり医療費（円）」：
 (①「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「医療費（円）」) / (「大分類別疾患」（各疾病）の「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計)
- ⑦ 「総計」：「総点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍

図表④-3-12：性別（男）・入院外来区分（外来）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・レセプト一件当たり医療費・千人当たりレセプト件数（受診率）・構成割合

順位	疾病分類（大分類）	医療費（円）					
		医療費（円）	一人当たり医療費（円）	割合	受診率	割合（受診率）	レセプト一件当たり医療費（円）
1位	新生物	36,106,320	30,860	17.0%	186.3	3.0%	165,625
2位	循環器系の疾患	32,929,350	28,145	15.5%	1284.6	20.7%	21,909
3位	内分泌、栄養及び代謝疾患	24,962,400	21,335	11.7%	870.1	14.0%	24,521
4位	尿路性器系の疾患	19,899,760	17,008	9.4%	316.2	5.1%	53,783
5位	血液及び造血系の疾患並びに免疫機構の障害	17,492,890	14,951	8.2%	8.5	0.1%	1,749,289
6位	筋骨格系及び結合組織の疾患	14,686,020	12,552	6.9%	644.4	10.4%	19,477
7位	呼吸器系の疾患	12,847,110	10,980	6.0%	595.7	9.6%	18,432
8位	消化器系の疾患	12,661,780	10,822	6.0%	505.1	8.1%	21,424
9位	皮膚及び皮下組織の疾患	9,296,270	7,946	4.4%	389.7	6.3%	20,387
10位	神経系の疾患	8,181,600	6,993	3.8%	289.7	4.7%	24,135
11位	眼及び付属器の疾患	7,096,920	6,066	3.3%	332.5	5.4%	18,244
12位	感染症及び寄生虫症	6,476,800	5,536	3.0%	210.3	3.4%	26,328
13位	損傷、中毒及びその他の外因の影響	3,057,240	2,613	1.4%	161.5	2.6%	16,176
14位	精神及び行動の障害	2,638,150	2,255	1.2%	140.2	2.3%	16,086
15位	症状、徴候及び異常臨床検査所見で他に分類されないもの	1,685,130	1,440	0.8%	97.4	1.6%	14,782
16位	耳及び乳様突起の疾患	428,360	366	0.2%	33.3	0.5%	10,984
17位	先天奇形、変形及び染色体異常	91,490	78	0.0%	9.4	0.2%	8,317
18位	周産期に発生した病態	21,920	19	0.0%	2.6	0.0%	7,307
19位	妊娠、分娩及び産じょく	0	0	0.0%	0.0	0.0%	0
-	その他	2,094,030	1,790	1.0%	132.5	2.1%	13,510
-	総計	212,653,540	-	-	-	-	-

【出典】

KDB 帳票 S23_003-疾病別医療費分析（大分類） 令和4年度 累計

【集計要件】

※男性の外来医療費の高い順に掲載

男性の「入外区分」（外来）について

- ① 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「医療費（円）」：「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍
- ② 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：
 $(\text{①「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「医療費（円）」}) / (\text{年間平均被保険者数})$
- ③ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「割合」：
 $(\text{「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計}) / (\text{「総点数（保険者（地区）」）の値の合計})$
- ④ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「受診率」：
 $(\text{「大分類別疾患」（各疾病）（疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計}) / (\text{年間平均被保険者数}) \times 1,000$ 倍
- ⑤ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「割合（受診率）」：
 $(\text{「大分類別疾患」（各疾病）「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計}) / (\text{「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計})$
- ⑥ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「レセプト一件当たり医療費（円）」：
 $(\text{①「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「医療費（円）」}) / (\text{「大分類別疾患」（各疾病）の「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計})$
- ⑦ 「総計」：「総点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍

図表④-3-13：性別（女）・入院外来区分（外来）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・レセプト一件当たり医療費・千人当たりレセプト件数（受診率）・構成割合

順位	疾病分類（大分類）	医療費（円）					
			一人当たり医療費（円）	割合	受診率	割合（受診率）	レセプト一件当たり医療費（円）
1位	内分泌、栄養及び代謝疾患	31,850,000	27,576	16.1%	1295.2	17.2%	21,290
2位	新生物	30,748,190	26,622	15.5%	264.9	3.5%	100,484
3位	循環器系の疾患	29,576,580	25,607	14.9%	1190.5	15.8%	21,510
4位	筋骨格系及び結合組織の疾患	19,237,230	16,656	9.7%	1062.3	14.1%	15,678
5位	呼吸器系の疾患	14,709,390	12,735	7.4%	636.4	8.4%	20,013
6位	消化器系の疾患	11,871,700	10,279	6.0%	537.7	7.1%	19,117
7位	神経系の疾患	10,747,170	9,305	5.4%	335.1	4.4%	27,770
8位	皮膚及び皮下組織の疾患	9,468,350	8,198	4.8%	512.6	6.8%	15,994
9位	尿路性器系の疾患	9,144,890	7,918	4.6%	227.7	3.0%	34,771
10位	眼及び付属器の疾患	9,051,390	7,837	4.6%	449.4	6.0%	17,440
11位	感染症及び寄生虫症	4,972,600	4,305	2.5%	243.3	3.2%	17,696
12位	精神及び行動の障害	4,093,460	3,544	2.1%	206.1	2.7%	17,199
13位	損傷、中毒及びその他の外因の影響	2,868,450	2,484	1.4%	156.7	2.1%	15,848
14位	症状、徴候及び異常臨床検査所見で他に分類されないもの	2,420,940	2,096	1.2%	129.9	1.7%	16,140
15位	耳及び乳様突起の疾患	1,559,720	1,350	0.8%	82.3	1.1%	16,418
16位	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	1,145,080	991	0.6%	29.4	0.4%	33,679
17位	妊娠、分娩及び産じょく	188,760	163	0.1%	12.1	0.2%	13,483
18位	先天奇形、変形及び染色体異常	114,850	99	0.1%	3.5	0.0%	28,713
19位	周産期に発生した病態	11,580	10	0.0%	0.9	0.0%	11,580
-	その他	4,554,450	3,943	2.3%	175.8	2.3%	22,436
-	総計	198,334,780	-	-	-	-	-

【出典】

KDB 帳票 S23_003-疾病別医療費分析（大分類） 令和4年度 累計

【集計要件】

※女性の外来医療費の高い順に掲載

女性の「入外区分」（外来）について

- ① 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「医療費（円）」：「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍
- ② 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：
 - （①「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「医療費（円）」）／（年間平均被保険者数）
- ③ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「割合」：
 - （「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計）／（「総点数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ④ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「受診率」：
 - （「大分類別疾患」（各疾病）（疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計）／（年間平均被保険者数）を1,000倍
- ⑤ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「割合（受診率）」：
 - （「大分類別疾患」（各疾病）「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計）
 - ／（「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ⑥ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「レセプト一件当たり医療費（円）」：
 - （①「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「医療費（円）」）
 - ／（「大分類別疾患」（各疾病）の「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ⑦ 「総計」：「総点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍

図表④-3-14：年代別（0-39）・入院外来区分（入院）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・構成割合

順位	疾病分類（大分類）	医療費（円）	一人当たり医療費・割合・受診率					レセプト 一件当たり 医療費 （円）
			一人当たり 医療費 （円）	割合	受診率	割合 （受診 率）		
1位	循環器系の疾患	12,337,430	16,255	36.3%	18.4	18.9%	881,245	
2位	皮膚及び皮下組織の疾患	6,358,950	8,378	18.7%	14.5	14.9%	578,086	
3位	呼吸器系の疾患	3,275,320	4,315	9.6%	7.9	8.1%	545,887	
4位	消化器系の疾患	2,057,270	2,711	6.1%	9.2	9.5%	293,896	
5位	神経系の疾患	1,449,090	1,909	4.3%	2.6	2.7%	724,545	
6位	損傷、中毒及びその他の外因の影響	1,375,850	1,813	4.0%	5.3	5.4%	343,963	
7位	尿路器系の疾患	1,066,440	1,405	3.1%	7.9	8.1%	177,740	
8位	周産期に発生した病態	1,032,660	1,361	3.0%	4.0	4.1%	344,220	
9位	筋骨格系及び結合組織の疾患	945,250	1,245	2.8%	4.0	4.1%	315,083	
10位	精神及び行動の障害	945,230	1,245	2.8%	5.3	5.4%	236,308	
11位	新生物	798,530	1,052	2.4%	2.6	2.7%	399,265	
12位	症状、徴候及び異常臨床検査所見で他に分類されないもの	470,920	620	1.4%	2.6	2.7%	235,460	
13位	耳及び乳様突起の疾患	409,390	539	1.2%	1.3	1.4%	409,390	
14位	妊娠、分娩及び産じょく	223,270	294	0.7%	4.0	4.1%	74,423	
15位	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	62,890	83	0.2%	1.3	1.4%	62,890	
16位	感染症及び寄生虫症	47,680	63	0.1%	1.3	1.4%	47,680	
17位* 同率	内分泌、栄養及び代謝疾患	0	0	0.0%	0.0	0.0%	0	
18位* 同率	眼及び付属器の疾患	0	0	0.0%	0.0	0.0%	0	
19位* 同率	先天奇形、変形及び染色体異常	0	0	0.0%	0.0	0.0%	0	
-	その他	1,116,000	1,470	3.3%	5.3	5.4%	279,000	
-	総計	33,972,170	-	-	-	-	-	

【出典】

KDB 帳票 S23_003-疾病別医療費分析（大分類） 令和4年度 累計

【集計要件】

※該当年代の入院医療費の高い順に掲載

該当年代の「入外区分」（入院）について

- ① 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「医療費（円）」：「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍
- ② 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：
 $(\text{①「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「医療費（円）」}) / (\text{年間平均被保険者数})$
- ③ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「割合」：
 $(\text{「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計}) / (\text{「総点数（保険者（地区）」）の値の合計})$
- ④ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「受診率」：
 $(\text{「大分類別疾患」（各疾病）（疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計}) / (\text{年間平均被保険者数}) \times 1,000$ 倍
- ⑤ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「割合（受診率）」：
 $(\text{「大分類別疾患」（各疾病）「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計}) / (\text{「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計})$
- ⑥ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「レセプト一件当たり医療費（円）」：
 $(\text{①「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「医療費（円）」}) / (\text{「大分類別疾患」（各疾病）の「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計})$
- ⑦ 「総計」：「総点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍

図表④-3-15：年代別（40-64）・入院外来区分（入院）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・構成割合

順位	疾病分類（大分類）	医療費（円）	一人当たり医療費・割合・受診率				レセプト 一件当たり 医療費（円）
			一人当たり 医療費 （円）	割合	受診率	割合 （受診 率）	
1位	筋骨格系及び結合組織の疾患	21,186,260	25,711	26.5%	31.6	18.2%	814,856
2位	新生物	12,027,040	14,596	15.1%	20.6	11.9%	707,473
3位	循環器系の疾患	11,854,390	14,386	14.8%	15.8	9.1%	911,876
4位	精神及び行動の障害	8,512,630	10,331	10.7%	31.6	18.2%	327,409
5位	消化器系の疾患	8,507,540	10,325	10.7%	26.7	15.4%	386,706
6位	神経系の疾患	7,672,150	9,311	9.6%	17.0	9.8%	548,011
7位	損傷、中毒及びその他の外因の影響	4,208,520	5,107	5.3%	8.5	4.9%	601,217
8位	尿路性器系の疾患	3,389,830	4,114	4.2%	7.3	4.2%	564,972
9位	内分泌、栄養及び代謝疾患	684,420	831	0.9%	3.6	2.1%	228,140
10位	皮膚及び皮下組織の疾患	508,080	617	0.6%	1.2	0.7%	508,080
11位	眼及び付属器の疾患	457,370	555	0.6%	1.2	0.7%	457,370
12位	耳及び乳様突起の疾患	441,830	536	0.6%	2.4	1.4%	220,915
13位	症状、徴候及び異常臨床検査所見で他に分類されないもの	195,050	237	0.2%	1.2	0.7%	195,050
14位	呼吸器系の疾患	109,040	132	0.1%	1.2	0.7%	109,040
15位	感染症及び寄生虫症	81,280	99	0.1%	1.2	0.7%	81,280
16位* 同率	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	0	0	0.0%	0.0	0.0%	0
17位* 同率	妊娠、分娩及び産じょく	0	0	0.0%	0.0	0.0%	0
18位* 同率	周産期に発生した病態	0	0	0.0%	0.0	0.0%	0
19位* 同率	先天奇形、変形及び染色体異常	0	0	0.0%	0.0	0.0%	0
-	その他	8,880	11	0.0%	2.4	1.4%	4,440
-	総計	79,844,310	-	-	-	-	-

【出典】

KDB 帳票 S23_003-疾病別医療費分析（大分類） 令和4年度 累計

【集計要件】

※該当年代の入院医療費の高い順に掲載

該当年代の「入外区分」（入院）について

- ① 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「医療費（円）」：「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍
- ② 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：
 $(\text{①「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「医療費（円）」}) / (\text{年間平均被保険者数})$
- ③ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「割合」：
 $(\text{「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計}) / (\text{「総点数（保険者（地区）」）の値の合計})$
- ④ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「受診率」：
 $(\text{「大分類別疾患」（各疾病）（疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計}) / (\text{年間平均被保険者数}) \times 1,000$ 倍
- ⑤ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「割合（受診率）」：
 $(\text{「大分類別疾患」（各疾病）「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計}) / (\text{「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計})$
- ⑥ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「レセプト一件当たり医療費（円）」：
 $(\text{①「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「医療費（円）」}) / (\text{「大分類別疾患」（各疾病）の「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計})$
- ⑦ 「総計」：「総点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍

図表④-3-16：年代別（65-74）・入院外来区分（入院）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・構成割合

順位	疾病分類（大分類）	医療費（円）	一人当たり医療費・割合				レセプト 一件当たり 医療費（円）
			一人当たり 医療費 （円）	割合	受診率	割合 （受診 率）	
1位	循環器系の疾患	47,239,340	63,665	26.4%	80.9	20.0%	787,322
2位	新生物	34,757,100	46,842	19.5%	80.9	20.0%	579,285
3位	筋骨格系及び結合組織の疾患	29,561,950	39,841	16.5%	47.2	11.7%	844,627
4位	消化器系の疾患	15,049,990	20,283	8.4%	52.6	13.0%	385,897
5位	損傷、中毒及びその他の外因の影響	13,023,370	17,552	7.3%	25.6	6.3%	685,441
6位	神経系の疾患	9,161,560	12,347	5.1%	24.3	6.0%	508,976
7位	精神及び行動の障害	7,397,950	9,970	4.1%	17.5	4.3%	569,073
8位	呼吸器系の疾患	6,819,960	9,191	3.8%	17.5	4.3%	524,612
9位	眼及び付属器の疾患	4,154,180	5,599	2.3%	17.5	4.3%	319,552
10位	尿路器系の疾患	3,737,280	5,037	2.1%	9.4	2.3%	533,897
11位	症状、徴候及び異常臨床検査所見で他に分類されないもの	2,199,740	2,965	1.2%	6.7	1.7%	439,948
12位	内分泌、栄養及び代謝疾患	1,200,370	1,618	0.7%	5.4	1.3%	300,093
13位	皮膚及び皮下組織の疾患	1,056,100	1,423	0.6%	5.4	1.3%	264,025
14位	感染症及び寄生虫症	520,720	702	0.3%	4.0	1.0%	173,573
15位* 同率	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	0	0	0.0%	0.0	0.0%	0
16位* 同率	耳及び乳様突起の疾患	0	0	0.0%	0.0	0.0%	0
17位* 同率	妊娠、分娩及び産じょく	0	0	0.0%	0.0	0.0%	0
18位* 同率	周産期に発生した病態	0	0	0.0%	0.0	0.0%	0
19位* 同率	先天奇形、変形及び染色体異常	0	0	0.0%	0.0	0.0%	0
-	その他	2,767,720	3,730	1.5%	9.4	2.3%	395,389
-	総計	178,647,330	-	-	-	-	-

【出典】

KDB 帳票 S23_003-疾病別医療費分析（大分類） 令和4年度 累計

【集計要件】

※該当年代の入院医療費の高い順に掲載

該当年代の「入外区分」（入院）について

- ① 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「医療費（円）」：「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍
- ② 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：
 $(\text{①「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「医療費（円）」}) / (\text{年間平均被保険者数})$
- ③ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「割合」：
 $(\text{「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計}) / (\text{「総点数（保険者（地区）」）の値の合計})$
- ④ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「受診率」：
 $(\text{「大分類別疾患」（各疾病）（疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計}) / (\text{年間平均被保険者数}) \times 1,000$ 倍
- ⑤ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「割合（受診率）」：
 $(\text{「大分類別疾患」（各疾病）「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計}) / (\text{「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計})$
- ⑥ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「レセプト一件当たり医療費（円）」：
 $(\text{①「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「医療費（円）」}) / (\text{「大分類別疾患」（各疾病）の「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計})$
- ⑦ 「総計」：「総点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍

図表④-3-17：年代別（0-39）・入院外来区分（外来）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・構成割合

順位	疾病分類（大分類）	医療費（円）	一人当たり医療費				レセプト 一件当たり 医療費（円）
			一人当たり 医療費 （円）	割合	受診率	割合 （受診 率）	
1位	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	17,519,550	23,082	27.6%	19.8	0.6%	1,167,970
2位	呼吸器系の疾患	8,219,360	10,829	13.0%	797.1	23.6%	13,586
3位	循環器系の疾患	8,050,200	10,606	12.7%	40.8	1.2%	259,684
4位	神経系の疾患	4,759,550	6,271	7.5%	171.3	5.1%	36,612
5位	皮膚及び皮下組織の疾患	4,570,400	6,022	7.2%	575.8	17.1%	10,459
6位	消化器系の疾患	3,495,870	4,606	5.5%	152.8	4.5%	30,137
7位	内分泌、栄養及び代謝疾患	2,780,580	3,663	4.4%	158.1	4.7%	23,172
8位	精神及び行動の障害	2,147,940	2,830	3.4%	193.7	5.7%	14,612
9位	筋骨格系及び結合組織の疾患	2,051,300	2,703	3.2%	150.2	4.5%	17,994
10位	尿路性器系の疾患	1,529,540	2,015	2.4%	130.4	3.9%	15,450
11位	眼及び付属器の疾患	1,274,590	1,679	2.0%	268.8	8.0%	6,248
12位	感染症及び寄生虫症	1,176,460	1,550	1.9%	158.1	4.7%	9,804
13位	損傷、中毒及びその他の外因の影響	1,122,640	1,479	1.8%	131.8	3.9%	11,226
14位	新生物	776,350	1,023	1.2%	56.7	1.7%	18,055
15位	症状、徴候及び異常臨床検査所見で他に分類されないもの	692,080	912	1.1%	77.7	2.3%	11,730
16位	耳及び乳様突起の疾患	315,580	416	0.5%	34.3	1.0%	12,138
17位	妊娠、分娩及び産じょく	179,740	237	0.3%	17.1	0.5%	13,826
18位	先天奇形、変形及び染色体異常	63,020	83	0.1%	14.5	0.4%	5,729
19位	周産期に発生した病態	33,500	44	0.1%	5.3	0.2%	8,375
-	その他	2,648,730	3,490	4.2%	217.4	6.4%	16,053
-	総計	63,406,980	-	-	-	-	-

【出典】

KDB 帳票 S23_003-疾病別医療費分析（大分類） 令和4年度 累計

【集計要件】

※該当年代の外来医療費の高い順に掲載

該当年代の「入外区分」（外来）について

- ① 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「医療費（円）」：「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍
- ② 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：
 $(\text{①「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「医療費（円）」}) / (\text{年間平均被保険者数})$
- ③ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「割合」：
 $(\text{「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計}) / (\text{「総点数（保険者（地区）」）の値の合計})$
- ④ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「受診率」：
 $(\text{「大分類別疾患」（各疾病）（疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計}) / (\text{年間平均被保険者数})$ を1,000倍
- ⑤ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「割合（受診率）」：
 $(\text{「大分類別疾患」（各疾病）「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計}) / (\text{「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計})$
- ⑥ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「レセプト一件当たり医療費（円）」：
 $(\text{①「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「医療費（円）」}) / (\text{「大分類別疾患」（各疾病）の「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計})$
- ⑦ 「総計」：「総点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍

図表④-3-18：年代別（40-64）・入院外来区分（外来）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・構成割合

順位	疾病分類（大分類）	医療費（円）	一人当たり	割合	受診率	割合 （受診率）	レセプト 一件当たり 医療費（円）
			医療費 （円）				
1位	尿路性器系の疾患	21,755,200	26,402	17.5%	264.6	4.2%	99,794
2位	内分泌、栄養及び代謝疾患	19,194,120	23,294	15.5%	1020.6	16.3%	22,823
3位	循環器系の疾患	16,114,270	19,556	13.0%	1182.0	18.9%	16,544
4位	筋骨格系及び結合組織の疾患	11,142,010	13,522	9.0%	835.0	13.3%	16,195
5位	新生物	9,749,160	11,832	7.9%	176.0	2.8%	67,236
6位	皮膚及び皮下組織の疾患	8,938,210	10,847	7.2%	410.2	6.6%	26,444
7位	消化器系の疾患	7,527,040	9,135	6.1%	467.2	7.5%	19,551
8位	神経系の疾患	5,876,620	7,132	4.7%	298.5	4.8%	23,889
9位	呼吸器系の疾患	5,738,710	6,964	4.6%	430.8	6.9%	16,165
10位	眼及び付属器の疾患	3,453,920	4,192	2.8%	260.9	4.2%	16,065
11位	感染症及び寄生虫症	3,429,220	4,162	2.8%	222.1	3.5%	18,739
12位	精神及び行動の障害	3,300,120	4,005	2.7%	222.1	3.5%	18,033
13位	症状、徴候及び異常臨床検査所見で他に分類されないもの	1,838,720	2,231	1.5%	129.9	2.1%	17,184
14位	損傷、中毒及びその他の外因の影響	1,585,600	1,924	1.3%	122.6	2.0%	15,699
15位	耳及び乳様突起の疾患	1,087,130	1,319	0.9%	60.7	1.0%	21,743
16位	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	330,500	401	0.3%	23.1	0.4%	17,395
17位	先天奇形、変形及び染色体異常	45,920	56	0.0%	3.6	0.1%	15,307
18位	妊娠、分娩及び産じょく	9,020	11	0.0%	1.2	0.0%	9,020
19位	周産期に発生した病態	0	0	0.0%	0.0	0.0%	0
-	その他	3,008,100	3,651	2.4%	126.2	2.0%	28,924
-	総計	124,123,590	-	-	-	-	-

【出典】

KDB 帳票 S23_003-疾病別医療費分析（大分類） 令和4年度 累計

【集計要件】

※該当年代の外来医療費の高い順に掲載

該当年代の「入外区分」（外来）について

- ① 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「医療費（円）」：「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍
- ② 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：
 (①「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「医療費（円）」) / (年間平均被保険者数)
- ③ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「割合」：
 (「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計) / (「総点数（保険者（地区）」）の値の合計)
- ④ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「受診率」：
 (「大分類別疾患」（各疾病）（疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計) / (年間平均被保険者数) を1,000倍
- ⑤ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「割合（受診率）」：
 (「大分類別疾患」（各疾病）「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計) / (「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計)
- ⑥ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「レセプト一件当たり医療費（円）」：
 (①「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「医療費（円）」) / (「大分類別疾患」（各疾病）の「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計)
- ⑦ 「総計」：「総点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍

図表④-3-19：年代別（65-74）・入院外来区分（外来）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・構成割合

順位	疾病分類（大分類）	医療費（円）	一人当たり医療費・割合・受診率				レセプト 一件当たり 医療費（円）
			一人当たり 医療費 （円）	割合	受診率	割合 （受診 率）	
1位	新生物	56,329,000	75,915	25.2%	452.8	4.1%	167,646
2位	循環器系の疾患	38,341,460	51,673	17.2%	2524.3	22.6%	20,471
3位	内分泌、栄養及び代謝疾患	34,837,700	46,951	15.6%	2093.0	18.8%	22,433
4位	筋骨格系及び結合組織の疾患	20,729,940	27,938	9.3%	1588.9	14.3%	17,583
5位	呼吸器系の疾患	13,598,430	18,327	6.1%	636.1	5.7%	28,810
6位	消化器系の疾患	13,510,570	18,208	6.0%	958.2	8.6%	19,002
7位	眼及び付属器の疾患	11,419,800	15,391	5.1%	659.0	5.9%	23,353
8位	神経系の疾患	8,292,600	11,176	3.7%	471.7	4.2%	23,693
9位	感染症及び寄生虫症	6,843,720	9,223	3.1%	301.9	2.7%	30,552
10位	尿路性器系の疾患	5,759,910	7,763	2.6%	425.9	3.8%	18,228
11位	皮膚及び皮下組織の疾患	5,256,010	7,084	2.4%	367.9	3.3%	19,253
12位	損傷、中毒及びその他の外因の影響	3,217,450	4,336	1.4%	227.8	2.0%	19,038
13位	症状、徴候及び異常臨床検査所見で他に分類されないもの	1,575,270	2,123	0.7%	132.1	1.2%	16,074
14位	精神及び行動の障害	1,283,550	1,730	0.6%	97.0	0.9%	17,827
15位	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	787,920	1,062	0.4%	13.5	0.1%	78,792
16位	耳及び乳様突起の疾患	585,370	789	0.3%	78.2	0.7%	10,093
17位	先天奇形、変形及び染色体異常	97,400	131	0.0%	1.3	0.0%	97,400
18位* 同率	妊娠、分娩及び産じょく	0	0	0.0%	0.0	0.0%	0
19位* 同率	周産期に発生した病態	0	0	0.0%	0.0	0.0%	0
-	その他	991,650	1,336	0.4%	119.9	1.1%	11,142
-	総計	223,457,750	-	-	-	-	-

【出典】

KDB 帳票 S23_003-疾病別医療費分析（大分類） 令和4年度 累計

【集計要件】

※該当年代の外来医療費の高い順に掲載

該当年代の「入外区分」（外来）について

- ① 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「医療費（円）」：「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍
- ② 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：
 $(\text{①「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「医療費（円）」}) / (\text{年間平均被保険者数})$
- ③ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「割合」：
 $(\text{「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計}) / (\text{「総点数（保険者（地区）」）の値の合計})$
- ④ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「受診率」：
 $(\text{「大分類別疾患」（各疾病）（疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計}) / (\text{年間平均被保険者数}) \times 1,000$ 倍
- ⑤ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「割合（受診率）」：
 $(\text{「大分類別疾患」（各疾病）「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計}) / (\text{「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計})$
- ⑥ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「レセプト一件当たり医療費（円）」：
 $(\text{①「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「医療費（円）」}) / (\text{「大分類別疾患」（各疾病）の「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計})$
- ⑦ 「総計」：「総点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍

図表④-3-20：性別（男）・年代別（0-39・40-64・65-74）・入院外来区分（入院）・疾患別 × 医療費（または一人当たり医療費）・構成割合

順位	0-39 歳			40-64 歳			65-74 歳		
	疾病	一人当たり医療費（円）	割合	疾病	一人当たり医療費（円）	割合	疾病	一人当たり医療費（円）	割合
1位	循環器系の疾患	29,587	58.9%	循環器系の疾患	25,142	22.8%	循環器系の疾患	107,477	34.9%
2位	呼吸器系の疾患	8,250	16.4%	新生物	23,077	20.9%	新生物	50,826	16.5%
3位	筋骨格系及び結合組織の疾患	2,205	4.4%	神経系の疾患	17,178	15.5%	筋骨格系及び結合組織の疾患	35,105	11.4%
4位	尿路性器系の疾患	2,157	4.3%	筋骨格系及び結合組織の疾患	16,825	15.2%	消化器系の疾患	33,098	10.7%
5位	消化器系の疾患	2,094	4.2%	精神及び行動の障害	8,760	7.9%	損傷、中毒及びその他の外因の影響	22,871	7.4%
6位	損傷、中毒及びその他の外因の影響	1,877	3.7%	尿路性器系の疾患	7,588	6.9%	呼吸器系の疾患	19,050	6.2%
7位	周産期に発生した病態	1,464	2.9%	消化器系の疾患	7,035	6.4%	尿路性器系の疾患	10,439	3.4%
8位	耳及び乳様突起の疾患	1,031	2.1%	損傷、中毒及びその他の外因の影響	4,202	3.8%	神経系の疾患	7,882	2.6%
9位	精神及び行動の障害	313	0.6%	症状、徴候及び異常臨床検査所見で他に分類されないもの	470	0.4%	精神及び行動の障害	7,670	2.5%
10位	感染症及び寄生虫症※同率があり全て表示できません	0	0.0%	感染症及び寄生虫症	196	0.2%	症状、徴候及び異常臨床検査所見で他に分類されないもの	5,781	1.9%

【出典】

KDB 帳票 S23_003-疾病別医療費分析（大分類） 令和4年度 累計

【集計要件】

※各年代での男性の一人当たり入院医療費の高い順に掲載

各年代での男性の「入外区分」（入院）について

- ① 「疾病」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：
（「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍）／（年間平均被保険者数）
- ② 「疾病」（各疾病）・「割合」：
（「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計）／（「総点数（保険者（地区）」）の値の合計）

図表④-3-21：性別（女）・年代別（0-39・40-64・65-74）・入院外来区分（入院）・疾患別 × 医療費（または一人当たり医療費）・構成割合

順位	0-39 歳			40-64 歳			65-74 歳		
	疾病	一人当たり医療費（円）	割合	疾病	一人当たり医療費（円）	割合	疾病	一人当たり医療費（円）	割合
1位	皮膚及び皮下組織の疾患	17,566	45.3%	筋骨格系及び結合組織の疾患	34,728	41.8%	筋骨格系及び結合組織の疾患	44,256	24.9%
2位	神経系の疾患	4,003	10.3%	消化器系の疾患	13,662	16.4%	新生物	43,129	24.2%
3位	消化器系の疾患	3,386	8.7%	精神及び行動の障害	11,925	14.3%	循環器系の疾患	22,819	12.8%
4位	精神及び行動の障害	2,268	5.8%	損傷、中毒及びその他の外因の影響	6,026	7.3%	神経系の疾患	16,510	9.3%
5位	新生物	2,206	5.7%	新生物	5,991	7.2%	損傷、中毒及びその他の外因の影響	12,593	7.1%
6位	損傷、中毒及びその他の外因の影響	1,742	4.5%	循環器系の疾患	3,473	4.2%	精神及び行動の障害	12,115	6.8%
7位	循環器系の疾患	1,634	4.2%	内分泌、栄養及び代謝疾患	1,673	2.0%	眼及び付属器の疾患	8,362	4.7%
8位	症状、徴候及び異常臨床検査所見で他に分類されないもの	1,301	3.4%	神経系の疾患	1,328	1.6%	消化器系の疾患	8,336	4.7%
9位	周産期に発生した病態	1,247	3.2%	皮膚及び皮下組織の疾患	1,242	1.5%	内分泌、栄養及び代謝疾患	3,126	1.8%
10位	妊娠、分娩及び産じょく	617	1.6%	眼及び付属器の疾患	1,118	1.3%	皮膚及び皮下組織の疾患	2,750	1.5%

【出典】

KDB 帳票 S23_003-疾病別医療費分析（大分類） 令和4年度 累計

【集計要件】

※各年代での女性の一人当たり入院医療費の高い順に掲載

各年代での女性の「入外区分」（入院）について

- ① 「疾病」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：
（「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」の値の合計を10倍）／（年間平均被保険者数）
- ② 「疾病」（各疾病）・「割合」：
（「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」の値の合計）／（「総点数（保険者（地区）」の値の合計）

図表④-3-22：性別（男）・年代別（0-39・40-64・65-74）・入院外来区分（外来）・疾患別 × 医療費（または一人当たり医療費）・構成割合

順位	0-39 歳			40-64 歳			65-74 歳		
	疾病	一人当たり医療費（円）	割合	疾病	一人当たり医療費（円）	割合	疾病	一人当たり医療費（円）	割合
1 位	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	43,916	50.8%	尿路性器系の疾患	35,931	25.0%	新生物	92,794	28.0%
2 位	呼吸器系の疾患	11,375	13.2%	循環器系の疾患	20,287	14.1%	循環器系の疾患	67,575	20.4%
3 位	消化器系の疾患	5,692	6.6%	内分泌、栄養及び代謝疾患	18,626	13.0%	内分泌、栄養及び代謝疾患	44,186	13.3%
4 位	皮膚及び皮下組織の疾患	5,252	6.1%	筋骨格系及び結合組織の疾患	14,017	9.8%	筋骨格系及び結合組織の疾患	22,870	6.9%
5 位	内分泌、栄養及び代謝疾患	3,562	4.1%	消化器系の疾患	10,242	7.1%	消化器系の疾患	17,183	5.2%
6 位	精神及び行動の障害	3,024	3.5%	皮膚及び皮下組織の疾患	8,935	6.2%	呼吸器系の疾患	16,173	4.9%
7 位	神経系の疾患	2,222	2.6%	神経系の疾患	7,254	5.1%	感染症及び寄生虫症	13,334	4.0%
8 位	筋骨格系及び結合組織の疾患	1,717	2.0%	新生物	6,708	4.7%	尿路性器系の疾患	13,203	4.0%
9 位	損傷、中毒及びその他の外因の影響	1,635	1.9%	呼吸器系の疾患	6,123	4.3%	神経系の疾患	11,982	3.6%
10 位	眼及び付属器の疾患	1,543	1.8%	眼及び付属器の疾患	5,435	3.8%	眼及び付属器の疾患	11,812	3.6%

【出典】

KDB 帳票 S23_003-疾病別医療費分析（大分類） 令和4年度 累計

【集計要件】

※各年代での男性の一人当たり外来医療費の高い順に掲載

各年代での男性の「入外区分」（外来）について

- ① 「疾病」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：
（「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」の値の合計を10倍）／（年間平均被保険者数）
- ② 「疾病」（各疾病）・「割合」：
（「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」の値の合計）／（「総点数（保険者（地区）」の値の合計）

図表④-3-23：性別（女）・年代別（0-39・40-64・65-74）・入院外来区分（外来）・疾患別 × 医療費（または一人当たり医療費）・構成割合

順位	0-39 歳			40-64 歳			65-74 歳		
	疾病	一人当たり医療費（円）	割合	疾病	一人当たり医療費（円）	割合	疾病	一人当たり医療費（円）	割合
1 位	循環器系の疾患	21,359	26.6%	内分泌、栄養及び代謝疾患	28,030	17.8%	新生物	60,179	22.1%
2 位	神経系の疾患	10,711	13.3%	循環器系の疾患	18,814	11.9%	内分泌、栄養及び代謝疾患	49,529	18.2%
3 位	呼吸器系の疾患	10,230	12.7%	新生物	17,031	10.8%	循環器系の疾患	36,848	13.5%
4 位	皮膚及び皮下組織の疾患	6,866	8.5%	尿路器系の疾患	16,733	10.6%	筋骨格系及び結合組織の疾患	32,662	12.0%
5 位	筋骨格系及び結合組織の疾患	3,784	4.7%	筋骨格系及び結合組織の疾患	13,020	8.2%	呼吸器系の疾患	20,334	7.5%
6 位	内分泌、栄養及び代謝疾患	3,774	4.7%	皮膚及び皮下組織の疾患	12,788	8.1%	消化器系の疾患	19,164	7.0%
7 位	尿路器系の疾患	3,502	4.4%	消化器系の疾患	8,011	5.1%	眼及び付属器の疾患	18,727	6.9%
8 位	消化器系の疾患	3,415	4.2%	呼吸器系の疾患	7,818	5.0%	神経系の疾患	10,425	3.8%
9 位	精神及び行動の障害	2,617	3.3%	神経系の疾患	7,008	4.4%	感染症及び寄生虫症	5,391	2.0%
10 位	新生物	1,862	2.3%	精神及び行動の障害	6,645	4.2%	皮膚及び皮下組織の疾患	4,564	1.7%

【出典】

KDB 帳票 S23_003-疾病別医療費分析（大分類） 令和4年度 累計

【集計要件】

※各年代での女性の一人当たり外来医療費の高い順に掲載

各年代での女性の「入外区分」（外来）について

- ① 「疾病」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：
 （「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」の値の合計を10倍）／（年間平均被保険者数）
- ② 「疾病」（各疾病）・「割合」：
 （「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」の値の合計）／（「総点数（保険者（地区）」の値の合計）

図表④-3-24：性別（男）・入院外来区分（入院）・疾患別・比較（国） × 一人当たり医療費・標準化比

順位	疾病分類（大分類）	入院_一人当たり医療費 （円）	入院_標準化比
1位	循環器系の疾患	53,300	178.6
2位	新生物	24,400	93.4
3位	筋骨格系及び結合組織の疾患	17,950	186.2
4位	消化器系の疾患	13,710	149.3
5位	損傷、中毒及びその他の外因の影響	9,380	116.8
6位	呼吸器系の疾患	8,870	85.7
7位	神経系の疾患	8,740	67.3
8位	尿路性器系の疾患	6,800	85.6
9位	精神及び行動の障害	5,720	30.0
10位	症状、徴候及び異常臨床検査所見で他に分類されないもの	1,990	84.0
11位	特殊目的用コード	1,000	34.9
12位	眼及び付属器の疾患	830	42.0
13位	周産期に発生した病態	510	73.7
14位	感染症及び寄生虫症	450	28.0
15位	耳及び乳様突起の疾患	360	132.0
16位※同率	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	0	0.0
17位※同率	内分泌、栄養及び代謝疾患	0	0.0
18位※同率	皮膚及び皮下組織の疾患	0	0.0
19位※同率	妊娠、分娩及び産じょく	0	0.0
20位※同率	先天奇形、変形及び染色体異常	0	0.0
21位※同率	傷病及び死亡の外因	0	0.0
22位※同率	健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	0	0.0
	その他（上記以外のもの）	760	55.0

【出典】

KDB 帳票 S23_003-疾病別医療費分析（大分類） 令和4年度 累計

【ツール】

KDB 帳票 S23_003-疾病別医療費分析（大分類）、医療費の疾病別内訳見える化ツール・KDB 国保版（大分類） ver. 1.7

医療費の疾病別内訳見える化ツール・KDB 国保版（大分類）

【集計要件】

※男性の一人当たり入院医療費の高い順に掲載

※ツールの「使い方」シートに記載の通りに出力票シートを作成後、以下手順で集計する

ツール「出力票（男）」シートの「傷病名（最大医療資源傷病名）」（各疾病）・「入院」について

- ① 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「入院_一人当たり医療費（円）」：「被保険者1人あたり点数」の値を10倍
- ② 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「入院_標準化比」：「標準化比（国=100）」の値

図表④-3-25：性別（女）・入院外来区分（入院）・疾患別・比較（国） × 一人当たり医療費・標準化比

順位	疾病分類（大分類）	入院_一人当たり医療費 （円）	入院_標準化比
1位	筋骨格系及び結合組織の疾患	27,840	231.0
2位	新生物	17,640	91.6
3位	循環器系の疾患	9,590	72.7
4位	精神及び行動の障害	9,220	58.5
5位	消化器系の疾患	8,920	168.3
6位	神経系の疾患	7,420	75.6
7位	損傷、中毒及びその他の外因の影響	7,060	98.2
8位	皮膚及び皮下組織の疾患	7,060	549.7
9位	眼及び付属器の疾患	3,270	167.6
10位	内分泌、栄養及び代謝疾患	1,680	112.6
11位	特殊目的用コード	740	46.4
12位	症状、徴候及び異常臨床検査所見で他に分類されないもの	540	34.0
13位	周産期に発生した病態	400	105.2
14位	尿路器系の疾患	400	9.7
15位	耳及び乳様突起の疾患	390	130.4
16位	妊娠、分娩及び産じょく	200	16.9
17位	感染症及び寄生虫症	130	12.5
18位	呼吸器系の疾患	100	1.9
19位	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	60	4.5
20位※同率	先天奇形、変形及び染色体異常	0	0.0
21位※同率	傷病及び死亡の外因	0	0.0
22位※同率	健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	0	0.0
	その他（上記以外のもの）	950	97.1

【出典】

KDB 帳票 S23_003-疾病別医療費分析（大分類） 令和4年度 累計

【ツール】

KDB 帳票 S23_003-疾病別医療費分析（大分類）、医療費の疾病別内訳見える化ツール・KDB 国保版（大分類）ver. 1.7
医療費の疾病別内訳見える化ツール・KDB 国保版（大分類）

【集計要件】

※女性の一人当たり入院医療費の高い順に掲載

※ツールの「使い方」シートに記載の通りに出力票シートを作成後、以下手順で集計する

ツール「出力票（女）」シートの「傷病名（最大医療資源傷病名）」（各疾病）・「入院」について

- ① 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「入院_一人当たり医療費（円）」：「被保険者1人あたり点数」の値を10倍
- ② 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「入院_標準化比」：「標準化比（国=100）」の値

図表④-3-26：性別（男）・入院外来区分（外来）・疾患別・比較（国） × 一人当たり医療費・標準化比

順位	疾病分類（大分類）	外来_一人当たり医療費 （円）	外来_標準化比
1位	新生物	31,730	104.9
2位	循環器系の疾患	28,940	126.1
3位	内分泌、栄養及び代謝疾患	21,940	76.9
4位	尿路性器系の疾患	17,490	65.1
5位	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	15,370	415.9
6位	筋骨格系及び結合組織の疾患	12,910	139.0
7位	呼吸器系の疾患	11,290	80.0
8位	消化器系の疾患	11,130	91.9
9位	皮膚及び皮下組織の疾患	8,170	128.3
10位	神経系の疾患	7,190	72.2
11位	眼及び付属器の疾患	6,240	71.9
12位	感染症及び寄生虫症	5,690	111.3
13位	損傷、中毒及びその他の外因の影響	2,690	85.4
14位	精神及び行動の障害	2,320	20.7
15位	症状、徴候及び異常臨床検査所見で他に分類されないもの	1,480	66.4
16位	特殊目的用コード	1,090	40.7
17位	耳及び乳様突起の疾患	380	38.9
18位	健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	110	18.8
19位	先天奇形、変形及び染色体異常	80	20.3
20位	周産期に発生した病態	20	69.1
21位※同率	妊娠、分娩及び産じょく	0	0.0
22位※同率	傷病及び死亡の外因	0	0.0
	その他（上記以外のもの）	640	23.7

【出典】

KDB 帳票 S23_003-疾病別医療費分析（大分類） 令和4年度 累計

【ツール】

KDB 帳票 S23_003-疾病別医療費分析（大分類）、医療費の疾病別内訳見える化ツール・KDB 国保版（大分類） ver. 1.7

医療費の疾病別内訳見える化ツール・KDB 国保版（大分類）

<https://www.niph.go.jp/soshiki/07shougai/datakatsuyou/data/Iryo-Uchiwake-daibun-V1.70.xlsx>

【集計要件】

※男性の一人当たり外来医療費の高い順に掲載

※ツールの「使い方」シートに記載の通りに出力票シートを作成後、以下手順で集計する

ツール「出力票（男）」シートの「傷病名（最大医療資源傷病名）」（各疾病）・「外来」について

- ① 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「入院_一人当たり医療費（円）」：「被保険者1人あたり点数」の値を10倍
- ② 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「入院_標準化比」：「標準化比（国=100）」の値

図表④-3-27：性別（女）・入院外来区分（外来）・疾患別・比較（国） × 一人当たり医療費・標準化比

順位	疾病分類（大分類）	外来_一人当たり医療費 （円）	外来_標準化比
1位	内分泌、栄養及び代謝疾患	28,360	119.1
2位	新生物	27,380	105.5
3位	循環器系の疾患	26,340	165.0
4位	筋骨格系及び結合組織の疾患	17,130	81.3
5位	呼吸器系の疾患	13,100	93.0
6位	消化器系の疾患	10,570	89.3
7位	神経系の疾患	9,570	97.0
8位	皮膚及び皮下組織の疾患	8,430	134.5
9位	尿路性器系の疾患	8,140	55.8
10位	眼及び付属器の疾患	8,060	70.5
11位	感染症及び寄生虫症	4,430	117.2
12位	精神及び行動の障害	3,650	32.5
13位	損傷、中毒及びその他の外因の影響	2,550	83.4
14位	症状、徴候及び異常臨床検査所見で他に分類されないもの	2,160	76.5
15位	健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	1,560	356.5
16位	特殊目的用コード	1,400	48.4
17位	耳及び乳様突起の疾患	1,390	98.3
18位	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	1,020	60.9
19位	妊娠、分娩及び産じょく	170	92.9
20位	先天奇形、変形及び染色体異常	100	25.7
21位	周産期に発生した病態	10	50.8
22位	傷病及び死亡の外因	0	0.0
	その他（上記以外のもの）	1,100	37.2

【出典】

KDB 帳票 S23_003-疾病別医療費分析（大分類） 令和4年度 累計

【ツール】

KDB 帳票 S23_003-疾病別医療費分析（大分類）、医療費の疾病別内訳見える化ツール・KDB 国保版（大分類）ver. 1.7

医療費の疾病別内訳見える化ツール・KDB 国保版（大分類）

<https://www.niph.go.jp/soshiki/07shougai/datakatsuyou/data/Iryo-Uchiwake-daibun-V1.70.xlsx>

【集計要件】


※女性の一人当たり外来医療費の高い順に掲載

※ツールの「使い方」シートに記載の通りに出力票シートを作成後、以下手順で集計する

ツール「出力票（女）」シートの「傷病名（最大医療資源傷病名）」（各疾病）・「外来」について

- ① 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「入院_一人当たり医療費（円）」：「被保険者1人あたり点数」の値を10倍
- ② 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「入院_標準化比」：「標準化比（国=100）」の値

図表④-3-28：入院外来区分（入院）・疾患別・比較（同規模・県・国） × 千人当たりレセプト件数（受診率）・千人当たりレセプト件数（受診率）の比



順位	疾病分類（大分類）	受診率						
		浜中町	国	道	同規模	国との比		
						浜中町	道	同規模
1位	循環器系の疾患	37.4	26.8	32.0	31.1	1.40	1.20	1.16
2位	筋骨格系及び結合組織の疾患	27.5	16.2	21.1	21.4	1.70	1.30	1.32
3位	新生物	34.0	31.3	45.1	36.6	1.08	1.44	1.17
4位	消化器系の疾患	29.2	18.5	22.4	21.6	1.58	1.21	1.17
5位	損傷、中毒及びその他の外因の影響	12.9	12.5	14.3	15.5	1.03	1.15	1.24
6位	神経系の疾患	14.6	22.1	26.7	27.8	0.66	1.21	1.26
7位	精神及び行動の障害	18.5	38.9	40.6	48.3	0.48	1.04	1.24
8位	呼吸器系の疾患	8.6	12.5	13.7	14.2	0.69	1.09	1.14
9位	泌尿器系の疾患	8.2	11.0	10.5	12.9	0.74	0.96	1.17
10位	皮膚及び皮下組織の疾患	6.9	3.0	3.2	3.7	2.32	1.08	1.26
11位	眼及び付属器の疾患	6.0	6.4	6.4	8.5	0.94	1.00	1.33
12位	症状、徴候及び異常臨床検査所見で他に分類されないもの	3.4	3.7	4.1	4.7	0.93	1.11	1.27
13位	内分泌、栄養及び代謝疾患	3.0	4.7	4.6	5.8	0.64	0.98	1.23
14位	周産期に発生した病態	1.3	0.6	0.9	0.7	2.01	1.37	1.09
15位	耳及び乳様突起の疾患	1.3	0.8	1.1	0.9	1.66	1.38	1.14
16位	感染症及び寄生虫症	2.2	2.3	2.5	2.5	0.94	1.10	1.11
17位	妊娠、分娩及び産じょく	1.3	1.9	2.1	1.7	0.69	1.12	0.92
18位	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	0.4	1.8	2.5	2.1	0.24	1.38	1.17
19位	先天奇形、変形及び染色体異常	0.0	0.5	0.7	0.4	0.00	1.49	0.90
-	その他	5.6	10.2	9.2	11.5	0.55	0.90	1.13

【出典】

KDB 帳票 S23_003-疾病別医療費分析（大分類） 令和4年度 累計

【集計要件】


※入院医療費の高い順に掲載

「入外区分」（入院）の「大分類別疾患」（各疾病）について

- ① 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「受診率」：
（「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」の値の合計）／（年間平均被保険者数）を1,000倍
- ② 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「受診率」かつ「国との比」：
（①「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「受診率」）
／（「疾病別レセプト件数（国）」の値の合計）／（国の年間平均被保険者数）を1,000倍

図表④-3-29：入院外来区分（外来）・疾患別・比較（同規模・県・国） × 千人当たりレセプト件数（受診率）・千人当たりレセプト件数（受診率）の比

外来



順位	疾病分類（大分類）	受診率						
		浜中町	国	道	同規模	国との比		
						浜中町	道	同規模
1位	新生物	225.4	283.7	305.5	280.5	0.79	1.08	0.99
2位	循環器系の疾患	1237.8	1283.8	1188.3	1469.7	0.96	0.93	1.14
3位	内分泌、栄養及び代謝疾患	1081.3	1348.5	1195.7	1441.0	0.80	0.89	1.07
4位	筋骨格系及び結合組織の疾患	852.0	902.3	873.4	883.1	0.94	0.97	0.98
5位	尿路器系の疾患	272.3	342.2	357.9	322.0	0.80	1.05	0.94
6位	呼吸器系の疾患	615.9	674.8	625.8	569.9	0.91	0.93	0.84
7位	消化器系の疾患	521.3	584.6	596.3	587.4	0.89	1.02	1.00
8位	神経系の疾患	312.3	388.4	409.5	385.0	0.80	1.05	0.99
9位	皮膚及び皮下組織の疾患	450.8	475.1	486.7	364.1	0.95	1.02	0.77
10位	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	18.9	18.0	19.5	18.4	1.05	1.08	1.02
11位	眼及び付属器の疾患	390.5	775.6	611.1	703.3	0.50	0.79	0.91
12位	感染症及び寄生虫症	226.7	194.9	212.0	177.6	1.16	1.09	0.91
13位	精神及び行動の障害	172.9	477.0	467.9	399.7	0.36	0.98	0.84
14位	損傷、中毒及びその他の外因の影響	159.1	170.0	154.5	163.6	0.94	0.91	0.96
15位	症状、徴候及び異常臨床検査所見で他に分類されないもの	113.5	136.9	136.9	135.1	0.83	1.00	0.99
16位	耳及び乳様突起の疾患	57.6	96.5	102.8	82.0	0.60	1.07	0.85
17位	先天奇形、変形及び染色体異常	6.5	7.1	7.3	6.2	0.92	1.04	0.88
18位	妊娠、分娩及び産じょく	6.0	6.6	7.8	5.4	0.91	1.18	0.81
19位	周産期に発生した病態	1.7	0.8	0.9	1.0	2.07	1.10	1.21
-	その他	154.0	347.5	196.1	310.6	0.44	0.56	0.89

【出典】

KDB 帳票 S23_003-疾病別医療費分析（大分類） 令和4年度 累計

【集計要件】

※外来医療費の高い順に掲載

「入外区分」（外来）の「大分類別疾患」（各疾病）について

- ① 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「受診率」：
（「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」の値の合計）／（年間平均被保険者数）を1,000倍
- ② 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「受診率」かつ「国との比」：
（①「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「受診率」）
／（「疾病別レセプト件数（国）」の値の合計）／（国の年間平均被保険者数）を1,000倍

図表④-3-30：性別（男・女）・年代別（0-39・40-64・65-74）・入院外来区分（入院）・年度別（経年） × 一人当たり医療費

性別	年代	平成 30 年度	令和 1 年度	令和 2 年度	令和 3 年度	令和 4 年度
男性	0-39 歳	39,675	56,926	46,538	44,358	50,203
	40-64 歳	125,645	113,827	218,712	154,816	110,495
	65-74 歳	278,042	251,201	242,094	310,141	308,241
	合計	136,120	132,703	167,124	163,397	150,544
女性	0-39 歳	35,942	77,037	43,968	41,147	38,788
	40-64 歳	95,904	124,226	117,813	101,980	83,103
	65-74 歳	190,694	290,590	175,662	244,625	177,857
	合計	102,191	156,937	110,447	128,025	100,716

【出典】

KDB 帳票 S23_003-疾病別医療費分析（大分類）平成 30 年度から令和 4 年度 累計

【集計要件】

該当年度・年代での各性別の「入外区分」（入院）について

- ① 「各性別」かつ「該当年代」：
（「総点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍）／（年間平均被保険者数）
- ② 「各性別」かつ「合計」：
（0 歳から 74 歳までの「総点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍）／（0 歳から 74 歳までの（年間平均被保険者数））

図表④-3-31：性別（男・女）・年代別（0-39・40-64・65-74）・入院外来区分（外来）・年度別（経年） × 一人当たり医療費

性別	年代	平成 30 年度	令和 1 年度	令和 2 年度	令和 3 年度	令和 4 年度
男性	0-39 歳	66,065	77,622	71,907	62,177	86,374
	40-64 歳	149,131	181,828	187,052	161,367	143,480
	65-74 歳	365,396	375,845	395,934	423,725	331,896
	合計	177,311	200,407	208,642	205,541	181,755
女性	0-39 歳	57,773	55,276	54,963	84,459	80,432
	40-64 歳	180,984	183,012	181,836	159,580	157,896
	65-74 歳	241,725	251,024	213,453	223,854	272,497
	合計	156,948	161,704	149,280	156,191	171,718

【出典】

KDB 帳票 S23_003-疾病別医療費分析（大分類）平成 30 年度から令和 4 年度 累計

【集計要件】

該当年度・年代での各性別の「入外区分」（外来）について

- ① 「各性別」かつ「該当年代」：
（「総点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍）／（年間平均被保険者数）
- ② 「各性別」かつ「合計」：
（0 歳から 74 歳までの「総点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍）／（0 歳から 74 歳までの（年間平均被保険者数））

図表④-3-32：性別（男・女）・年代別（0-39・40-64・65-74）・入院外来区分（入院・外来）・年度別（経年） × 一人
 当たり医療費

性別	年代	平成 30 年度	令和 1 年度	令和 2 年度	令和 3 年度	令和 4 年度
男性	0-39 歳	105,739	134,548	118,445	106,535	136,578
	40-64 歳	274,775	295,655	405,764	316,183	253,975
	65-74 歳	643,438	627,045	638,028	733,866	640,137
	合計	313,431	333,111	375,766	368,937	332,299
女性	0-39 歳	93,716	132,313	98,931	125,606	119,220
	40-64 歳	276,888	307,238	299,649	261,560	240,998
	65-74 歳	432,419	541,614	389,115	468,479	450,354
	合計	259,139	318,641	259,727	284,216	272,435

【出典】

KDB 帳票 S23_003-疾病別医療費分析（大分類）平成 30 年度から令和 4 年度 累計

【集計要件】

該当年度・年代での各性別の「入外区分」（入院・外来）について

- ① 「各性別」かつ「該当年代」：
 （「総点数（保険者（地区）」の値の合計を 10 倍）／（年間平均被保険者数）
- ② 「各性別」かつ「合計」：
 （0 歳から 74 歳までの「総点数（保険者（地区）」の値の合計を 10 倍）／（0 歳から 74 歳までの（年間平均被保険者数））

4 中分類別医療費

図表④-4-1：疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・レセプト一件当たり医療費・千人当たりレセプト件数（受診率）・構成割合

順位	疾病分類（中分類）	医療費（円）					
		医療費（円）	一人当たり医療費（円）	割合	受診率	割合（受診率）	レセプト一件当たり医療費（円）
1位	その他の悪性新生物	64,643,990	27,804	9.2%	89.5	1.3%	310,788
2位	その他の心疾患	53,942,060	23,201	7.7%	234.4	3.3%	98,976
3位	糖尿病	39,842,400	17,137	5.7%	530.3	7.5%	32,313
4位	関節症	36,307,960	15,616	5.2%	298.1	4.2%	52,392
5位	その他の消化器系の疾患	33,451,320	14,388	4.8%	262.8	3.7%	54,748
6位	その他の神経系の疾患	26,194,350	11,266	3.7%	255.5	3.6%	44,098
7位	高血圧症	24,479,110	10,529	3.5%	816.8	11.5%	12,891
8位	腎不全	21,958,740	9,445	3.1%	34.4	0.5%	274,484
9位	脳梗塞	21,452,900	9,227	3.0%	53.8	0.8%	171,623
10位	脊椎障害（脊椎症を含む）	21,420,930	9,213	3.0%	106.7	1.5%	86,375
11位	その他の血液及び血管系の疾患並びに免疫機構の障害	18,352,990	7,894	2.6%	8.6	0.1%	917,650
12位	気管、気管支及び肺の悪性新生物	16,856,200	7,250	2.4%	14.6	0.2%	495,771
13位	その他損傷及びその他外因の影響	14,820,320	6,374	2.1%	122.2	1.7%	52,184
14位	虚血性心疾患	14,611,020	6,284	2.1%	68.0	1.0%	92,475
15位	喘息	13,562,810	5,833	1.9%	231.8	3.3%	25,163
16位	脂質異常症	13,455,790	5,787	1.9%	454.6	6.4%	12,730
17位	皮膚炎及び湿疹	13,017,280	5,599	1.9%	257.6	3.6%	21,732
18位	その他の皮膚及び皮下組織の疾患	12,363,900	5,318	1.8%	178.5	2.5%	29,793
19位	その他の眼及び付属器の疾患	11,781,120	5,067	1.7%	199.6	2.8%	25,390
20位	その他の脳血管疾患	10,291,520	4,426	1.5%	60.6	0.9%	72,990

【出典】

KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類） 令和4年度 累計

【集計要件】

※医療費の高い順に20疾患を掲載

- ① 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「医療費（円）」：「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」の値の合計を10倍
- ② 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：
（①「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「医療費（円）」）／（年間平均被保険者数）
- ③ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「割合」：
（「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」の値の合計）／（「総点数（保険者（地区）」の値の合計）
- ④ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「受診率」：
（「中分類別疾患」（各疾病）（疾病別レセプト件数（保険者（地区）」の値の合計）／（年間平均被保険者数）を1,000倍
- ⑤ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「割合（受診率）」：
（「中分類別疾患」（各疾病）「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」の値の合計）
／（「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」の値の合計）
- ⑥ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「レセプト一件当たり医療費（円）」：
（①「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「医療費（円）」）
／（「中分類別疾患」（各疾病）の「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」の値の合計）

図表④-4-2：疾患別・年度（経年） × 医療費・一人当たり医療費・割合

順位	平成30年度				令和1年度			
	疾病	医療費（円）	一人当たり医療費（円）	割合	疾病	医療費（円）	一人当たり医療費（円）	割合
1位	その他の悪性新生物	45,615,120	17,605	6.1%	その他の心疾患	60,770,540	24,386	7.5%
2位	気管、気管支及び肺の悪性新生物	43,392,280	16,747	5.8%	その他の悪性新生物	47,932,420	19,235	5.9%
3位	糖尿病	41,913,450	16,177	5.6%	糖尿病	42,578,480	17,086	5.2%
4位	その他の心疾患	38,586,370	14,892	5.2%	関節症	42,432,180	17,027	5.2%
5位	関節症	36,406,530	14,051	4.9%	気管、気管支及び肺の悪性新生物	40,847,780	16,392	5.0%
6位	高血圧症	33,570,280	12,956	4.5%	腎不全	35,335,330	14,180	4.4%
7位	その他の消化器系の疾患	33,089,630	12,771	4.5%	高血圧症	31,768,550	12,748	3.9%
8位	腎不全	32,318,670	12,473	4.4%	その他の消化器系の疾患	27,307,830	10,958	3.4%
9位	その他損傷及びその他外因の影響	27,259,990	10,521	3.7%	その他損傷及びその他外因の影響	25,785,210	10,347	3.2%
10位	脂質異常症	19,242,640	7,427	2.6%	良性新生物及びその他の新生物	25,052,230	10,053	3.1%
11位	その他の呼吸器系の疾患	19,117,970	7,379	2.6%	その他の呼吸器系の疾患	23,744,820	9,528	2.9%
12位	その他の神経系の疾患	18,266,530	7,050	2.5%	その他の神経系の疾患	19,295,530	7,743	2.4%
13位	喘息	16,745,310	6,463	2.3%	脊椎障害（脊椎症を含む）	17,754,790	7,125	2.2%
14位	悪性リンパ腫	13,386,480	5,167	1.8%	脂質異常症	17,457,880	7,006	2.1%
15位	その他の精神及び行動の障害	12,274,720	4,737	1.7%	その他の循環器系の疾患	15,386,840	6,174	1.9%
16位	症状、徴候及び異常臨床所見・異常、検査所見で他に分類されないもの	12,178,590	4,700	1.6%	その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	14,748,910	5,919	1.8%
17位	虚血性心疾患	11,756,590	4,537	1.6%	喘息	14,650,910	5,879	1.8%
18位	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	11,285,400	4,356	1.5%	骨折	13,468,980	5,405	1.7%
19位	皮膚炎及び湿疹	10,546,340	4,070	1.4%	その他の脳血管疾患	13,276,530	5,328	1.6%
20位	肝及び肝内胆管の悪性新生物	10,080,300	3,891	1.4%	悪性リンパ腫	13,086,650	5,251	1.6%

順位	令和2年度				令和3年度				令和4年度			
	疾病	医療費 (円)	一人当たり 医療費 (円)	割合	疾病	医療費 (円)	一人当たり 医療費 (円)	割合	疾病	医療費 (円)	一人当たり 医療費 (円)	割合
1位	その他の心疾患	59,892,120	24,267	7.6%	その他の悪性新生物	65,074,530	26,935	8.2%	その他の悪性新生物	64,643,990	27,804	9.2%
2位	気管、気管支及び肺の悪性新生物	48,346,090	19,589	6.2%	その他の心疾患	60,369,510	24,987	7.6%	その他の心疾患	53,942,060	23,201	7.7%
3位	関節症	44,189,020	17,905	5.6%	関節症	53,812,030	22,273	6.8%	糖尿病	39,842,400	17,137	5.7%
4位	糖尿病	39,380,040	15,956	5.0%	糖尿病	45,588,460	18,869	5.8%	関節症	36,307,960	15,616	5.2%
5位	その他の悪性新生物	33,870,540	13,724	4.3%	気管、気管支及び肺の悪性新生物	40,161,040	16,623	5.1%	その他の消化器系の疾患	33,451,320	14,388	4.8%
6位	その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	33,259,840	13,476	4.2%	その他の神経系の疾患	31,742,800	13,139	4.0%	その他の神経系の疾患	26,194,350	11,266	3.7%
7位	その他の神経系の疾患	32,907,790	13,334	4.2%	その他の消化器系の疾患	31,680,670	13,113	4.0%	高血圧症	24,479,110	10,529	3.5%
8位	高血圧症	29,314,560	11,878	3.7%	高血圧症	24,587,040	10,177	3.1%	腎不全	21,958,740	9,445	3.1%
9位	腎不全	28,574,880	11,578	3.6%	脊椎障害（脊椎症を含む）	24,075,100	9,965	3.0%	脳梗塞	21,452,900	9,227	3.0%
10位	その他の消化器系の疾患	27,831,450	11,277	3.5%	良性新生物及びその他の新生物	22,856,630	9,461	2.9%	脊椎障害（脊椎症を含む）	21,420,930	9,213	3.0%
11位	悪性リンパ腫	23,279,630	9,433	3.0%	その他損傷及びその他外因の影響	22,674,330	9,385	2.9%	その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	18,352,990	7,894	2.6%
12位	良性新生物及びその他の新生物	20,980,690	8,501	2.7%	腎不全	19,801,100	8,196	2.5%	気管、気管支及び肺の悪性新生物	16,856,200	7,250	2.4%
13位	その他損傷及びその他外因の影響	20,672,100	8,376	2.6%	虚血性心疾患	17,257,560	7,143	2.2%	その他損傷及びその他外因の影響	14,820,320	6,374	2.1%
14位	虚血性心疾患	18,377,110	7,446	2.3%	その他の皮膚及び皮下組織の疾患	15,255,930	6,315	1.9%	虚血性心疾患	14,611,020	6,284	2.1%
15位	脂質異常症	15,266,470	6,186	1.9%	喘息	14,682,390	6,077	1.9%	喘息	13,562,810	5,833	1.9%
16位	脊椎障害（脊椎症を含む）	14,647,790	5,935	1.9%	脂質異常症	14,286,960	5,913	1.8%	脂質異常症	13,455,790	5,787	1.9%
17位	脳梗塞	14,173,490	5,743	1.8%	その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	12,975,880	5,371	1.6%	皮膚炎及び湿疹	13,017,280	5,599	1.9%
18位	その他の筋骨格系及び	11,800,830	4,782	1.5%	皮膚炎及び湿疹	12,491,840	5,170	1.6%	その他の皮膚及び皮下	12,363,900	5,318	1.8%

	結合組織の疾患								組織の疾患			
19位	その他の眼及び付属器の疾患	11,788,980	4,777	1.5%	悪性リンパ腫	10,856,300	4,494	1.4%	その他の眼及び付属器の疾患	11,781,120	5,067	1.7%
20位	喘息	11,462,030	4,644	1.5%	骨折	10,711,620	4,434	1.4%	その他の脳血管疾患	10,291,520	4,426	1.5%

【出典】

KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類） 平成30年度から令和4年度 累計

【集計要件】

※医療費の高い順に20疾患を掲載

該当年度について

- ① 「疾患」（各疾患）・「医療費（円）」：「中分類別疾患」（各疾患）の「総点数（保険者（地区）」の値の合計を10倍
- ② 「疾患」（各疾患）・「一人当たり医療費（円）」：
（「中分類別疾患」（各疾患）の「総点数（保険者（地区）」の値の合計を10倍）／（年間平均被保険者数）
- ③ 「疾患」（各疾患）・「割合」：
（「中分類別疾患」（各疾患）の「総点数（保険者（地区）」の値の合計）
／（「総点数（保険者（地区）」の値の合計）

図表④-4-3：疾患別・比較（同規模・県・国） × 医療費・一人当たり医療費・割合

順位	浜中町				国			
	疾病	医療費（円）	一人当たり医療費（円）	割合	疾病	医療費（円）	一人当たり医療費（円）	割合
1位	その他の悪性新生物	64,643,990	27,804	9.2%	その他の悪性新生物	558,643,324,920	22,021	6.4%
2位	その他の心疾患	53,942,060	23,201	7.7%	腎不全	530,456,250,430	20,910	6.0%
3位	糖尿病	39,842,400	17,137	5.7%	糖尿病	495,414,144,190	19,529	5.6%
4位	関節症	36,307,960	15,616	5.2%	その他の心疾患	436,864,159,230	17,221	5.0%
5位	その他の消化器系の疾患	33,451,320	14,388	4.8%	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	340,165,882,890	13,409	3.9%
6位	その他の神経系の疾患	26,194,350	11,266	3.7%	その他の消化器系の疾患	317,839,724,170	12,529	3.6%
7位	高血圧症	24,479,110	10,529	3.5%	その他の神経系の疾患	315,239,170,590	12,427	3.6%
8位	腎不全	21,958,740	9,445	3.1%	高血圧症	270,789,893,800	10,674	3.1%
9位	脳梗塞	21,452,900	9,227	3.0%	気管、気管支及び肺の悪性新生物	231,973,046,540	9,144	2.6%
10位	脊椎障害（脊椎症を含む）	21,420,930	9,213	3.0%	その他の眼及び付属器の疾患	231,903,083,530	9,141	2.6%
11位	その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	18,352,990	7,894	2.6%	気分（感情）障害（躁うつ病を含む）	190,403,631,210	7,506	2.2%
12位	気管、気管支及び肺の悪性新生物	16,856,200	7,250	2.4%	脂質異常症	186,437,107,810	7,349	2.1%
13位	その他損傷及びその他外因の影響	14,820,320	6,374	2.1%	関節症	176,308,440,020	6,950	2.0%
14位	虚血性心疾患	14,611,020	6,284	2.1%	その他の呼吸器系の疾患	174,941,657,390	6,896	2.0%
15位	喘息	13,562,810	5,833	1.9%	骨折	163,058,510,030	6,428	1.9%
16位	脂質異常症	13,455,790	5,787	1.9%	虚血性心疾患	149,130,255,150	5,879	1.7%
17位	皮膚炎及び湿疹	13,017,280	5,599	1.9%	乳房の悪性新生物	139,256,740,960	5,489	1.6%
18位	その他の皮膚及び皮下組織の疾患	12,363,900	5,318	1.8%	その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	137,562,419,880	5,423	1.6%
19位	その他の眼及び付属器の疾患	11,781,120	5,067	1.7%	炎症性多発性関節障害	136,838,414,610	5,394	1.6%
20位	その他の脳血管疾患	10,291,520	4,426	1.5%	脊椎障害（脊椎症を含む）	128,768,897,620	5,076	1.5%

順位	道				同規模			
	疾病	医療費（円）	一人当たり医療費（円）	割合	疾病	医療費（円）	一人当たり医療費（円）	割合
1位	その他の悪性新生物	28,021,729,570	26,731	7.1%	その他の悪性新生物	10,251,610,130	23,371	6.4%
2位	糖尿病	21,760,317,480	20,758	5.5%	糖尿病	9,984,670,760	22,762	6.2%
3位	その他の心疾患	19,622,415,160	18,719	5.0%	腎不全	9,182,982,140	20,934	5.7%
4位	その他の消化器系の疾患	15,492,074,090	14,779	3.9%	その他の心疾患	8,389,659,680	19,126	5.2%
5位	その他の神経系の疾患	15,165,727,290	14,467	3.8%	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	6,822,495,220	15,553	4.3%
6位	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	15,048,749,770	14,356	3.8%	その他の神経系の疾患	6,214,104,850	14,166	3.9%
7位	腎不全	14,732,058,600	14,054	3.7%	その他の消化器系の疾患	5,659,477,880	12,902	3.5%
8位	気管、気管支及び肺の悪性新生物	12,689,942,200	12,105	3.2%	高血圧症	5,649,238,290	12,879	3.5%
9位	高血圧症	11,827,163,960	11,282	3.0%	気管、気管支及び肺の悪性新生物	4,573,667,320	10,427	2.9%
10位	関節症	9,366,468,470	8,935	2.4%	関節症	4,096,368,630	9,338	2.6%
11位	その他の眼及び付属器の疾患	8,364,367,560	7,979	2.1%	その他の眼及び付属器の疾患	3,799,068,310	8,661	2.4%
12位	気分（感情）障害（躁うつ病を含む）	7,778,986,430	7,421	2.0%	脂質異常症	3,279,235,420	7,476	2.0%
13位	虚血性心疾患	7,713,054,780	7,358	2.0%	骨折	3,166,499,770	7,219	2.0%
14位	その他の呼吸器系の疾患	7,632,589,590	7,281	1.9%	気分（感情）障害（躁うつ病を含む）	3,137,226,420	7,152	2.0%
15位	乳房の悪性新生物	7,248,298,750	6,914	1.8%	その他の呼吸器系の疾患	3,126,429,450	7,127	2.0%
16位	炎症性多発性関節障害	6,762,748,700	6,451	1.7%	虚血性心疾患	2,724,927,240	6,212	1.7%
17位	脂質異常症	6,693,729,400	6,385	1.7%	炎症性多発性関節障害	2,496,328,740	5,691	1.6%
18位	骨折	6,414,623,330	6,119	1.6%	その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	2,478,553,000	5,650	1.5%
19位	その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	6,388,514,890	6,094	1.6%	脊椎障害（脊椎症を含む）	2,394,850,770	5,460	1.5%
20位	脳梗塞	6,138,650,310	5,856	1.6%	脳梗塞	2,293,747,380	5,229	1.4%

【出典】

KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類） 令和4年度 累計

【集計要件】

※医療費の高い順に20疾患を掲載

- ① 「疾患」（各疾患）・「医療費（円）」：「中分類別疾患」（各疾患）の「総点数（保険者（地区）」の値の合計を10倍
- ② 「疾患」（各疾患）・「一人当たり医療費（円）」：
（「中分類別疾患」（各疾患）の「総点数（保険者（地区）」の値の合計を10倍）／（年間平均被保険者数）
- ③ 「疾患」（各疾患）・「割合」：
（「中分類別疾患」（各疾患）の「総点数（保険者（地区）」の値の合計）
／（「総点数（保険者（地区）」の値の合計）

図表④-4-4：入院外来区分（入院）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・レセプト一件当たり医療費・千人当たりレセプト件数・構成割合

順位	疾病分類（中分類）	医療費（円）					
		医療費（円）	一人当たり医療費（円）	割合	受診率	割合（受診率）	レセプト一件当たり医療費（円）
1位	関節症	27,954,690	12,024	9.6%	15.1	6.8%	798,705
2位	その他の悪性新生物	27,133,640	11,670	9.3%	16.3	7.4%	714,043
3位	その他の心疾患	26,089,110	11,221	8.9%	10.8	4.8%	1,043,564
4位	その他の消化器系の疾患	20,455,920	8,798	7.0%	22.8	10.3%	385,961
5位	脳梗塞	19,039,130	8,189	6.5%	10.3	4.6%	793,297
6位	脊椎障害（脊椎症を含む）	17,392,620	7,481	5.9%	5.6	2.5%	1,337,894
7位	その他の神経系の疾患	12,624,070	5,430	4.3%	9.5	4.3%	573,821
8位	虚血性心疾患	11,414,760	4,910	3.9%	6.9	3.1%	713,423
9位	その他損傷及びその他外因の影響	10,647,800	4,580	3.6%	8.2	3.7%	560,411
10位	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	7,642,880	3,287	2.6%	9.5	4.3%	347,404
11位	その他の脳血管疾患	7,174,440	3,086	2.5%	3.0	1.4%	1,024,920
12位	脳内出血	7,122,050	3,063	2.4%	5.2	2.3%	593,504
13位	皮膚炎及び湿疹	6,726,050	2,893	2.3%	5.2	2.3%	560,504
14位	骨折	6,272,680	2,698	2.1%	3.0	1.4%	896,097
15位	良性新生物及びその他の新生物	5,711,800	2,457	2.0%	8.2	3.7%	300,621
16位	てんかん	5,658,730	2,434	1.9%	5.2	2.3%	471,561
17位	その他の精神及び行動の障害	4,067,830	1,750	1.4%	2.6	1.2%	677,972
18位	精神作用物質使用による精神及び行動の障害	3,635,280	1,564	1.2%	4.7	2.1%	330,480
19位	白内障	3,383,180	1,455	1.2%	4.3	1.9%	338,318
20位	気管、気管支及び肺の悪性新生物	3,369,240	1,449	1.2%	2.2	1.0%	673,848

【出典】

KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類） 令和4年度 累計

【集計要件】

※入院医療費の高い順に20疾患を掲載

「入外区分」（入院）について

- ① 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「医療費（円）」：「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍
- ② 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：
 $(\text{①「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「医療費（円）」}) / (\text{年間平均被保険者数})$
- ③ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「割合」：
 $(\text{「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計}) / (\text{「総点数（保険者（地区）」）の値の合計})$
- ④ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「受診率」：
 $(\text{「中分類別疾患」（各疾病）（疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計}) / (\text{年間平均被保険者数}) \times 1,000$ 倍
- ⑤ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「割合（受診率）」：
 $(\text{「中分類別疾患」（各疾病）「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計}) / (\text{「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計})$
- ⑥ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「レセプト一件当たり医療費（円）」：
 $(\text{①「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「医療費（円）」}) / (\text{「中分類別疾患」（各疾病）の「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計})$

図表④-4-5：入院外来区分（入院）・疾患別・年度（経年） × 医療費・一人当たり医療費・割合

順位	平成30年度				令和1年度			
	疾病	医療費（円）	一人当たり医療費（円）	割合	疾病	医療費（円）	一人当たり医療費（円）	割合
1位	その他の悪性新生物	30,829,050	11,899	10.0%	その他の心疾患	37,844,620	15,186	10.5%
2位	関節症	27,484,290	10,608	8.9%	関節症	33,265,200	13,349	9.2%
3位	その他損傷及びその他外因の影響	22,498,620	8,683	7.3%	その他の悪性新生物	25,291,380	10,149	7.0%
4位	その他の心疾患	20,665,830	7,976	6.7%	その他損傷及びその他外因の影響	22,493,050	9,026	6.2%
5位	その他の消化器系の疾患	18,705,140	7,219	6.1%	その他の呼吸器系の疾患	18,870,760	7,573	5.2%
6位	気管、気管支及び肺の悪性新生物	17,670,820	6,820	5.7%	その他の循環器系の疾患	14,063,680	5,644	3.9%
7位	その他の呼吸器系の疾患	13,305,420	5,135	4.3%	その他の消化器系の疾患	13,185,730	5,291	3.7%
8位	その他の精神及び行動の障害	10,924,850	4,216	3.5%	脊椎障害（脊椎症を含む）	12,063,010	4,841	3.3%
9位	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	9,599,660	3,705	3.1%	骨折	11,570,570	4,643	3.2%
10位	骨折	8,835,430	3,410	2.9%	その他の脳血管疾患	11,274,700	4,524	3.1%
11位	その他の神経系の疾患	8,645,190	3,337	2.8%	腎不全	9,768,060	3,920	2.7%
12位	白内障	7,817,300	3,017	2.5%	気管、気管支及び肺の悪性新生物	9,581,500	3,845	2.7%
13位	虚血性心疾患	7,299,430	2,817	2.4%	脳梗塞	9,267,070	3,719	2.6%
14位	肝及び肝内胆管の悪性新生物	6,774,620	2,615	2.2%	その他の精神及び行動の障害	8,216,570	3,297	2.3%
15位	その他（上記以外のもの）	5,844,200	2,256	1.9%	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	8,193,780	3,288	2.3%
16位	その他の妊娠、分娩及び産じょく	5,801,240	2,239	1.9%	良性新生物及びその他の新生物	8,169,130	3,278	2.3%
17位	糖尿病	5,377,450	2,075	1.7%	虚血性心疾患	7,689,110	3,086	2.1%
18位	症状、徴候及び異常臨床所見・異常、検査所見で他に分類されないもの	5,111,710	1,973	1.7%	胃の悪性新生物	6,497,370	2,607	1.8%
19位	その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	5,078,430	1,960	1.6%	その他の神経系の疾患	6,471,280	2,597	1.8%
20位	脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群	4,234,860	1,634	1.4%	糖尿病	6,308,850	2,532	1.7%

順位	令和2年度				令和3年度				令和4年度			
	疾病	医療費 (円)	一人当 たり医療費 (円)	割合	疾病	医療費 (円)	一人当 たり医療費 (円)	割合	疾病	医療費 (円)	一人当 たり医療費 (円)	割合
1位	関節症	36,135,120	14,641	10.5%	関節症	44,661,890	18,486	12.7%	関節症	27,954,690	12,024	9.6%
2位	その他の心疾患	36,047,380	14,606	10.5%	その他の心疾患	34,007,280	14,076	9.7%	その他の悪性新生物	27,133,640	11,670	9.3%
3位	その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	19,398,940	7,860	5.7%	その他の悪性新生物	24,683,310	10,217	7.0%	その他の心疾患	26,089,110	11,221	8.9%
4位	その他の神経系の疾患	19,168,210	7,767	5.6%	その他の神経系の疾患	21,181,510	8,767	6.0%	その他の消化器系の疾患	20,455,920	8,798	7.0%
5位	その他損傷及びその他外因の影響	17,491,720	7,087	5.1%	脊椎障害（脊椎症を含む）	18,907,910	7,826	5.4%	脳梗塞	19,039,130	8,189	6.5%
6位	その他の悪性新生物	16,707,630	6,770	4.9%	その他損傷及びその他外因の影響	18,406,630	7,619	5.2%	脊椎障害（脊椎症を含む）	17,392,620	7,481	5.9%
7位	その他の消化器系の疾患	14,810,540	6,001	4.3%	気管、気管支及び肺の悪性新生物	16,189,110	6,701	4.6%	その他の神経系の疾患	12,624,070	5,430	4.3%
8位	虚血性心疾患	13,745,970	5,570	4.0%	虚血性心疾患	13,124,780	5,432	3.7%	虚血性心疾患	11,414,760	4,910	3.9%
9位	脳梗塞	11,928,120	4,833	3.5%	その他の消化器系の疾患	12,386,540	5,127	3.5%	その他損傷及びその他外因の影響	10,647,800	4,580	3.6%
10位	脊椎障害（脊椎症を含む）	9,974,730	4,042	2.9%	骨折	9,303,170	3,851	2.6%	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	7,642,880	3,287	2.6%
11位	気管、気管支及び肺の悪性新生物	9,942,530	4,029	2.9%	その他の呼吸器系の疾患	7,806,550	3,231	2.2%	その他の脳血管疾患	7,174,440	3,086	2.5%
12位	骨折	9,292,870	3,765	2.7%	脳梗塞	7,524,690	3,115	2.1%	脳内出血	7,122,050	3,063	2.4%
13位	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	8,651,350	3,505	2.5%	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	6,682,960	2,766	1.9%	皮膚炎及び湿疹	6,726,050	2,893	2.3%
14位	悪性リンパ腫	8,420,400	3,412	2.5%	その他の循環器系の疾患	6,392,070	2,646	1.8%	骨折	6,272,680	2,698	2.1%
15位	その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	6,796,160	2,754	2.0%	その他の脊柱障害	6,241,760	2,584	1.8%	良性新生物及びその他の新生物	5,711,800	2,457	2.0%
16位	その他の脊柱障害	6,635,870	2,689	1.9%	良性新生物及びその他の新生物	6,030,460	2,496	1.7%	てんかん	5,658,730	2,434	1.9%

17位	その他の脳血管疾患	6,203,570	2,514	1.8%	椎間板障害	5,576,950	2,308	1.6%	その他の精神及び行動の障害	4,067,830	1,750	1.4%
18位	その他の呼吸器系の疾患	6,196,840	2,511	1.8%	てんかん	5,563,820	2,303	1.6%	精神作用物質使用による精神及び行動の障害	3,635,280	1,564	1.2%
19位	白内障	4,974,930	2,016	1.5%	皮膚炎及び湿疹	5,211,660	2,157	1.5%	白内障	3,383,180	1,455	1.2%
20位	気分（感情）障害（躁うつ病を含む）	4,621,510	1,873	1.3%	悪性リンパ腫	5,210,460	2,157	1.5%	気管、気管支及び肺の悪性新生物	3,369,240	1,449	1.2%

【出典】

KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類） 平成30年度から令和4年度 累計

【集計要件】

※入院医療費の高い順に20疾患を掲載

該当年度の「入外区分」（入院）について

- ① 「疾病」（各疾病）・「医療費（円）」：「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」の値の合計を10倍
- ② 「疾病」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：
（「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」の値の合計を10倍）／（年間平均被保険者数）
- ③ 「疾病」（各疾病）・「割合」：
（「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」の値の合計）／（「総点数（保険者（地区）」の値の合計）

図表④-4-6：入院外来区分（入院）・疾患別・比較（同規模・県・国） × 医療費・一人当たり医療費・割合

順位	浜中町				国			
	疾病	医療費（円）	一人当たり医療費（円）	割合	疾病	医療費（円）	一人当たり医療費（円）	割合
1位	関節症	27,954,690	12,024	9.6%	その他の悪性新生物	247,247,856,470	9,746	7.0%
2位	その他の悪性新生物	27,133,640	11,670	9.3%	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	239,138,218,580	9,427	6.8%
3位	その他の心疾患	26,089,110	11,221	8.9%	その他の心疾患	227,205,687,540	8,956	6.4%
4位	その他の消化器系の疾患	20,455,920	8,798	7.0%	その他の神経系の疾患	150,192,323,800	5,920	4.2%
5位	脳梗塞	19,039,130	8,189	6.5%	骨折	137,152,472,960	5,406	3.9%
6位	脊椎障害（脊椎症を含む）	17,392,620	7,481	5.9%	その他の消化器系の疾患	127,700,248,060	5,034	3.6%
7位	その他の神経系の疾患	12,624,070	5,430	4.3%	その他の呼吸器系の疾患	127,558,646,700	5,028	3.6%
8位	虚血性心疾患	11,414,760	4,910	3.9%	腎不全	109,946,891,120	4,334	3.1%
9位	その他損傷及びその他外因の影響	10,647,800	4,580	3.6%	関節症	106,428,088,940	4,195	3.0%
10位	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	7,642,880	3,287	2.6%	虚血性心疾患	104,018,164,190	4,100	2.9%
11位	その他の脳血管疾患	7,174,440	3,086	2.5%	脳梗塞	103,186,760,550	4,068	2.9%
12位	脳内出血	7,122,050	3,063	2.4%	気管、気管支及び肺の悪性新生物	86,333,566,060	3,403	2.4%
13位	皮膚炎及び湿疹	6,726,050	2,893	2.3%	気分（感情）障害（躁うつ病を含む）	83,327,672,610	3,285	2.4%
14位	骨折	6,272,680	2,698	2.1%	その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	82,047,056,340	3,234	2.3%
15位	良性新生物及びその他の新生物	5,711,800	2,457	2.0%	脊椎障害（脊椎症を含む）	66,922,974,510	2,638	1.9%
16位	てんかん	5,658,730	2,434	1.9%	その他の循環器系の疾患	64,075,523,510	2,526	1.8%
17位	その他の精神及び行動の障害	4,067,830	1,750	1.4%	その他の特殊目的用コード	60,995,979,000	2,404	1.7%
18位	精神作用物質使用による精神及び行動の障害	3,635,280	1,564	1.2%	良性新生物及びその他の新生物	60,292,198,270	2,377	1.7%
19位	白内障	3,383,180	1,455	1.2%	その他の精神及び行動の障害	58,074,637,430	2,289	1.6%
20位	気管、気管支及び肺の悪性新生物	3,369,240	1,449	1.2%	脳内出血	57,587,491,220	2,270	1.6%

順位	道				同規模			
	疾病	医療費（円）	一人当たり医療費（円）	割合	疾病	医療費（円）	一人当たり医療費（円）	割合
1位	その他の悪性新生物	13,958,904,370	13,316	8.0%	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	5,140,453,640	11,719	7.3%
2位	その他の心疾患	10,531,780,300	10,047	6.1%	その他の悪性新生物	4,931,664,810	11,243	7.0%
3位	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	10,512,534,260	10,028	6.0%	その他の心疾患	4,255,101,240	9,700	6.1%
4位	その他の神経系の疾患	7,874,274,450	7,512	4.5%	その他の神経系の疾患	3,366,993,870	7,676	4.8%
5位	関節症	6,318,326,660	6,027	3.6%	関節症	2,796,635,560	6,375	4.0%
6位	その他の消化器系の疾患	6,189,026,890	5,904	3.6%	骨折	2,735,785,280	6,237	3.9%
7位	その他の呼吸器系の疾患	5,626,271,260	5,367	3.2%	その他の消化器系の疾患	2,471,210,610	5,634	3.5%
8位	骨折	5,429,423,810	5,179	3.1%	その他の呼吸器系の疾患	2,303,148,000	5,250	3.3%
9位	気管、気管支及び肺の悪性新生物	5,411,420,770	5,162	3.1%	腎不全	2,041,589,780	4,654	2.9%
10位	虚血性心疾患	5,335,257,270	5,090	3.1%	脳梗塞	1,922,335,730	4,382	2.7%
11位	脳梗塞	5,209,325,750	4,969	3.0%	虚血性心疾患	1,899,331,220	4,330	2.7%
12位	その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	3,919,170,030	3,739	2.3%	気管、気管支及び肺の悪性新生物	1,846,900,270	4,210	2.6%
13位	その他損傷及びその他外因の影響	3,641,145,040	3,473	2.1%	気分（感情）障害（躁うつ病を含む）	1,747,968,590	3,985	2.5%
14位	脊椎障害（脊椎症を含む）	3,604,110,110	3,438	2.1%	その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	1,601,381,220	3,651	2.3%
15位	腎不全	3,337,442,250	3,184	1.9%	脊椎障害（脊椎症を含む）	1,345,608,690	3,068	1.9%
16位	良性新生物及びその他の新生物	3,278,162,400	3,127	1.9%	その他損傷及びその他外因の影響	1,203,354,070	2,743	1.7%
17位	気分（感情）障害（躁うつ病を含む）	3,250,036,840	3,100	1.9%	その他の循環器系の疾患	1,178,024,830	2,686	1.7%
18位	その他の循環器系の疾患	3,220,764,970	3,072	1.9%	てんかん	1,122,906,790	2,560	1.6%
19位	てんかん	2,957,594,840	2,821	1.7%	良性新生物及びその他の新生物	1,075,929,650	2,453	1.5%
20位	悪性リンパ腫	2,820,461,950	2,691	1.6%	その他の特殊目的用コード	1,067,128,210	2,433	1.5%

【出典】

KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類） 令和4年度 累計

【集計要件】

※入院医療費の高い順に20疾患を掲載

該当年度の「入外区分」（入院）について

- ① 「疾病」（各疾病）・「医療費（円）」：「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」の値の合計を10倍
- ② 「疾病」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：
（「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」の値の合計を10倍）／（年間平均被保険者数）
- ③ 「疾病」（各疾病）・「割合」：
（「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」の値の合計）／（「総点数（保険者（地区）」の値の合計）

図表④-4-7：入院外来区分（外来）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・レセプト一件当たり医療費・千人当たりレセプト件数（受診率）・構成割合

順位	疾病分類（中分類）	医療費（円）					
			一人当たり医療費（円）	割合	受診率	割合（受診率）	レセプト一件当たり医療費（円）
1位	糖尿病	39,169,400	16,847	9.5%	529.5	7.7%	31,819
2位	その他の悪性新生物	37,510,350	16,133	9.1%	73.1	1.1%	220,649
3位	その他の心疾患	27,852,950	11,980	6.8%	223.7	3.3%	53,563
4位	高血圧症	23,887,440	10,274	5.8%	815.5	11.9%	12,599
5位	腎不全	18,809,820	8,090	4.6%	32.3	0.5%	250,798
6位	その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	18,352,990	7,894	4.5%	8.6	0.1%	917,650
7位	その他の神経系の疾患	13,570,280	5,837	3.3%	246.0	3.6%	23,724
8位	気管、気管支及び肺の悪性新生物	13,486,960	5,801	3.3%	12.5	0.2%	465,068
9位	脂質異常症	13,427,880	5,775	3.3%	454.2	6.6%	12,716
10位	その他の消化器系の疾患	12,995,400	5,589	3.2%	240.0	3.5%	23,289
11位	喘息	12,983,770	5,584	3.2%	231.0	3.4%	24,178
12位	その他の皮膚及び皮下組織の疾患	11,855,820	5,099	2.9%	178.1	2.6%	28,637
13位	その他の眼及び付属器の疾患	10,552,750	4,539	2.6%	197.8	2.9%	22,941
14位	関節症	8,353,270	3,593	2.0%	283.0	4.1%	12,695
15位	皮膚炎及び湿疹	6,291,230	2,706	1.5%	252.5	3.7%	10,718
16位	炎症性多発性関節障害	6,236,050	2,682	1.5%	59.8	0.9%	44,864
17位	アレルギー性鼻炎	5,962,580	2,565	1.5%	194.0	2.8%	13,221
18位	ウイルス性肝炎	5,242,890	2,255	1.3%	17.6	0.3%	127,875
19位	骨の密度及び構造の障害	4,483,660	1,928	1.1%	95.1	1.4%	20,288
20位	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	4,379,370	1,884	1.1%	112.7	1.6%	16,715

【出典】

KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類） 令和4年度 累計

【集計要件】

※外来医療費の高い順に20疾患を掲載

「入外区分」（外来）について

- ① 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「医療費（円）」：「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍
- ② 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：
 $(\text{①「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「医療費（円）」}) / (\text{年間平均被保険者数})$
- ③ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「割合」：
 $(\text{「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計}) / (\text{「総点数（保険者（地区）」）の値の合計})$
- ④ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「受診率」：
 $(\text{「中分類別疾患」（各疾病）（疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計}) / (\text{年間平均被保険者数}) \times 1,000$ 倍
- ⑤ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「割合（受診率）」：
 $(\text{「中分類別疾患」（各疾病）「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計}) / (\text{「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計})$
- ⑥ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「レセプト一件当たり医療費（円）」：
 $(\text{①「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「医療費（円）」}) / (\text{「中分類別疾患」（各疾病）の「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計})$

図表④-4-8：入院外来区分（外来）・疾患別・年度（経年） × 医療費・一人当たり医療費・割合

順位	平成30年度				令和1年度			
	疾病	医療費（円）	一人当たり医療費（円）	割合	疾病	医療費（円）	一人当たり医療費（円）	割合
1位	糖尿病	36,536,000	14,101	8.4%	糖尿病	36,269,630	14,554	8.0%
2位	高血圧症	31,095,120	12,001	7.2%	気管、気管支及び肺の悪性新生物	31,266,280	12,547	6.9%
3位	腎不全	28,551,960	11,020	6.6%	高血圧症	30,236,220	12,133	6.7%
4位	気管、気管支及び肺の悪性新生物	25,721,460	9,927	5.9%	腎不全	25,567,270	10,260	5.7%
5位	脂質異常症	18,967,790	7,321	4.4%	その他の心疾患	22,925,920	9,200	5.1%
6位	その他の心疾患	17,920,540	6,916	4.1%	その他の悪性新生物	22,641,040	9,085	5.0%
7位	喘息	15,481,260	5,975	3.6%	脂質異常症	17,457,880	7,006	3.9%
8位	その他の悪性新生物	14,786,070	5,707	3.4%	良性新生物及びその他の新生物	16,883,100	6,775	3.7%
9位	その他の消化器系の疾患	14,384,490	5,552	3.3%	その他の消化器系の疾患	14,122,100	5,667	3.1%
10位	悪性リンパ腫	13,386,480	5,167	3.1%	喘息	13,206,810	5,300	2.9%
11位	皮膚炎及び湿疹	10,546,340	4,070	2.4%	その他の神経系の疾患	12,824,250	5,146	2.8%
12位	その他の神経系の疾患	9,621,340	3,713	2.2%	その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	11,453,810	4,596	2.5%
13位	白血病	9,065,400	3,499	2.1%	悪性リンパ腫	10,830,440	4,346	2.4%
14位	関節症	8,922,240	3,444	2.1%	皮膚炎及び湿疹	9,550,690	3,833	2.1%
15位	アレルギー性鼻炎	8,178,610	3,157	1.9%	関節症	9,166,980	3,679	2.0%
16位	症状、徴候及び異常臨床所見・異常、検査所見で他に分類されないもの	7,066,880	2,727	1.6%	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	8,901,840	3,572	2.0%
17位	その他の眼及び付属器の疾患	6,620,520	2,555	1.5%	アレルギー性鼻炎	8,130,390	3,263	1.8%
18位	炎症性多発性関節障害	6,459,290	2,493	1.5%	炎症性多発性関節障害	7,555,890	3,032	1.7%
19位	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	6,372,020	2,459	1.5%	その他の皮膚及び皮下組織の疾患	7,404,490	2,971	1.6%
20位	その他の皮膚及び皮下組織の疾患	6,277,860	2,423	1.4%	その他の眼及び付属器の疾患	6,741,790	2,705	1.5%

順位	令和2年度				令和3年度				令和4年度			
	疾病	医療費 (円)	一人当 り医療費 (円)	割合	疾病	医療費 (円)	一人当 り医療費 (円)	割合	疾病	医療費 (円)	一人当 り医療費 (円)	割合
1位	糖尿病	38,579,760	15,632	8.7%	糖尿病	41,573,520	17,208	9.5%	糖尿病	39,169,400	16,847	9.5%
2位	気管、気管支及び肺の悪性新生物	38,403,560	15,561	8.7%	その他の悪性新生物	40,391,220	16,718	9.2%	その他の悪性新生物	37,510,350	16,133	9.1%
3位	高血圧症	27,967,900	11,332	6.3%	その他の心疾患	26,362,230	10,912	6.0%	その他の心疾患	27,852,950	11,980	6.8%
4位	腎不全	24,661,130	9,992	5.6%	高血圧症	24,496,100	10,139	5.6%	高血圧症	23,887,440	10,274	5.8%
5位	その他の心疾患	23,844,740	9,662	5.4%	気管、気管支及び肺の悪性新生物	23,971,930	9,922	5.5%	腎不全	18,809,820	8,090	4.6%
6位	良性新生物及びその他の新生物	17,233,800	6,983	3.9%	その他の消化器系の疾患	19,294,130	7,986	4.4%	その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	18,352,990	7,894	4.5%
7位	その他の悪性新生物	17,162,910	6,954	3.9%	腎不全	17,830,500	7,380	4.1%	その他の神経系の疾患	13,570,280	5,837	3.3%
8位	脂質異常症	15,266,470	6,186	3.5%	良性新生物及びその他の新生物	16,826,170	6,964	3.8%	気管、気管支及び肺の悪性新生物	13,486,960	5,801	3.3%
9位	悪性リンパ腫	14,859,230	6,021	3.4%	脂質異常症	14,286,960	5,913	3.3%	脂質異常症	13,427,880	5,775	3.3%
10位	その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	13,860,900	5,616	3.1%	喘息	11,161,290	4,620	2.6%	その他の消化器系の疾患	12,995,400	5,589	3.2%
11位	その他の神経系の疾患	13,739,580	5,567	3.1%	その他の皮膚及び皮下組織の疾患	10,643,790	4,406	2.4%	喘息	12,983,770	5,584	3.2%
12位	その他の消化器系の疾患	13,020,910	5,276	2.9%	その他の神経系の疾患	10,561,290	4,371	2.4%	その他の皮膚及び皮下組織の疾患	11,855,820	5,099	2.9%
13位	喘息	11,158,060	4,521	2.5%	炎症性多発性関節障害	9,876,150	4,088	2.3%	その他の眼及び付属器の疾患	10,552,750	4,539	2.6%
14位	その他の眼及び付属器の疾患	8,983,310	3,640	2.0%	関節症	9,150,140	3,787	2.1%	関節症	8,353,270	3,593	2.0%
15位	炎症性多発性関節障害	8,795,500	3,564	2.0%	その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	9,031,690	3,738	2.1%	皮膚炎及び湿疹	6,291,230	2,706	1.5%
16位	その他の皮膚及び皮下組織の疾患	8,230,560	3,335	1.9%	その他の眼及び付属器の疾患	7,934,430	3,284	1.8%	炎症性多発性関節障害	6,236,050	2,682	1.5%
17位	関節症	8,053,900	3,263	1.8%	皮膚炎及び湿疹	7,280,180	3,013	1.7%	アレルギー性鼻炎	5,962,580	2,565	1.5%
18位	皮膚炎及び湿疹	7,975,000	3,231	1.8%	アレルギー性鼻炎	6,944,140	2,874	1.6%	ウイルス性肝炎	5,242,890	2,255	1.3%
19位	胃の悪性新	7,494,740	3,037	1.7%	悪性リンパ	5,645,840	2,337	1.3%	骨の密度及	4,483,660	1,928	1.1%

	生物				腫				び構造の障 害			
20位	アレルギー 性鼻炎	6,811,450	2,760	1.5%	ウイルス性 肝炎	5,325,050	2,204	1.2%	胃潰瘍及び 十二指腸潰 瘍	4,379,370	1,884	1.1%

【出典】

KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類） 平成30年度から令和4年度 累計

【集計要件】

※外来医療費の高い順に20疾患を掲載

該年度の「入外区分」（外来）について

- ① 「疾患」（各疾患）・「医療費（円）」：「中分類別疾患」（各疾患）の「総点数（保険者（地区）」の値の合計を10倍
- ② 「疾患」（各疾患）・「一人当たり医療費（円）」：
（「中分類別疾患」（各疾患）の「総点数（保険者（地区）」の値の合計を10倍）／（年間平均被保険者数）
- ③ 「疾患」（各疾患）・「割合」：
（「中分類別疾患」（各疾患）の「総点数（保険者（地区）」の値の合計）／（「総点数（保険者（地区）」の値の合計）

図表④-4-9：入院外来区分（外来）・疾患別・比較（同規模・県・国） × 医療費・一人当たり医療費・割合

順位	浜中町				国			
	疾病	医療費（円）	一人当たり医療費（円）	割合	疾病	医療費（円）	一人当たり医療費（円）	割合
1位	糖尿病	39,169,400	16,847	9.5%	糖尿病	464,000,588,380	18,291	8.8%
2位	その他の悪性新生物	37,510,350	16,133	9.1%	腎不全	420,509,359,310	16,576	8.0%
3位	その他の心疾患	27,852,950	11,980	6.8%	その他の悪性新生物	311,395,468,450	12,275	5.9%
4位	高血圧症	23,887,440	10,274	5.8%	高血圧症	263,952,280,070	10,405	5.0%
5位	腎不全	18,809,820	8,090	4.6%	その他の心疾患	209,658,471,690	8,265	4.0%
6位	その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	18,352,990	7,894	4.5%	その他の眼及び付属器の疾患	201,523,594,550	7,944	3.8%
7位	その他の神経系の疾患	13,570,280	5,837	3.3%	その他の消化器系の疾患	190,139,476,110	7,495	3.6%
8位	気管、気管支及び肺の悪性新生物	13,486,960	5,801	3.3%	脂質異常症	185,022,262,490	7,293	3.5%
9位	脂質異常症	13,427,880	5,775	3.3%	その他の神経系の疾患	165,046,846,790	6,506	3.1%
10位	その他の消化器系の疾患	12,995,400	5,589	3.2%	気管、気管支及び肺の悪性新生物	145,639,480,480	5,741	2.8%
11位	喘息	12,983,770	5,584	3.2%	炎症性多発性関節障害	122,509,179,720	4,829	2.3%
12位	その他の皮膚及び皮下組織の疾患	11,855,820	5,099	2.9%	乳房の悪性新生物	107,147,364,340	4,224	2.0%
13位	その他の眼及び付属器の疾患	10,552,750	4,539	2.6%	気分（感情）障害（躁うつ病を含む）	107,075,958,600	4,221	2.0%
14位	関節症	8,353,270	3,593	2.0%	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	101,027,664,310	3,982	1.9%
15位	皮膚炎及び湿疹	6,291,230	2,706	1.5%	喘息	95,131,434,210	3,750	1.8%
16位	炎症性多発性関節障害	6,236,050	2,682	1.5%	骨の密度及び構造の障害	80,406,092,500	3,170	1.5%
17位	アレルギー性鼻炎	5,962,580	2,565	1.5%	その他の皮膚及び皮下組織の疾患	74,316,026,520	2,929	1.4%
18位	ウイルス性肝炎	5,242,890	2,255	1.3%	関節症	69,880,351,080	2,755	1.3%
19位	骨の密度及び構造の障害	4,483,660	1,928	1.1%	胃炎及び十二指腸炎	67,278,085,330	2,652	1.3%
20位	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	4,379,370	1,884	1.1%	その他（上記以外のもの）	66,499,575,380	2,621	1.3%

順位	道				同規模			
	疾病	医療費 (円)	一人当たり医療費 (円)	割合	疾病	医療費 (円)	一人当たり医療費 (円)	割合
1位	糖尿病	20,484,583.660	19,541	9.3%	糖尿病	9,365,479.560	21,350	10.4%
2位	その他の悪性新生物	14,062,825.200	13,415	6.4%	腎不全	7,141,392.360	16,280	7.9%
3位	高血圧症	11,476,522.770	10,948	5.2%	高血圧症	5,464,769.310	12,458	6.1%
4位	腎不全	11,394,616.350	10,870	5.2%	その他の悪性新生物	5,319,945.320	12,128	5.9%
5位	その他の消化器系の疾患	9,303,047.200	8,875	4.2%	その他の心疾患	4,134,558.440	9,426	4.6%
6位	その他の心疾患	9,090,634.860	8,672	4.1%	脂質異常症	3,249,701.700	7,408	3.6%
7位	その他の神経系の疾患	7,291,452.840	6,956	3.3%	その他の眼及び付属器の疾患	3,205,938.050	7,309	3.6%
8位	気管、気管支及び肺の悪性新生物	7,278,521.430	6,943	3.3%	その他の消化器系の疾患	3,188,267.270	7,268	3.5%
9位	その他の眼及び付属器の疾患	6,957,908.510	6,637	3.2%	その他の神経系の疾患	2,847,110.980	6,491	3.2%
10位	脂質異常症	6,637,406.640	6,332	3.0%	気管、気管支及び肺の悪性新生物	2,726,767.050	6,216	3.0%
11位	炎症性多発性関節障害	6,037,526.960	5,759	2.7%	炎症性多発性関節障害	2,186,462.460	4,984	2.4%
12位	乳房の悪性新生物	5,312,176.810	5,068	2.4%	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	1,682,041.580	3,835	1.9%
13位	喘息	4,873,137.210	4,649	2.2%	乳房の悪性新生物	1,513,322.610	3,450	1.7%
14位	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	4,536,215.510	4,327	2.1%	喘息	1,463,297.260	3,336	1.6%
15位	気分（感情）障害（躁うつ病を含む）	4,528,949.590	4,320	2.1%	気分（感情）障害（躁うつ病を含む）	1,389,257.830	3,167	1.5%
16位	その他の皮膚及び皮下組織の疾患	3,569,225.850	3,405	1.6%	骨の密度及び構造の障害	1,303,899.120	2,973	1.4%
17位	骨の密度及び構造の障害	3,224,616.450	3,076	1.5%	関節症	1,299,733.070	2,963	1.4%
18位	皮膚炎及び湿疹	3,061,827.930	2,921	1.4%	胃炎及び十二指腸炎	1,130,849.790	2,578	1.3%
19位	関節症	3,048,141.810	2,908	1.4%	その他の皮膚及び皮下組織の疾患	1,079,457.270	2,461	1.2%
20位	症状、徴候及び異常臨床所見・異常、検査所見で他に分類されないもの	2,731,761.380	2,606	1.2%	症状、徴候及び異常臨床所見・異常、検査所見で他に分類されないもの	1,076,211.680	2,453	1.2%

【出典】

KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類） 令和4年度 累計

【集計要件】

※外来医療費の高い順に20疾患を掲載

該当年度の「入外区分」（外来）について

- ① 「疾病」（各疾病）・「医療費（円）」：「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」の値の合計を10倍
- ② 「疾病」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：
（「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」の値の合計を10倍）／（年間平均被保険者数）
- ③ 「疾病」（各疾病）・「割合」：
（「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」の値の合計）／（「総点数（保険者（地区）」の値の合計）

図表④-4-10：性別（男）・入院外来区分（入院）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・レセプト一件当たり医療費・千人当たりレセプト件数（受診率）・構成割合

順位	疾病分類（中分類）	医療費（円）	一人当たり	割合	受診率	割合（受診率）	レセプト
			医療費（円）				一件当たり医療費（円）
1位	その他の心疾患	26,089,110	22,298	14.8%	21.4	8.7%	1,043,564
2位	その他の悪性新生物	19,231,400	16,437	10.9%	23.1	9.4%	712,274
3位	脳梗塞	11,595,890	9,911	6.6%	13.7	5.6%	724,743
4位	その他の消化器系の疾患	11,537,110	9,861	6.6%	23.1	9.4%	427,300
5位	その他の神経系の疾患	9,950,870	8,505	5.6%	12.8	5.2%	663,391
6位	脊椎障害（脊椎症を含む）	8,353,350	7,140	4.7%	7.7	3.1%	928,150
7位	虚血性心疾患	8,130,460	6,949	4.6%	9.4	3.8%	739,133
8位	関節症	8,023,230	6,857	4.6%	7.7	3.1%	891,470
9位	その他損傷及びその他外因の影響	7,176,580	6,134	4.1%	7.7	3.1%	797,398
10位	その他の脳血管疾患	7,170,390	6,129	4.1%	4.3	1.7%	1,434,078
11位	脳内出血	7,122,050	6,087	4.0%	10.3	4.2%	593,504
12位	精神作用物質使用による精神及び行動の障害	3,635,280	3,107	2.1%	9.4	3.8%	330,480
13位	骨折	3,500,160	2,992	2.0%	2.6	1.0%	1,166,720
14位	腎不全	3,148,920	2,691	1.8%	4.3	1.7%	629,784
15位	糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	3,012,510	2,575	1.7%	3.4	1.4%	753,128
16位	その他の呼吸器系の疾患	2,904,550	2,483	1.6%	5.1	2.1%	484,092
17位	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	2,745,870	2,347	1.6%	6.0	2.4%	392,267
18位	慢性閉塞性肺疾患	2,558,810	2,187	1.5%	2.6	1.0%	852,937
19位	胃の悪性新生物	2,268,670	1,939	1.3%	3.4	1.4%	567,168
20位	症状、徴候及び異常臨床所見・異常、検査所見で他に分類されないもの	2,264,800	1,936	1.3%	3.4	1.4%	566,200

【出典】

KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類） 令和4年度 累計

【集計要件】

※男性の入院医療費の高い順に20疾患を掲載

男性の「入外区分」（入院）について

- ① 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「医療費（円）」：「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍
- ② 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：
 $(\text{①「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「医療費（円）」}) / (\text{年間平均被保険者数})$
- ③ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「割合」：
 $(\text{「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計}) / (\text{「総点数（保険者（地区）」）の値の合計})$
- ④ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「受診率」：
 $(\text{「中分類別疾患」（各疾病）（疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計}) / (\text{年間平均被保険者数}) \times 1,000$ 倍
- ⑤ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「割合（受診率）」：
 $(\text{「中分類別疾患」（各疾病）「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計}) / (\text{「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計})$
- ⑥ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「レセプト一件当たり医療費（円）」：
 $(\text{①「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「医療費（円）」}) / (\text{「中分類別疾患」（各疾病）の「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計})$

図表④-4-11：性別（女）・入院外来区分（入院）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・レセプト一件当たり医療費・千人当たりレセプト件数（受診率）・構成割合

順位	疾病分類（中分類）	医療費（円）	一人当たり	割合	受診率	割合（受診率）	レセプト
			医療費（円）				一件当たり医療費（円）
1位	関節症	19,931,460	17,257	17.1%	22.5	11.3%	766,595
2位	脊椎障害（脊椎症を含む）	9,039,270	7,826	7.8%	3.5	1.7%	2,259,818
3位	その他の消化器系の疾患	8,918,810	7,722	7.7%	22.5	11.3%	343,031
4位	その他の悪性新生物	7,902,240	6,842	6.8%	9.5	4.8%	718,385
5位	脳梗塞	7,443,240	6,444	6.4%	6.9	3.5%	930,405
6位	皮膚炎及び湿疹	6,726,050	5,823	5.8%	10.4	5.2%	560,504
7位	てんかん	5,658,730	4,899	4.9%	10.4	5.2%	471,561
8位	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	4,897,010	4,240	4.2%	13.0	6.5%	326,467
9位	良性新生物及びその他の新生物	4,039,790	3,498	3.5%	9.5	4.8%	367,254
10位	その他の精神及び行動の障害	3,943,650	3,414	3.4%	4.3	2.2%	788,730
11位	その他損傷及びその他外因の影響	3,471,220	3,005	3.0%	8.7	4.3%	347,122
12位	虚血性心疾患	3,284,300	2,844	2.8%	4.3	2.2%	656,860
13位	子宮の悪性新生物	2,976,150	2,577	2.6%	3.5	1.7%	744,038
14位	骨折	2,772,520	2,400	2.4%	3.5	1.7%	693,130
15位	悪性リンパ腫	2,760,570	2,390	2.4%	2.6	1.3%	920,190
16位	白内障	2,707,600	2,344	2.3%	6.1	3.0%	386,800
17位	その他の神経系の疾患	2,673,200	2,314	2.3%	6.1	3.0%	381,886
18位	気分（感情）障害（躁うつ病を含む）	1,509,820	1,307	1.3%	3.5	1.7%	377,455
19位	気管、気管支及び肺の悪性新生物	1,375,970	1,191	1.2%	1.7	0.9%	687,985
20位	その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	1,351,370	1,170	1.2%	1.7	0.9%	675,685

【出典】

KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類） 令和4年度 累計

【集計要件】

※女性の入院医療費の高い順に20疾患を掲載

女性の「入外区分」（入院）について

- ① 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「医療費（円）」：「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍
- ② 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：
 $(\text{①「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「医療費（円）」}) / (\text{年間平均被保険者数})$
- ③ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「割合」：
 $(\text{「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計}) / (\text{「総点数（保険者（地区）」）の値の合計})$
- ④ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「受診率」：
 $(\text{「中分類別疾患」（各疾病）（疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計}) / (\text{年間平均被保険者数}) \times 1,000$ 倍
- ⑤ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「割合（受診率）」：
 $(\text{「中分類別疾患」（各疾病）「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計}) / (\text{「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計})$
- ⑥ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「レセプト一件当たり医療費（円）」：
 $(\text{①「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「医療費（円）」}) / (\text{「中分類別疾患」（各疾病）の「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計})$

図表④-4-12：性別（男）・入院外来区分（外来）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・レセプト一件当たり医療費・千人当たりレセプト件数（受診率）・構成割合

順位	疾病分類（中分類）	医療費（円）	一人当たり	割合	受診率	割合（受診率）	レセプト
			医療費（円）				一件当たり医療費（円）
1位	その他の悪性新生物	20,627,440	17,630	9.7%	101.7	1.6%	173,340
2位	糖尿病	20,094,910	17,175	9.4%	551.3	8.9%	31,155
3位	その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	17,481,060	14,941	8.2%	7.7	0.1%	1,942,340
4位	腎不全	14,385,540	12,295	6.8%	53.8	0.9%	228,342
5位	その他の心疾患	14,188,740	12,127	6.7%	263.2	4.2%	46,067
6位	高血圧症	12,757,990	10,904	6.0%	817.9	13.2%	13,331
7位	気管、気管支及び肺の悪性新生物	8,242,210	7,045	3.9%	14.5	0.2%	484,836
8位	その他の消化器系の疾患	6,930,350	5,923	3.3%	228.2	3.7%	25,956
9位	その他の皮膚及び皮下組織の疾患	6,148,650	5,255	2.9%	149.6	2.4%	35,135
10位	その他の眼及び付属器の疾患	5,158,290	4,409	2.4%	181.2	2.9%	24,332
11位	その他の神経系の疾患	5,049,750	4,316	2.4%	214.5	3.5%	20,119
12位	炎症性多発性関節障害	4,511,900	3,856	2.1%	70.1	1.1%	55,023
13位	喘息	4,105,000	3,509	1.9%	197.4	3.2%	17,771
14位	脂質異常症	3,892,640	3,327	1.8%	265.0	4.3%	12,557
15位	ウイルス性肝炎	3,674,940	3,141	1.7%	11.1	0.2%	282,688
16位	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	3,350,070	2,863	1.6%	10.3	0.2%	279,173
17位	慢性閉塞性肺疾患	3,313,130	2,832	1.6%	76.1	1.2%	37,226
18位	前立腺肥大（症）	3,195,960	2,732	1.5%	161.5	2.6%	16,910
19位	アレルギー性鼻炎	2,991,520	2,557	1.4%	182.9	2.9%	13,979
20位	関節症	2,770,220	2,368	1.3%	169.2	2.7%	13,991

【出典】

KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類） 令和4年度 累計

【集計要件】

※男性の外来医療費の高い順に20疾患を掲載

男性の「入外区分」（外来）について

- ① 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「医療費（円）」：「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍
- ② 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：

$$\frac{\text{①「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「医療費（円）」}}{\text{（年間平均被保険者数）}}$$
- ③ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「割合」：

$$\frac{\text{（「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計}}{\text{（「総点数（保険者（地区）」）の値の合計}}$$
- ④ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「受診率」：

$$\frac{\text{（「中分類別疾患」（各疾病）（疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計}}{\text{（年間平均被保険者数）を1,000倍}}$$
- ⑤ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「割合（受診率）」：

$$\frac{\text{（「中分類別疾患」（各疾病）「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計}}{\text{（「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計}}$$
- ⑥ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「レセプト一件当たり医療費（円）」：

$$\frac{\text{①「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「医療費（円）」}}{\text{（「中分類別疾患」（各疾病）の「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計}}$$

図表④-4-13：性別（女）・入院外来区分（外来）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・レセプト一件当たり医療費・千人当たりレセプト件数（受診率）・構成割合

順位	疾病分類（中分類）	医療費（円）					
		医療費（円）	一人当たり医療費（円）	割合	受診率	割合（受診率）	レセプト一件当たり医療費（円）
1位	糖尿病	19,074,490	16,515	9.6%	507.4	6.7%	32,550
2位	その他の悪性新生物	16,882,910	14,617	8.5%	44.2	0.6%	331,037
3位	その他の心疾患	13,664,210	11,830	6.9%	183.5	2.4%	64,454
4位	高血圧症	11,129,450	9,636	5.6%	813.0	10.8%	11,852
5位	脂質異常症	9,535,240	8,256	4.8%	645.9	8.6%	12,782
6位	喘息	8,878,770	7,687	4.5%	264.9	3.5%	29,016
7位	その他の神経系の疾患	8,520,530	7,377	4.3%	277.9	3.7%	26,544
8位	その他の消化器系の疾患	6,065,050	5,251	3.1%	251.9	3.3%	20,842
9位	その他の皮膚及び皮下組織の疾患	5,707,170	4,941	2.9%	206.9	2.7%	23,879
10位	関節症	5,583,050	4,834	2.8%	398.3	5.3%	12,137
11位	その他の眼及び付属器の疾患	5,394,460	4,671	2.7%	214.7	2.8%	21,752
12位	気管、気管支及び肺の悪性新生物	5,244,750	4,541	2.6%	10.4	0.1%	437,063
13位	腎不全	4,424,280	3,831	2.2%	10.4	0.1%	368,690
14位	骨の密度及び構造の障害	4,294,470	3,718	2.2%	179.2	2.4%	20,746
15位	悪性リンパ腫	3,647,100	3,158	1.8%	13.0	0.2%	243,140
16位	皮膚炎及び湿疹	3,542,450	3,067	1.8%	287.4	3.8%	10,670
17位	アレルギー性鼻炎	2,971,060	2,572	1.5%	205.2	2.7%	12,536
18位	屈折及び調節の障害	2,650,820	2,295	1.3%	159.3	2.1%	14,407
19位	良性新生物及びその他の新生物	2,630,830	2,278	1.3%	126.4	1.7%	18,019
20位	乳房及びその他の女性生殖器の疾患	2,497,730	2,163	1.3%	92.6	1.2%	23,343

【出典】

KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類） 令和4年度 累計

【集計要件】

※女性の外来医療費の高い順に20疾患を掲載

女性の「入外区分」（外来）について

- ① 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「医療費（円）」：「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍
- ② 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：
 $(\text{①「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「医療費（円）」}) / (\text{年間平均被保険者数})$
- ③ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「割合」：
 $(\text{「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計}) / (\text{「総点数（保険者（地区）」）の値の合計})$
- ④ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「受診率」：
 $(\text{「中分類別疾患」（各疾病）（疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計}) / (\text{年間平均被保険者数}) \times 1,000$ 倍
- ⑤ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「割合（受診率）」：
 $(\text{「中分類別疾患」（各疾病）「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計}) / (\text{「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計})$
- ⑥ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「レセプト一件当たり医療費（円）」：
 $(\text{①「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「医療費（円）」}) / (\text{「中分類別疾患」（各疾病）の「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計})$

図表④-4-14：年代別（0-39）・入院外来区分（入院）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・構成割合

順位	疾病分類（中分類）	医療費（円）	一人当たり医療費・割合・受診率				レセプト 一件当たり 医療費（円）
			一人当たり 医療費 （円）	割合	受診率	割合 （受診 率）	
1位	その他の心疾患	11,508,490	15,163	33.9%	15.8	16.2%	959,041
2位	皮膚炎及び湿疹	6,358,950	8,378	18.7%	14.5	14.9%	578,086
3位	その他の消化器系の疾患	2,057,270	2,711	6.1%	9.2	9.5%	293,896
4位	慢性閉塞性肺疾患	1,758,840	2,317	5.2%	1.3	1.4%	1,758,840
5位	その他の神経系の疾患	1,449,090	1,909	4.3%	2.6	2.7%	724,545
6位	その他（上記以外のもの）	1,116,000	1,470	3.3%	5.3	5.4%	279,000
7位	その他の周産期に発生した病態	1,032,660	1,361	3.0%	4.0	4.1%	344,220
8位	その他損傷及びその他外因の影響	992,630	1,308	2.9%	4.0	4.1%	330,877
9位	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	821,050	1,082	2.4%	4.0	4.1%	273,683
10位	良性新生物及びその他の新生物	798,530	1,052	2.4%	2.6	2.7%	399,265
11位	腰痛症及び坐骨神経痛	724,470	955	2.1%	2.6	2.7%	362,235
12位	急性気管支炎及び急性細気管支炎	665,470	877	2.0%	1.3	1.4%	665,470
13位	脳梗塞	591,560	779	1.7%	1.3	1.4%	591,560
14位	喘息	579,040	763	1.7%	2.6	2.7%	289,520
15位	その他の男性生殖器の疾患	471,660	621	1.4%	1.3	1.4%	471,660
16位	症状、徴候及び異常臨床所見・異常、検査所見で他に分類されないもの	470,920	620	1.4%	2.6	2.7%	235,460
17位	中耳炎	409,390	539	1.2%	1.3	1.4%	409,390
18位	その他の腎尿路系の疾患	384,580	507	1.1%	2.6	2.7%	192,290
19位	中毒	383,220	505	1.1%	1.3	1.4%	383,220
20位	脳内出血	237,380	313	0.7%	1.3	1.4%	237,380

【出典】

KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類） 令和4年度 累計

【集計要件】

※該当年代の入院医療費の高い順に20疾患を掲載

該当年代の「入外区分」（入院）について

- ① 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「医療費（円）」：「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍
- ② 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：

$$\frac{\text{①「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「医療費（円）」}}{\text{（年間平均被保険者数）}}$$
- ③ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「割合」：

$$\frac{\text{（「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計}}{\text{（「総点数（保険者（地区）」）の値の合計}}$$
- ④ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「受診率」：

$$\frac{\text{（「中分類別疾患」（各疾病）（疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計}}{\text{（年間平均被保険者数）を1,000倍}}$$
- ⑤ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「割合（受診率）」：

$$\frac{\text{（「中分類別疾患」（各疾病）「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計}}{\text{（「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計}}$$
- ⑥ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「レセプト一件当たり医療費（円）」：

$$\frac{\text{①「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「医療費（円）」}}{\text{（「中分類別疾患」（各疾病）の「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計}}$$

図表④-4-15：年代別（40-64）・入院外来区分（入院）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・構成割合

順位	疾病分類（中分類）	医療費（円）	一人当たり	割合	受診率	割合 （受診率）	レセプト 一件当たり 医療費（円）
			医療費 （円）				
1位	関節症	12,505,830	15,177	15.7%	18.2	10.5%	833,722
2位	その他の心疾患	8,702,330	10,561	10.9%	6.1	3.5%	1,740,466
3位	その他の消化器系の疾患	7,697,260	9,341	9.6%	23.1	13.3%	405,119
4位	その他の神経系の疾患	7,672,150	9,311	9.6%	17.0	9.8%	548,011
5位	脊椎障害（脊椎症を含む）	6,876,370	8,345	8.6%	7.3	4.2%	1,146,062
6位	その他の悪性新生物	6,436,920	7,812	8.1%	6.1	3.5%	1,287,384
7位	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	4,075,960	4,947	5.1%	14.6	8.4%	339,663
8位	精神作用物質使用による精神及び行動の障害	3,635,280	4,412	4.6%	13.3	7.7%	330,480
9位	その他損傷及びその他外因の影響	3,195,680	3,878	4.0%	6.1	3.5%	639,136
10位	腎不全	3,148,920	3,822	3.9%	6.1	3.5%	629,784
11位	良性新生物及びその他の新生物	3,131,910	3,801	3.9%	8.5	4.9%	447,416
12位	胃の悪性新生物	2,268,670	2,753	2.8%	4.9	2.8%	567,168
13位	脳梗塞	1,258,010	1,527	1.6%	1.2	0.7%	1,258,010
14位	頭蓋内損傷及び内臓の損傷	1,012,840	1,229	1.3%	2.4	1.4%	506,420
15位	脳内出血	913,680	1,109	1.1%	2.4	1.4%	456,840
16位	気分（感情）障害（躁うつ病を含む）	801,390	973	1.0%	3.6	2.1%	267,130
17位	その他の脊柱障害	785,420	953	1.0%	2.4	1.4%	392,710
18位	甲状腺障害	656,510	797	0.8%	2.4	1.4%	328,255
19位	その他の脳血管疾患	649,450	788	0.8%	3.6	2.1%	216,483
20位	胆石症及び胆のう炎	617,850	750	0.8%	1.2	0.7%	617,850

【出典】

KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類） 令和4年度 累計

【集計要件】

※該当年代の入院医療費の高い順に20疾患を掲載

該当年代の「入外区分」（入院）について

- ① 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「医療費（円）」：「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍
- ② 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：

$$\frac{\text{①「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「医療費（円）」}}{\text{（年間平均被保険者数）}}$$
- ③ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「割合」：

$$\frac{\text{（「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計}}{\text{（「総点数（保険者（地区）」）の値の合計}}$$
- ④ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「受診率」：

$$\frac{\text{（「中分類別疾患」（各疾病）（疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計}}{\text{（年間平均被保険者数）を1,000倍}}$$
- ⑤ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「割合（受診率）」：

$$\frac{\text{（「中分類別疾患」（各疾病）「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計}}{\text{（「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計}}$$
- ⑥ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「レセプト一件当たり医療費（円）」：

$$\frac{\text{①「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「医療費（円）」}}{\text{（「中分類別疾患」（各疾病）の「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計}}$$

図表④-4-16：年代別（65-74）・入院外来区分（入院）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・構成割合

順位	疾病分類（中分類）	医療費（円）	一人当たり	割合	受診率	割合 （受診率）	レセプト 一件当たり 医療費（円）
			医療費 （円）				
1位	その他の悪性新生物	20,696,720	27,893	11.6%	44.5	11.0%	627,173
2位	脳梗塞	17,189,560	23,167	9.6%	29.6	7.3%	781,344
3位	関節症	15,448,860	20,821	8.6%	27.0	6.7%	772,443
4位	虚血性心疾患	11,083,840	14,938	6.2%	18.9	4.7%	791,703
5位	その他の消化器系の疾患	10,701,390	14,422	6.0%	36.4	9.0%	396,348
6位	脊椎障害（脊椎症を含む）	10,516,250	14,173	5.9%	9.4	2.3%	1,502,321
7位	その他の脳血管疾患	6,524,990	8,794	3.7%	5.4	1.3%	1,631,248
8位	その他損傷及びその他外因の影響	6,459,490	8,706	3.6%	14.8	3.7%	587,226
9位	骨折	6,272,680	8,454	3.5%	9.4	2.3%	896,097
10位	脳内出血	5,970,990	8,047	3.3%	12.1	3.0%	663,443
11位	その他の心疾患	5,878,290	7,922	3.3%	10.8	2.7%	734,786
12位	てんかん	5,658,730	7,626	3.2%	16.2	4.0%	471,561
13位	その他の精神及び行動の障害	3,943,650	5,315	2.2%	6.7	1.7%	788,730
14位	その他の神経系の疾患	3,502,830	4,721	2.0%	8.1	2.0%	583,805
15位	気管、気管支及び肺の悪性新生物	3,179,700	4,285	1.8%	5.4	1.3%	794,925
16位	糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	3,012,510	4,060	1.7%	5.4	1.3%	753,128
17位	子宮の悪性新生物	2,976,150	4,011	1.7%	5.4	1.3%	744,038
18位	白内障	2,925,810	3,943	1.6%	12.1	3.0%	325,090
19位	その他の呼吸器系の疾患	2,904,550	3,914	1.6%	8.1	2.0%	484,092
20位	悪性リンパ腫	2,760,570	3,720	1.5%	4.0	1.0%	920,190

【出典】

KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類） 令和4年度 累計

【集計要件】

※該当年代の入院医療費の高い順に20疾患を掲載

該当年代の「入外区分」（入院）について

- ① 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「医療費（円）」：「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍
- ② 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：
（①「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「医療費（円）」）／（年間平均被保険者数）
- ③ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「割合」：
（「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計）／（「総点数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ④ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「受診率」：
（「中分類別疾患」（各疾病）（疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計）／（年間平均被保険者数）を1,000倍
- ⑤ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「割合（受診率）」：
（「中分類別疾患」（各疾病）「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計）
／（「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ⑥ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「レセプト一件当たり医療費（円）」：
（①「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「医療費（円）」）
／（「中分類別疾患」（各疾病）の「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計）

図表④-4-17：年代別（0-39）・入院外来区分（外来）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・構成割合

順位	疾病分類（中分類）	医療費（円）	一人当たり医療費・割合・受診率				レセプト 一件当たり 医療費（円）
			一人当たり 医療費 （円）	割合	受診率	割合 （受診 率）	
1位	その他の血液及び血管系の疾患並びに免疫機構の障害	17,450,080	22,991	27.5%	11.9	0.4%	1,938,898
2位	その他の心疾患	7,862,830	10,359	12.4%	26.4	0.8%	393,142
3位	その他の神経系の疾患	3,473,460	4,576	5.5%	105.4	3.1%	43,418
4位	皮膚炎及び湿疹	2,966,040	3,908	4.7%	378.1	11.2%	10,335
5位	その他の消化器系の疾患	2,959,340	3,899	4.7%	98.8	2.9%	39,458
6位	アレルギー性鼻炎	2,839,720	3,741	4.5%	278.0	8.2%	13,458
7位	喘息	2,445,200	3,222	3.9%	233.2	6.9%	13,815
8位	糖尿病	2,000,720	2,636	3.2%	89.6	2.7%	29,422
9位	その他の特殊目的用コード	1,792,170	2,361	2.8%	112.0	3.3%	21,084
10位	その他の皮膚及び皮下組織の疾患	1,414,520	1,864	2.2%	176.5	5.2%	10,556
11位	てんかん	1,286,090	1,694	2.0%	65.9	2.0%	25,722
12位	その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	1,164,400	1,534	1.8%	59.3	1.8%	25,876
13位	その他の精神及び行動の障害	1,120,030	1,476	1.8%	96.2	2.9%	15,343
14位	急性気管支炎及び急性細気管支炎	922,870	1,216	1.5%	89.6	2.7%	13,572
15位	その他（上記以外のもの）	856,560	1,129	1.4%	105.4	3.1%	10,707
16位	その他損傷及びその他外因の影響	835,290	1,101	1.3%	100.1	3.0%	10,991
17位	良性新生物及びその他の新生物	745,190	982	1.2%	54.0	1.6%	18,175
18位	症状、徴候及び異常臨床所見・異常、検査所見で他に分類されないもの	692,080	912	1.1%	77.7	2.3%	11,730
19位	その他の急性上気道感染症	664,700	876	1.0%	64.6	1.9%	13,565
20位	皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス性疾患	623,270	821	1.0%	89.6	2.7%	9,166

【出典】

KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類） 令和4年度 累計

【集計要件】

※該当年代の外来医療費の高い順に20疾患を掲載

該当年代の「入外区分」（外来）について

- ① 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「医療費（円）」：「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍
- ② 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：
 $(\text{①「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「医療費（円）」}) / (\text{年間平均被保険者数})$
- ③ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「割合」：
 $(\text{「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計}) / (\text{「総点数（保険者（地区）」）の値の合計})$
- ④ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「受診率」：
 $(\text{「中分類別疾患」（各疾病）（疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計}) / (\text{年間平均被保険者数}) \times 1,000$ 倍
- ⑤ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「割合（受診率）」：
 $(\text{「中分類別疾患」（各疾病）「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計}) / (\text{「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計})$
- ⑥ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「レセプト一件当たり医療費（円）」：
 $(\text{①「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「医療費（円）」}) / (\text{「中分類別疾患」（各疾病）の「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計})$

図表④-4-18：年代別（40-64）・入院外来区分（外来）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・構成割合

順位	疾病分類（中分類）	医療費（円）	一人当たり医療費・割合・受診率				レセプト 一件当たり 医療費（円）
			一人当たり 医療費 （円）	割合	受診率	割合 （受診 率）	
1位	腎不全	18,352,270	22,272	14.8%	76.5	1.2%	291,306
2位	糖尿病	11,784,030	14,301	9.5%	395.6	6.3%	36,147
3位	高血圧症	8,528,750	10,350	6.9%	900.5	14.4%	11,494
4位	その他の皮膚及び皮下組織の疾患	6,808,030	8,262	5.5%	190.5	3.0%	43,363
5位	気管、気管支及び肺の悪性新生物	5,684,550	6,899	4.6%	19.4	0.3%	355,284
6位	その他の心疾患	5,217,100	6,331	4.2%	148.1	2.4%	42,763
7位	脂質異常症	5,208,450	6,321	4.2%	487.9	7.8%	12,956
8位	その他の消化器系の疾患	4,222,450	5,124	3.4%	225.7	3.6%	22,701
9位	その他の神経系の疾患	4,187,910	5,082	3.4%	243.9	3.9%	20,835
10位	喘息	3,107,160	3,771	2.5%	197.8	3.2%	19,062
11位	炎症性多発性関節障害	2,981,050	3,618	2.4%	92.2	1.5%	39,224
12位	関節症	2,735,700	3,320	2.2%	262.1	4.2%	12,665
13位	その他の眼及び付属器の疾患	2,409,480	2,924	1.9%	131.1	2.1%	22,310
14位	皮膚炎及び湿疹	1,970,410	2,391	1.6%	201.5	3.2%	11,870
15位	症状、徴候及び異常臨床所見・異常、検査所見で他に分類されないもの	1,838,720	2,231	1.5%	129.9	2.1%	17,184
16位	乳房及びその他の女性生殖器の疾患	1,781,450	2,162	1.4%	63.1	1.0%	34,259
17位	その他の理由による保健サービスの利用者	1,667,730	2,024	1.3%	15.8	0.3%	128,287
18位	甲状腺障害	1,626,350	1,974	1.3%	104.4	1.7%	18,911
19位	アレルギー性鼻炎	1,578,350	1,915	1.3%	156.6	2.5%	12,235
20位	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	1,533,600	1,861	1.2%	81.3	1.3%	22,890

【出典】

KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類） 令和4年度 累計

【集計要件】

※該当年代の外来医療費の高い順に20疾患を掲載

該当年代の「入外区分」（外来）について

- ① 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「医療費（円）」：「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」の値の合計を10倍
- ② 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：

$$\frac{\text{①「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「医療費（円）」}}{\text{（年間平均被保険者数）}}$$
- ③ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「割合」：

$$\frac{\text{（「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」の値の合計）}}{\text{（「総点数（保険者（地区）」の値の合計）}}$$
- ④ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「受診率」：

$$\frac{\text{（「中分類別疾患」（各疾病）（疾病別レセプト件数（保険者（地区）」の値の合計）}}{\text{（年間平均被保険者数）を1,000倍}}$$
- ⑤ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「割合（受診率）」：

$$\frac{\text{（「中分類別疾患」（各疾病）「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」の値の合計）}}{\text{（「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」の値の合計）}}$$
- ⑥ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「レセプト一件当たり医療費（円）」：

$$\frac{\text{①「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「医療費（円）」}}{\text{（「中分類別疾患」（各疾病）の「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」の値の合計）}}$$

図表④-4-19：年代別（65-74）・入院外来区分（外来）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・構成割合

順位	疾病分類（中分類）	医療費（円）	一人当たり	割合	受診率	割合 （受診率）	レセプト 一件当たり 医療費（円）
			医療費 （円）				
1位	その他の悪性新生物	36,218,640	48,812	16.2%	203.5	1.8%	239,859
2位	糖尿病	25,384,650	34,211	11.4%	1128.0	10.1%	30,328
3位	高血圧症	15,282,120	20,596	6.8%	1548.5	13.9%	13,300
4位	その他の心疾患	14,773,020	19,910	6.6%	509.4	4.6%	39,082
5位	脂質異常症	8,098,150	10,914	3.6%	867.9	7.8%	12,575
6位	気管、気管支及び肺の悪性新生物	7,802,410	10,515	3.5%	17.5	0.2%	600,185
7位	その他の眼及び付属器の疾患	7,662,680	10,327	3.4%	393.5	3.5%	26,242
8位	喘息	7,431,410	10,015	3.3%	265.5	2.4%	37,723
9位	その他の神経系の疾患	5,908,910	7,963	2.6%	392.2	3.5%	20,306
10位	その他の消化器系の疾患	5,813,610	7,835	2.6%	400.3	3.6%	19,574
11位	関節症	5,574,220	7,512	2.5%	588.9	5.3%	12,756
12位	骨の密度及び構造の障害	4,183,910	5,639	1.9%	257.4	2.3%	21,905
13位	ウイルス性肝炎	3,995,300	5,385	1.8%	21.6	0.2%	249,706
14位	その他の皮膚及び皮下組織の疾患	3,633,270	4,897	1.6%	165.8	1.5%	29,539
15位	悪性リンパ腫	3,367,690	4,539	1.5%	12.1	0.1%	374,188
16位	慢性閉塞性肺疾患	3,366,090	4,537	1.5%	125.3	1.1%	36,195
17位	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	3,350,070	4,515	1.5%	16.2	0.1%	279,173
18位	炎症性多発性関節障害	3,181,240	4,287	1.4%	72.8	0.7%	58,912
19位	前立腺肥大（症）	2,881,390	3,883	1.3%	229.1	2.1%	16,949
20位	胃炎及び十二指腸炎	2,777,640	3,743	1.2%	233.2	2.1%	16,056

【出典】

KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類） 令和4年度 累計

【集計要件】

※該当年代の外来医療費の高い順に20疾患を掲載

該当年代の「入外区分」（外来）について

- ① 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「医療費（円）」：「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍
- ② 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：
 $(\text{①「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「医療費（円）」}) / (\text{年間平均被保険者数})$
- ③ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「割合」：
 $(\text{「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計}) / (\text{「総点数（保険者（地区）」）の値の合計})$
- ④ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「受診率」：
 $(\text{「中分類別疾患」（各疾病）（疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計}) / (\text{年間平均被保険者数}) \times 1,000$ 倍
- ⑤ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「割合（受診率）」：
 $(\text{「中分類別疾患」（各疾病）「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計}) / (\text{「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計})$
- ⑥ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「レセプト一件当たり医療費（円）」：
 $(\text{①「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「医療費（円）」}) / (\text{「中分類別疾患」（各疾病）の「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計})$

図表④-4-20：性別（男）・年代別（0-39・40-64・65-74）・入院外来区分（入院）・疾患別 × 医療費（または一人当たり医療費）・構成割合

	0-39 歳			40-64 歳			65-74 歳		
	疾病	一人 当たり 医療費 (円)	割合	疾病	一人 当たり 医療費 (円)	割合	疾病	一人 当たり 医療費 (円)	割合
1位	その他の心疾患	28,989	57.7%	その他の心疾患	20,969	19.0%	その他の悪性新生物	35,739	11.6%
2位	慢性閉塞性肺疾患	4,430	8.8%	その他の神経系の疾患	17,178	15.5%	脳梗塞	32,391	10.5%
3位	その他の消化器系の疾患	2,094	4.2%	その他の悪性新生物	15,511	14.0%	虚血性心疾患	22,228	7.2%
4位	その他損傷及びその他 外因の影響	1,877	3.7%	関節症	10,611	9.6%	その他の消化器系の疾患	21,751	7.1%
5位	急性気管支炎及び急性 細気管支炎	1,676	3.3%	精神作用物質使用による 精神及び行動の障害	8,760	7.9%	脊椎障害（脊椎症を含 む）	18,975	6.2%
6位	腰痛症及び坐骨神経痛	1,649	3.3%	腎不全	7,588	6.9%	その他の脳血管疾患	18,226	5.9%
7位	その他の周産期に発生 した病態	1,464	2.9%	その他の消化器系の疾患	7,034	6.4%	脳内出血	16,679	5.4%
8位	喘息	1,459	2.9%	胃の悪性新生物	5,467	4.9%	その他の心疾患	16,420	5.3%
9位	その他（上記以外のもの）	1,226	2.4%	その他損傷及びその他外 因の影響	4,202	3.8%	その他損傷及びその他外 因の影響	13,094	4.2%
10位	その他の男性生殖器の 疾患	1,188	2.4%	脊椎障害（脊椎症を含 む）	3,760	3.4%	関節症	10,111	3.3%
11位	中耳炎	1,031	2.1%	脳内出血	2,202	2.0%	骨折	9,777	3.2%
12位	その他の腎尿路系の疾患	969	1.9%	良性新生物及びその他の 新生物	2,099	1.9%	糸球体疾患及び腎尿細管 間質性疾患	8,415	2.7%
13位	脳内出血	598	1.2%	その他の脳血管疾患	1,555	1.4%	その他の呼吸器系の疾患	8,113	2.6%
14位	椎間板障害	556	1.1%	その他の筋骨格系及び結 合組織の疾患	945	0.9%	その他の神経系の疾患	7,882	2.6%
15位	急性咽頭炎及び急性扁桃炎	380	0.8%	炎症性多発性関節障害	859	0.8%	統合失調症、統合失調症 型障害及び妄想性障害	7,670	2.5%
16位	その他の精神及び行動 の障害	313	0.6%	椎間板障害	651	0.6%	結腸の悪性新生物	5,967	1.9%
17位	アレルギー性鼻炎	305	0.6%	症状、徴候及び異常臨床 所見・異常、検査所見で 他に分類されないもの	470	0.4%	症状、徴候及び異常臨床 所見・異常、検査所見で 他に分類されないもの	5,781	1.9%
18位	腸管感染症*同率	0	0.0%	虚血性心疾患	416	0.4%	気管、気管支及び肺の悪 性新生物	5,568	1.8%
19位	結核*同率	0	0.0%	腸管感染症	196	0.2%	肺炎	5,426	1.8%
20位	主として性的伝播様式 をとる感染症※同率が あり全て表示できません	0	0.0%	その他（上記以外のもの）	21	0.0%	胆石症及び胆のう炎	4,717	1.5%

【出典】

KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類） 令和4年度 累計

【集計要件】

※各年代での男性の一人当たり入院医療費の高い順に 20 疾患を掲載

各年代での男性の「入外区分」（入院）について

① 「疾病」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：

（「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍）／（年間平均被保険者数）

② 「疾病」（各疾病）・「割合」：

（「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計）／（「総点数（保険者（地区）」）の値の合計）

図表④-4-21：性別（女）・年代別（0-39・40-64・65-74）・入院外来区分（入院）・疾患別 × 医療費（または一人当たり医療費）・構成割合

順位	0-39 歳			40-64 歳			65-74 歳		
	疾病	一人 当たり 医療費 (円)	割合	疾病	一人 当たり 医療費 (円)	割合	疾病	一人 当たり 医療費 (円)	割合
1 位	皮膚炎及び湿疹	17,566	45.3%	関節症	19,810	23.8%	関節症	30,805	17.3%
2 位	その他の神経系の疾患	4,003	10.3%	脊椎障害（脊椎症を含む）	12,997	15.6%	その他の悪性新生物	20,579	11.6%
3 位	その他の消化器系の疾患	3,386	8.7%	その他の消化器系の疾患	11,683	14.1%	てんかん	14,736	8.3%
4 位	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	2,268	5.8%	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	9,966	12.0%	脳梗塞	14,567	8.2%
5 位	良性新生物及びその他の新生物	2,206	5.7%	良性新生物及びその他の新生物	5,527	6.7%	その他の精神及び行動の障害	10,270	5.8%
6 位	その他（上記以外のもの）	1,738	4.5%	その他損傷及びその他外因の影響	3,550	4.3%	脊椎障害（脊椎症を含む）	9,696	5.5%
7 位	脳梗塞	1,634	4.2%	脳梗塞	3,076	3.7%	虚血性心疾患	8,141	4.6%
8 位	症状、徴候及び異常臨床所見・異常、検査所見で他に分類されないもの	1,301	3.4%	頭蓋内損傷及び内臓の損傷	2,476	3.0%	子宮の悪性新生物	7,750	4.4%
9 位	その他の周産期に発生した病態	1,247	3.2%	気分（感情）障害（躁うつ病を含む）	1,959	2.4%	その他の消化器系の疾患	7,590	4.3%
10 位	中毒	1,059	2.7%	その他の脊柱障害	1,920	2.3%	骨折	7,220	4.1%
11 位	その他損傷及びその他外因の影響	684	1.8%	甲状腺障害	1,605	1.9%	悪性リンパ腫	7,189	4.0%
12 位	その他の妊娠、分娩及び産じょく	617	1.6%	胆石症及び胆のう炎	1,511	1.8%	白内障	5,860	3.3%
13 位	乳房及びその他の女性生殖器の疾患	581	1.5%	その他の神経系の疾患	1,328	1.6%	その他損傷及びその他外因の影響	4,615	2.6%
14 位	腰痛症及び坐骨神経痛	193	0.5%	その他の皮膚及び皮下組織の疾患	1,242	1.5%	その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	3,519	2.0%
15 位	貧血	174	0.4%	白内障	1,118	1.3%	気管、気管支及び肺の悪性新生物	3,090	1.7%
16 位	腸管感染症	132	0.3%	その他の内耳疾患	1,080	1.3%	良性新生物及びその他の新生物	2,553	1.4%
17 位	結核*同率	0	0.0%	糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	589	0.7%	その他の眼及び付属器の疾患	2,502	1.4%
18 位	主として性的伝播様式をとる感染症*同率	0	0.0%	胃炎及び十二指腸炎	469	0.6%	その他の特殊目的用コード	2,154	1.2%
19 位	皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス性疾患*同率	0	0.0%	気管、気管支及び肺の悪性新生物	463	0.6%	乳房の悪性新生物	1,968	1.1%
20 位	ウイルス性肝炎※同率があり全て表示できません	0	0.0%	虚血性心疾患	387	0.5%	気分（感情）障害（躁うつ病を含む）	1,845	1.0%

【出典】

KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類） 令和4年度 累計

【集計要件】

※各年代での女性の一人当たり入院医療費の高い順に 20 疾患を掲載

各年代での女性の「入外区分」（入院）について

① 「疾病」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：

（「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」の値の合計を 10 倍）／（年間平均被保険者数）

② 「疾病」（各疾病）・「割合」：

（「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」の値の合計）／（「総点数（保険者（地区）」の値の合計）

図表④-4-22：性別（男）・年代別（0-39・40-64・65-74）・入院外来区分（外来）・疾患別 × 医療費（または一人当たり医療費）・構成割合

順位	0-39 歳			40-64 歳			65-74 歳		
	疾病	一人 当たり 医療費 (円)	割合	疾病	一人 当たり 医療費 (円)	割合	疾病	一人 当たり 医療費 (円)	割合
1 位	その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	43,916	50.8%	腎不全	33,561	23.4%	その他の悪性新生物	54,284	16.4%
2 位	その他の消化器系の疾患	5,142	6.0%	糖尿病	13,097	9.1%	糖尿病	37,540	11.3%
3 位	アレルギー性鼻炎	3,956	4.6%	高血圧症	10,100	7.0%	その他の心疾患	30,135	9.1%
4 位	喘息	3,593	4.2%	その他の心疾患	7,557	5.3%	高血圧症	23,856	7.2%
5 位	皮膚炎及び湿疹	3,518	4.1%	その他の皮膚及び皮下組織の疾患	7,261	5.1%	気管、気管支及び肺の悪性新生物	21,792	6.6%
6 位	糖尿病	3,074	3.6%	その他の消化器系の疾患	5,713	4.0%	ウイルス性肝炎	9,359	2.8%
7 位	その他の精神及び行動の障害	1,880	2.2%	炎症性多発性関節障害	5,612	3.9%	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	9,358	2.8%
8 位	その他の特殊目的用コード	1,723	2.0%	その他の神経系の疾患	4,861	3.4%	その他の眼及び付属器の疾患	8,944	2.7%
9 位	てんかん	1,525	1.8%	脂質異常症	4,601	3.2%	慢性閉塞性肺疾患	8,757	2.6%
10 位	その他の皮膚及び皮下組織の疾患	1,347	1.6%	その他の眼及び付属器の疾患	4,146	2.9%	前立腺肥大（症）	8,049	2.4%
11 位	その他損傷及びその他外因の影響	1,229	1.4%	喘息	2,907	2.0%	その他の神経系の疾患	7,698	2.3%
12 位	その他の急性上気道感染症	1,054	1.2%	その他の悪性新生物	2,877	2.0%	その他の皮膚及び皮下組織の疾患	7,265	2.2%
13 位	急性気管支炎及び急性細気管支炎	813	0.9%	てんかん	2,393	1.7%	その他の消化器系の疾患	7,034	2.1%
14 位	皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス性疾患	729	0.8%	関節症	2,359	1.6%	炎症性多発性関節障害	5,921	1.8%
15 位	その他の神経系の疾患	697	0.8%	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	2,080	1.4%	結腸の悪性新生物	5,220	1.6%
16 位	急性咽頭炎及び急性扁桃炎	687	0.8%	その他損傷及びその他外因の影響	2,053	1.4%	脂質異常症	5,209	1.6%
17 位	その他の心疾患	666	0.8%	胃の悪性新生物	1,879	1.3%	脊椎障害（脊椎症を含む）	4,925	1.5%
18 位	屈折及び調節の障害	625	0.7%	アレルギー性鼻炎	1,702	1.2%	関節症	4,882	1.5%
19 位	症状、徴候及び異常臨床所見・異常、検査所見で他に分類されないもの	609	0.7%	肩の障害	1,701	1.2%	虚血性心疾患	4,371	1.3%
20 位	その他の眼及び付属器の疾患	594	0.7%	胃炎及び十二指腸炎	1,458	1.0%	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	4,290	1.3%

【出典】

KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類） 令和4年度 累計

【集計要件】

※各年代での男性の一人当たり外来医療費の高い順に 20 疾患を掲載

各年代での男性の「入外区分」（外来）について

① 「疾病」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：

（「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍）／（年間平均被保険者数）

② 「疾病」（各疾病）・「割合」：

（「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計）／（「総点数（保険者（地区）」）の値の合計）

図表④-4-23：性別（女）・年代別（0-39・40-64・65-74）・入院外来区分（外来）・疾患別 × 医療費（または一人当たり医療費）・構成割合

順位	0-39 歳			40-64 歳			65-74 歳		
	疾病	一人 当たり 医療費 (円)	割合	疾病	一人 当たり 医療費 (円)	割合	疾病	一人 当たり 医療費 (円)	割合
1位	その他の心疾患	20,990	26.1%	糖尿病	15,523	9.8%	その他の悪性新生物	43,711	16.0%
2位	その他の神経系の疾患	8,831	11.0%	気管、気管支及び肺の悪性新生物	12,821	8.1%	糖尿病	31,108	11.4%
3位	皮膚炎及び湿疹	4,335	5.4%	腎不全	10,817	6.9%	高血圧症	17,556	6.4%
4位	アレルギー性鼻炎	3,506	4.4%	高血圧症	10,605	6.7%	脂質異常症	16,233	6.0%
5位	その他の特殊目的用コード	3,061	3.8%	その他の皮膚及び皮下組織の疾患	9,278	5.9%	喘息	15,519	5.7%
6位	喘息	2,814	3.5%	脂質異常症	8,066	5.1%	その他の眼及び付属器の疾患	11,617	4.3%
7位	その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	2,653	3.3%	その他の神経系の疾患	5,307	3.4%	骨の密度及び構造の障害	10,581	3.9%
8位	その他の消化器系の疾患	2,536	3.2%	その他の心疾患	5,088	3.2%	その他の心疾患	10,377	3.8%
9位	その他の皮膚及び皮下組織の疾患	2,431	3.0%	喘息	4,648	2.9%	関節症	9,965	3.7%
10位	糖尿病	2,156	2.7%	その他の消化器系の疾患	4,527	2.9%	その他の消化器系の疾患	8,582	3.1%
11位	てんかん	1,880	2.3%	乳房及びその他の女性生殖器の疾患	4,356	2.8%	悪性リンパ腫	8,518	3.1%
12位	良性新生物及びその他の新生物	1,776	2.2%	関節症	4,295	2.7%	その他の神経系の疾患	8,211	3.0%
13位	その他（上記以外のもの）	1,763	2.2%	その他の理由による保健サービスの利用者	3,919	2.5%	屈折及び調節の障害	5,362	2.0%
14位	急性気管支炎及び急性細気管支炎	1,658	2.1%	皮膚炎及び湿疹	3,353	2.1%	胃炎及び十二指腸炎	4,650	1.7%
15位	乳房及びその他の女性生殖器の疾患	1,643	2.0%	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	3,352	2.1%	その他の脳血管疾患	3,380	1.2%
16位	月経障害及び閉経周辺期障害	1,457	1.8%	甲状腺障害	3,200	2.0%	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	3,233	1.2%
17位	症状、徴候及び異常臨床所見・異常、検査所見で他に分類されないもの	1,244	1.5%	症状、徴候及び異常臨床所見・異常、検査所見で他に分類されないもの	3,090	2.0%	乳房の悪性新生物	2,875	1.1%
18位	その他の精神及び行動の障害	1,032	1.3%	良性新生物及びその他の新生物	2,429	1.5%	炎症性多発性関節障害	2,764	1.0%
19位	その他損傷及びその他外因の影響	959	1.2%	ウイルス性肝炎	2,257	1.4%	その他の皮膚及び皮下組織の疾患	2,689	1.0%
20位	皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス性疾患	922	1.1%	アレルギー性鼻炎	2,132	1.4%	良性新生物及びその他の新生物	2,589	1.0%

【出典】

KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類） 令和4年度 累計

※各年代での男性の一人当たり外来医療費の高い順に20疾患を掲載

各年代での女性の「入外区分」（外来）について


① 「疾病」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：

（「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍）／（年間平均被保険者数）

② 「疾病」（各疾病）・「割合」：

（「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計）／（「総点数（保険者（地区）」）の値の合計）

図表④-4-24：性別（男）・入院外来区分（入院）・疾患別・比較（国） × 一人当たり医療費・標準化比・（男・一人当たり医療費順）



順位	疾病分類（中分類）	入院_一人当たり医療費（円）	入院_標準化比
1位	その他の心疾患	22,930	212.7
2位	その他の悪性新生物	16,900	152.7
3位	脳梗塞	10,190	203.1
4位	その他の消化器系の疾患	10,140	172.7
5位	その他の神経系の疾患	8,740	133.2
6位	脊椎障害（脊椎症を含む）	7,340	260.3
7位	虚血性心疾患	7,140	120.7
8位	関節症	7,050	434.5
9位	その他損傷及びその他外因の影響	6,310	245.0
10位	その他の脳血管疾患	6,300	501.8
11位	脳内出血	6,260	225.1
12位	精神作用物質使用による精神及び行動の障害	3,190	425.2
13位	骨折	3,080	71.4
14位	腎不全	2,770	46.8
15位	糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	2,650	468.2
16位	その他の呼吸器系の疾患	2,550	39.0
17位	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	2,410	23.4
18位	慢性閉塞性肺疾患	2,250	246.5
19位	胃の悪性新生物	1,990	109.4
20位	症状、徴候及び異常臨床所見・異常、検査所見で他に分類されないもの ※同率があり全て表示できません	1,990	84.0

【出典】

KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類） 令和4年度 累計

【使用するツール】

国立保健医療科学院 医療費の疾病別内訳見える化ツール・KDB 国保版（中分類）（2018年度以降のKDB用）ver. 1.7

<https://www.niph.go.jp/soshiki/07shougai/datakatsuyou/data/Iryo-Uchiwake-chubun-V1.70.xls>

【集計要件】

※男性の一人当たり入院医療費の高い順に20疾患を掲載


※ツールの「使い方」シートに記載の通りに出力票シートを作成後、以下手順で集計する

ツール「出力票（男）」シートの「傷病名（最大医療資源傷病名）」（各疾病）・「入院」について

① 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「入院_一人当たり医療費（円）」：「被保険者1人あたり点数」の値を10倍

② 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「入院_標準化比」：「標準化比（国=100）」の値

図表④-4-25：性別（女）・入院外来区分（入院）・疾患別・比較（国） × 一人当たり医療費・標準化比・（女・一人当たり医療費順）



順位	疾病分類（中分類）	入院_一人当たり医療費（円）	入院_標準化比
1位	関節症	17,750	341.9
2位	脊椎障害（脊椎症を含む）	8,050	490.0
3位	その他の消化器系の疾患	7,940	233.7
4位	その他の悪性新生物	7,040	119.1
5位	脳梗塞	6,630	337.2
6位	皮膚炎及び湿疹	5,990	1152.5
7位	てんかん	5,040	263.4
8位	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	4,360	47.8
9位	良性新生物及びその他の新生物	3,600	129.5
10位	その他の精神及び行動の障害	3,510	213.2
11位	その他損傷及びその他外因の影響	3,090	193.2
12位	虚血性心疾患	2,920	227.1
13位	子宮の悪性新生物	2,650	202.2
14位	骨折	2,470	48.0
15位	悪性リンパ腫	2,460	183.5
16位	白内障	2,410	264.6
17位	その他の神経系の疾患	2,380	47.5
18位	気分（感情）障害（躁うつ病を含む）	1,340	39.9
19位	気管、気管支及び肺の悪性新生物	1,230	70.3
20位	その他の筋骨格系及び結合組織の疾患※同率があり全て表示できません	1,200	49.0

【出典】

KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類） 令和4年度 累計

【使用するツール】

国立保健医療科学院 医療費の疾病別内訳見える化ツール・KDB 国保版（中分類）（2018年度以降のKDB用）ver. 1.7

<https://www.niph.go.jp/soshiki/07shougai/datakatsuyou/data/Iryo-Uchiwake-chubun-V1.70.xlsx>

【集計要件】

※女性の一人当たり入院医療費の高い順に20疾患を掲載


※ツールの「使い方」シートに記載の通りに出力票シートを作成後、以下手順で集計する

ツール「出力票（女）」シートの「傷病名（最大医療資源傷病名）」（各疾病）・「入院」について

① 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「入院_一人当たり医療費（円）」：「被保険者1人あたり点数」の値を10倍

② 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「入院_標準化比」：「標準化比（国=100）」の値

図表④-4-26：性別（男）・入院外来区分（外来）・疾患別・比較（国） × 一人当たり医療費・標準化比・（男・一人当たり医療費順）



順位	疾病分類（中分類）	外来_一人当たり医療費（円）	外来_標準化比
1位	その他の悪性新生物	18,130	133.0
2位	糖尿病	17,660	88.2
3位	その他の血液及び造血管の疾患並びに免疫機構の障害	15,360	525.4
4位	腎不全	12,640	54.5
5位	その他の心疾患	12,470	138.3
6位	高血圧症	11,210	117.1
7位	気管、気管支及び肺の悪性新生物	7,240	119.5
8位	その他の消化器系の疾患	6,090	80.4
9位	その他の皮膚及び皮下組織の疾患	5,400	174.4
10位	その他の眼及び付属器の疾患	4,530	76.4
11位	その他の神経系の疾患	4,440	73.2
12位	炎症性多発性関節障害	3,960	173.5
13位	喘息	3,610	103.1
14位	脂質異常症	3,420	67.7
15位	ウイルス性肝炎	3,230	249.2
16位	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	2,940	211.6
17位	慢性閉塞性肺疾患	2,910	197.4
18位	前立腺肥大（症）	2,810	185.6
19位	アレルギー性鼻炎	2,630	102.0
20位	関節症※同率があり全て表示できません	2,430	179.2

【出典】

KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類） 令和4年度 累計

【使用するツール】

国立保健医療科学院 医療費の疾病別内訳見える化ツール・KDB 国保版（中分類）（2018年度以降のKDB用）ver. 1.7

<https://www.niph.go.jp/soshiki/07shougai/datakatsuyou/data/lryo-Uchiwake-chubun-V1.70.xlsm>

【集計要件】

※男性の一人当たり外来医療費の高い順に20疾患を掲載


※ツールの「使い方」シートに記載の通りに出力票シートを作成後、以下手順で集計する

ツール「出力票（男）」シートの「傷病名（最大医療資源傷病名）」（各疾病）・「外来」について

① 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「外来_一人当たり医療費（円）」：「被保険者1人あたり点数」の値を10倍

② 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「外来_標準化比」：「標準化比（国=100）」の値

図表④-4-27：性別（女）・入院外来区分（外来）・疾患別・比較（国） × 一人当たり医療費・標準化比・（女・一人当たり医療費順）



順位	疾病分類（中分類）	外来_一人当たり医療費（円）	外来_標準化比
1位	糖尿病	16,990	138.3
2位	その他の悪性新生物	15,030	204.9
3位	その他の心疾患	12,170	232.7
4位	高血圧症	9,910	121.0
5位	脂質異常症	8,490	115.5
6位	喘息	7,910	176.1
7位	その他の神経系の疾患	7,590	112.1
8位	その他の消化器系の疾患	5,400	83.9
9位	その他の皮膚及び皮下組織の疾患	5,080	162.4
10位	関節症	4,970	155.9
11位	その他の眼及び付属器の疾患	4,800	64.2
12位	気管、気管支及び肺の悪性新生物	4,670	129.3
13位	腎不全	3,940	42.0
14位	骨の密度及び構造の障害	3,820	86.9
15位	悪性リンパ腫	3,250	414.5
16位	皮膚炎及び湿疹	3,150	110.7
17位	アレルギー性鼻炎	2,650	92.3
18位	屈折及び調節の障害	2,360	201.7
19位	良性新生物及びその他の新生物	2,340	103.7
20位	乳房及びその他の女性生殖器の疾患※同率があり全て表示できません	2,220	97.8

【出典】

KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類） 令和4年度 累計

【使用するツール】

国立保健医療科学院 医療費の疾病別内訳見える化ツール・KDB 国保版（中分類）（2018年度以降のKDB用）ver. 1.7

<https://www.niph.go.jp/soshiki/07shougai/datakatsuyou/data/Iryo-Uchiwake-chubun-V1.70.xls>

【集計要件】

※女性の一人当たり外来医療費の高い順に20疾患を掲載


※ツールの「使い方」シートに記載の通りに出力票シートを作成後、以下手順で集計する

ツール「出力票（女）」シートの「傷病名（最大医療資源傷病名）」（各疾病）の「外来」について

① 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「外来_一人当たり医療費（円）」：「被保険者1人あたり点数」の値を10倍

② 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「外来_標準化比」：「標準化比（国=100）」の値

図表④-4-28：性別（男）・入院外来区分（入院）・疾患別・比較（国） × 一人当たり医療費・標準化比・（男女合計・医療費順）



順位	疾病分類（中分類）	入院_一人当たり医療費（円）	入院_標準化比
1位	関節症	7,050	434.5
2位	その他の悪性新生物	16,900	152.7
3位	その他の心疾患	22,930	212.7
4位	その他の消化器系の疾患	10,140	172.7
5位	脳梗塞	10,190	203.1
6位	脊椎障害（脊椎症を含む）	7,340	260.3
7位	その他の神経系の疾患	8,740	133.2
8位	虚血性心疾患	7,140	120.7
9位	その他損傷及びその他外因の影響	6,310	245.0
10位	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	2,410	23.4
11位	その他の脳血管疾患	6,300	501.8
12位	脳内出血	6,260	225.1
13位	皮膚炎及び湿疹	0	0.0
14位	骨折	3,080	71.4
15位	良性新生物及びその他の新生物	1,470	89.3
16位	てんかん	0	0.0
17位	その他の精神及び行動の障害	110	3.8
18位	精神作用物質使用による精神及び行動の障害	3,190	425.2
19位	白内障	590	79.1
20位	気管、気管支及び肺の悪性新生物	1,750	44.4

【出典】

KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類） 令和4年度 累計

【ツール】

国立保健医療科学院 医療費の疾病別内訳見える化ツール・KDB 国保版（中分類）（2018年度以降のKDB用）ver. 1.70

<https://www.niph.go.jp/soshiki/07shougai/datakatsuyou/data/Iryo-Uchiwake-chubun-V1.70.xlsm>

【集計要件】

※男女合計での一人当たり入院医療費の高い順に20疾患を掲載


※ツールの「使い方」シートに記載の通りに出力票シートを作成後、以下手順で集計する

ツール「出力票（男）」シートの「傷病名（最大医療資源傷病名）」（各疾病）・「入院」について

① 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「入院_一人当たり医療費（円）」：「被保険者1人あたり点数」の値を10倍

② 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「入院_標準化比」：「標準化比（国=100）」の値

図表④-4-29：性別（女）・入院外来区分（入院）・疾患別・比較（国） × 一人当たり医療費・標準化比・（男女合計・医療費順）



順位	疾病分類（中分類）	入院_一人当たり医療費（円）	入院_標準化比
1位	関節症	17,750	341.9
2位	その他の悪性新生物	7,040	119.1
3位	その他の心疾患	0	0.0
4位	その他の消化器系の疾患	7,940	233.7
5位	脳梗塞	6,630	337.2
6位	脊髄障害（脊椎症を含む）	8,050	490.0
7位	その他の神経系の疾患	2,380	47.5
8位	虚血性心疾患	2,920	227.1
9位	その他損傷及びその他外因の影響	3,090	193.2
10位	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	4,360	47.8
11位	その他の脳血管疾患	0	0.4
12位	脳内出血	0	0.0
13位	皮膚炎及び湿疹	5,990	1152.5
14位	骨折	2,470	48.0
15位	良性新生物及びその他の新生物	3,600	129.5
16位	てんかん	5,040	263.4
17位	その他の精神及び行動の障害	3,510	213.2
18位	精神作用物質使用による精神及び行動の障害	0	0.0
19位	白内障	2,410	264.6
20位	気管、気管支及び肺の悪性新生物	1,230	70.3

【出典】

KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類） 令和4年度 累計

【使用するツール】

国立保健医療科学院 医療費の疾病別内訳見える化ツール・KDB 国保版（中分類）（2018年度以降のKDB用）ver. 1.70

<https://www.niph.go.jp/soshiki/07shougai/datakatsuyou/data/Iryo-Uchiwake-chubun-V1.70.xls>

【集計要件】

※男女合計での一人当たり入院医療費の高い順に20疾患を掲載


※ツールの「使い方」シートに記載の通りに出力票シートを作成後、以下手順で集計する

ツール「出力票（女）」の「傷病名（最大医療資源傷病名）」・「入院」について

① 「疾病分類（中分類）」・「入院_一人当たり医療費（円）」：「被保険者1人あたり点数」の値を10倍

② 「疾病分類（中分類）」・「入院_標準化比」：「標準化比（国=100）」の値

図表④-4-30：性別（男）・入院外来区分（外来）・疾患別・比較（国） × 一人当たり医療費・標準化比・（男女合計・医療費順）



順位	疾病分類（中分類）	外来_一人当たり医療費（円）	外来_標準化比
1位	糖尿病	17,660	88.2
2位	その他の悪性新生物	18,130	133.0
3位	その他の心疾患	12,470	138.3
4位	高血圧症	11,210	117.1
5位	腎不全	12,640	54.5
6位	その他の血液及び造血管の疾患並びに免疫機構の障害	15,360	525.4
7位	その他の神経系の疾患	4,440	73.2
8位	気管、気管支及び肺の悪性新生物	7,240	119.5
9位	脂質異常症	3,420	67.7
10位	その他の消化器系の疾患	6,090	80.4
11位	喘息	3,610	103.1
12位	その他の皮膚及び皮下組織の疾患	5,400	174.4
13位	その他の眼及び付属器の疾患	4,530	76.4
14位	関節症	2,430	179.2
15位	皮膚炎及び湿疹	2,420	82.1
16位	炎症性多発性関節障害	3,960	173.5
17位	アレルギー性鼻炎	2,630	102.0
18位	ウイルス性肝炎	3,230	249.2
19位	骨の密度及び構造の障害	170	40.2
20位	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	2,130	224.9

【出典】

KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類） 令和4年度 累計

【ツール】

国立保健医療科学院 医療費の疾病別内訳見える化ツール・KDB 国保版（中分類）（2018年度以降のKDB用）ver. 1.7

<https://www.niph.go.jp/soshiki/07shougai/datakatsuyou/data/Iryo-Uchiwake-chubun-V1.70.xls>

【集計要件】

※男女合計での一人当たり外来医療費の高い順に20疾患を掲載


※ツールの「使い方」シートに記載の通りに出力票シートを作成後、以下手順で集計する

ツール「出力票（男）」シートの「傷病名（最大医療資源傷病名）」・「外来」について

① 「疾病分類（中分類）」・「外来_一人当たり医療費（円）」：「被保険者1人あたり点数」の値を10倍

② 「疾病分類（中分類）」・「外来_標準化比」：「標準化比（国=100）」の値

図表④-4-31：性別（女）・入院外来区分（外来）・疾患別・比較（国） × 一人当たり医療費・標準化比・（男女合計・医療費順）



順位	疾病分類（中分類）	外来_一人当たり医療費（円）	外来_標準化比
1位	糖尿病	16,990	138.3
2位	その他の悪性新生物	15,030	204.9
3位	その他の心疾患	12,170	232.7
4位	高血圧症	9,910	121.0
5位	腎不全	3,940	42.0
6位	その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	780	97.1
7位	その他の神経系の疾患	7,590	112.1
8位	気管、気管支及び肺の悪性新生物	4,670	129.3
9位	脂質異常症	8,490	115.5
10位	その他の消化器系の疾患	5,400	83.9
11位	喘息	7,910	176.1
12位	その他の皮膚及び皮下組織の疾患	5,080	162.4
13位	その他の眼及び付属器の疾患	4,800	64.2
14位	関節症	4,970	155.9
15位	皮膚炎及び湿疹	3,150	110.7
16位	炎症性多発性関節障害	1,540	24.8
17位	アレルギー性鼻炎	2,650	92.3
18位	ウイルス性肝炎	1,400	148.5
19位	骨の密度及び構造の障害	3,820	86.9
20位	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	1,740	172.2

【出典】

KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類） 令和4年度 累計

【ツール】

国立保健医療科学院 医療費の疾病別内訳見える化ツール・KDB 国保版（中分類）（2018年度以降のKDB用）ver. 1.7

<https://www.niph.go.jp/soshiki/07shougai/datakatsuyou/data/Iryo-Uchiwake-chubun-V1.70.xls>

【集計要件】

※男女合計での一人当たり外来医療費の高い順に20疾患を掲載


※ツールの「使い方」シートに記載の通りに出力票シートを作成後、以下手順で集計する

ツール「出力票（女）」の「傷病名（最大医療資源傷病名）」・「外来」について

① 「疾病分類（中分類）」・「外来_一人当たり医療費（円）」：「被保険者1人あたり点数」の値を10倍

② 「疾病分類（中分類）」・「外来_標準化比」：「標準化比（国=100）」の値

図表④-4-32：入院外来区分（入院）・疾患別・比較（同規模・県・国） × 千人当たりレセプト件数（受診率）・千人当たりレセプト件数（受診率）の比



順位	疾病分類（中分類）	受診率						
		浜中町	国	道	同規模	国との比		
						浜中町	道	同規模
1位	関節症	15.1	3.9	5.8	6.2	3.82	1.46	1.57
2位	その他の悪性新生物	16.3	11.9	16.7	14.0	1.37	1.41	1.17
3位	その他の心疾患	10.8	8.8	10.2	10.3	1.23	1.16	1.17
4位	その他の消化器系の疾患	22.8	12.4	15.1	14.6	1.84	1.22	1.18
5位	脳梗塞	10.3	5.5	6.4	6.2	1.88	1.17	1.13
6位	脊椎障害（脊椎症を含む）	5.6	3.0	3.6	3.7	1.88	1.22	1.26
7位	その他の神経系の疾患	9.5	11.5	13.4	15.2	0.82	1.16	1.32
8位	虚血性心疾患	6.9	4.7	6.2	5.2	1.47	1.32	1.10
9位	その他損傷及びその他外因の影響	8.2	3.6	5.5	4.7	2.28	1.54	1.31
10位	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	9.5	22.8	23.5	28.9	0.41	1.03	1.27
11位	その他の脳血管疾患	3.0	1.3	2.0	1.6	2.34	1.56	1.24
12位	脳内出血	5.2	2.8	2.9	3.0	1.82	1.03	1.07
13位	皮膚炎及び湿疹	5.2	1.1	1.2	1.5	4.64	1.09	1.31
14位	骨折	3.0	7.7	7.7	9.1	0.39	1.01	1.19
15位	良性新生物及びその他の新生物	8.2	3.9	5.9	4.5	2.12	1.52	1.18
16位	てんかん	5.2	4.9	5.9	5.7	1.04	1.20	1.16
17位	その他の精神及び行動の障害	2.6	3.4	3.6	3.8	0.75	1.06	1.10
18位	精神作用物質使用による精神及び行動の障害	4.7	1.0	0.9	1.4	4.67	0.87	1.36
19位	白内障	4.3	3.5	3.3	4.8	1.22	0.93	1.35
20位	気管、気管支及び肺の悪性新生物	2.2	3.9	6.2	4.8	0.55	1.57	1.24

【出典】

KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類） 令和4年度 累計


【集計要件】

※入院医療費の高い順に20疾患を掲載

「入外区分」（入院）かつ「中分類別疾患」の該当疾患について

- ① 「疾病分類（中分類）」・「受診率」：
（「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」の値を合計）／（年間平均被保険者数）を1,000倍
- ② 「疾病分類（中分類）」・「受診率」かつ「国との比」：
（①「疾病分類（中分類）」・「受診率」）
／（（「疾病別レセプト件数（国）」の値の合計）／（国の年間平均被保険者数）を1,000倍）

図表④-4-33：入院外来区分（外来）・疾患別・比較（同規模・県・国） × 千人当たりレセプト件数（受診率）・千人当たりレセプト件数（受診率）の比



順位	疾病分類（中分類）	受診率						
		浜中町	国	道	同規模	国との比		
						浜中町	道	同規模
1位	糖尿病	529.5	651.2	616.7	748.2	0.81	0.95	1.15
2位	その他の悪性新生物	73.1	85.0	89.3	90.5	0.86	1.05	1.06
3位	その他の心疾患	223.7	236.5	201.9	266.8	0.95	0.85	1.13
4位	高血圧症	815.5	868.1	792.4	1018.8	0.94	0.91	1.17
5位	腎不全	32.3	59.5	44.5	62.1	0.54	0.75	1.04
6位	その他の血液及び造血管の疾患並びに免疫機構の障害	8.6	6.2	7.8	6.0	1.40	1.26	0.98
7位	その他の神経系の疾患	246.0	288.9	300.1	280.0	0.85	1.04	0.97
8位	気管、気管支及び肺の悪性新生物	12.5	20.4	25.5	22.2	0.61	1.25	1.09
9位	脂質異常症	454.2	570.5	448.2	571.7	0.80	0.79	1.00
10位	その他の消化器系の疾患	240.0	259.2	281.0	267.8	0.93	1.08	1.03
11位	喘息	231.0	167.9	194.0	149.2	1.38	1.16	0.89
12位	その他の皮膚及び皮下組織の疾患	178.1	207.7	208.5	148.5	0.86	1.00	0.71
13位	その他の眼及び付属器の疾患	197.8	522.7	392.8	467.1	0.38	0.75	0.89
14位	関節症	283.0	210.3	224.1	229.9	1.35	1.07	1.09
15位	皮膚炎及び湿疹	252.5	240.1	253.5	191.6	1.05	1.06	0.80
16位	炎症性多発性関節障害	59.8	100.5	99.9	103.0	0.59	0.99	1.02
17位	アレルギー性鼻炎	194.0	187.7	167.6	151.9	1.03	0.89	0.81
18位	ウイルス性肝炎	17.6	18.5	28.0	21.1	0.96	1.52	1.14
19位	骨の密度及び構造の障害	95.1	171.3	149.2	149.8	0.56	0.87	0.87
20位	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	112.7	67.8	95.0	75.0	1.66	1.40	1.11

【出典】

KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類） 令和4年度 累計


【集計要件】

※外来医療費の高い順に20疾患を掲載

「入外区分」（外来）かつ「中分類別疾患」の該当疾患について

- ① 「疾病分類（中分類）」・「受診率」：
（「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」の値を合計）／（年間平均被保険者数）を1,000倍
- ② 「疾病分類（中分類）」・「受診率」かつ「国との比」：
（①「疾病分類（中分類）」・「受診率」）
／（（「疾病別レセプト件数（国）」の値の合計）／（国の年間平均被保険者数）を1,000倍）

図表④-4-34：性別（男）・入院外来区分（入院）・疾患別・比較（同規模・県・国） × 千人当たりレセプト件数（受診率）・千人当たりレセプト件数（受診率）の比



順位	疾病分類（中分類）	受診率						
		浜中町	国	道	同規模	国との比		
						浜中町	道	同規模
1位	その他の心疾患	21.4	12.0	14.7	13.7	1.79	1.23	1.15
2位	その他の悪性新生物	23.1	15.7	21.1	17.7	1.47	1.35	1.13
3位	脳梗塞	13.7	7.9	9.4	8.7	1.73	1.20	1.10
4位	その他の消化器系の疾患	23.1	15.6	18.5	18.3	1.48	1.19	1.17
5位	その他の神経系の疾患	12.8	13.2	15.5	16.3	0.97	1.18	1.24
6位	脊椎障害（脊椎症を含む）	7.7	3.7	4.6	4.5	2.07	1.25	1.22
7位	虚血性心疾患	9.4	7.6	10.1	8.0	1.24	1.34	1.06
8位	関節症	7.7	2.0	2.9	3.6	3.93	1.47	1.86
9位	その他損傷及びその他外因の影響	7.7	4.4	6.1	5.7	1.74	1.39	1.28
10位	その他の脳血管疾患	4.3	1.5	2.4	1.8	2.82	1.60	1.20
11位	脳内出血	10.3	3.8	3.8	4.0	2.73	1.00	1.07
12位	精神作用物質使用による精神及び行動の障害	9.4	1.8	1.7	2.4	5.21	0.96	1.32
13位	骨折	2.6	6.6	6.0	8.1	0.39	0.92	1.24
14位	腎不全	4.3	8.3	6.4	9.0	0.51	0.77	1.09
15位	糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	3.4	1.3	1.6	1.5	2.54	1.21	1.15
16位	その他の呼吸器系の疾患	5.1	9.4	10.6	10.3	0.55	1.13	1.10
17位	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	6.0	24.6	24.7	30.2	0.24	1.01	1.23
18位	慢性閉塞性肺疾患	2.6	1.8	2.2	2.3	1.40	1.18	1.28
19位	胃の悪性新生物	3.4	2.9	3.5	3.6	1.19	1.22	1.25
20位	症状、徴候及び異常臨床所見・異常、検査所見で他に分類されないもの	3.4	4.3	4.7	5.3	0.80	1.12	1.25

【出典】

KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類） 令和4年度 累計


【集計要件】

※男性の入院医療費の高い順に20疾患を掲載

男性の「入外区分」（入院）かつ「中分類別疾患」の該当疾患について

- ① 「疾病分類（中分類）」・「受診率」：
（「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」の値を合計）／（年間平均被保険者数）を1,000倍
- ② 「疾病分類（中分類）」・「受診率」かつ「国との比」：
（①「疾病分類（中分類）」・「受診率」）
／（（「疾病別レセプト件数（国）」の値の合計）／（国の年間平均被保険者数）を1,000倍）

図表④-4-35：性別（女）・入院外来区分（入院）・疾患別・比較（同規模・県・国） × 千人当たりレセプト件数（受診率）・千人当たりレセプト件数（受診率）の比



順位	疾病分類（中分類）	受診率						
		浜中町	国	道	同規模	国との比		
						浜中町	道	同規模
1位	関節症	22.5	5.8	8.2	8.8	3.90	1.42	1.52
2位	脊椎障害（脊椎症を含む）	3.5	2.3	2.8	2.9	1.52	1.21	1.29
3位	その他の消化器系の疾患	22.5	9.4	12.2	10.9	2.39	1.30	1.15
4位	その他の悪性新生物	9.5	8.4	13.1	10.1	1.13	1.55	1.20
5位	脳梗塞	6.9	3.3	3.9	3.6	2.12	1.19	1.10
6位	皮膚炎及び湿疹	10.4	0.9	1.0	1.1	11.57	1.17	1.22
7位	てんかん	10.4	4.0	5.0	4.3	2.61	1.24	1.09
8位	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	13.0	21.2	22.4	27.7	0.61	1.06	1.31
9位	良性新生物及びその他の新生物	9.5	4.4	6.2	4.9	2.17	1.42	1.11
10位	その他の精神及び行動の障害	4.3	2.5	2.7	3.2	1.70	1.04	1.24
11位	その他損傷及びその他外因の影響	8.7	2.8	5.0	3.7	3.07	1.79	1.32
12位	虚血性心疾患	4.3	2.0	2.9	2.2	2.14	1.44	1.08
13位	子宮の悪性新生物	3.5	1.9	2.6	2.0	1.87	1.40	1.10
14位	骨折	3.5	8.7	9.1	10.1	0.40	1.05	1.16
15位	悪性リンパ腫	2.6	1.1	1.9	1.4	2.31	1.73	1.21
16位	白内障	6.1	3.9	3.5	5.4	1.56	0.90	1.39
17位	その他の神経系の疾患	6.1	10.0	11.7	14.0	0.61	1.17	1.40
18位	気分（感情）障害（躁うつ病を含む）	3.5	7.9	7.4	9.5	0.44	0.94	1.21
19位	気管、気管支及び肺の悪性新生物	1.7	2.3	4.0	2.5	0.74	1.70	1.06
20位	その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	1.7	4.4	5.5	5.4	0.39	1.23	1.22

【出典】

KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類） 令和4年度 累計

【集計要件】

※女性の入院医療費の高い順に20疾患を掲載


女性の「入外区分」（入院）かつ「中分類別疾患」の該当疾患について

- ① 「疾病分類（中分類）」・「受診率」：

$$\left(\text{「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」の値を合計} \right) / \left(\text{年間平均被保険者数} \right) \times 1,000$$
- ② 「疾病分類（中分類）」・「受診率」かつ「国との比」：

$$\left(\text{①「疾病分類（中分類）」・「受診率」} \right) / \left(\left(\text{「疾病別レセプト件数（国）」の値の合計} \right) / \left(\text{国の年間平均被保険者数} \right) \times 1,000 \right)$$

図表④-4-36：性別（男）・入院外来区分（外来）・疾患別・比較（同規模・県・国） × 千人当たりレセプト件数（受診率）・千人当たりレセプト件数（受診率）の比



順位	疾病分類（中分類）	受診率						
		浜中町	国	道	同規模	国との比		
						浜中町	道	同規模
1位	その他の悪性新生物	101.7	122.9	128.4	131.6	0.83	1.04	1.07
2位	糖尿病	551.3	789.6	751.9	871.9	0.70	0.95	1.10
3位	その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	7.7	5.3	6.9	5.5	1.45	1.30	1.04
4位	腎不全	53.8	83.2	65.2	82.6	0.65	0.78	0.99
5位	その他の心疾患	263.2	296.0	261.2	329.4	0.89	0.88	1.11
6位	高血圧症	817.9	891.8	788.4	1049.3	0.92	0.88	1.18
7位	気管、気管支及び肺の悪性新生物	14.5	25.3	33.1	29.0	0.57	1.31	1.15
8位	その他の消化器系の疾患	228.2	244.8	255.9	254.1	0.93	1.05	1.04
9位	その他の皮膚及び皮下組織の疾患	149.6	173.6	177.6	131.8	0.86	1.02	0.76
10位	その他の眼及び付属器の疾患	181.2	411.9	318.1	382.4	0.44	0.77	0.93
11位	その他の神経系の疾患	214.5	279.4	274.2	269.7	0.77	0.98	0.97
12位	炎症性多発性関節障害	70.1	82.3	85.4	87.7	0.85	1.04	1.07
13位	喘息	197.4	141.9	161.8	130.4	1.39	1.14	0.92
14位	脂質異常症	265.0	395.0	311.2	390.9	0.67	0.79	0.99
15位	ウイルス性肝炎	11.1	19.0	29.3	21.7	0.59	1.55	1.15
16位	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	10.3	12.3	13.9	13.0	0.83	1.13	1.06
17位	慢性閉塞性肺疾患	76.1	60.9	70.7	74.8	1.25	1.16	1.23
18位	前立腺肥大（症）	161.5	137.1	164.3	139.0	1.18	1.20	1.01
19位	アレルギー性鼻炎	182.9	168.5	158.4	135.8	1.09	0.94	0.81
20位	関節症	169.2	125.2	131.8	151.0	1.35	1.05	1.21

【出典】

KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類） 令和4年度 累計


【集計要件】

※男性の外来医療費の高い順に20疾患を掲載

男性の「入外区分」（外来）かつ「中分類別疾患」の該当疾患について

- ① 「疾病分類（中分類）」・「受診率」：
（「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」の値を合計）／（年間平均被保険者数）を1,000倍
- ② 「疾病分類（中分類）」・「受診率」かつ「国との比」：
（①「疾病分類（中分類）」・「受診率」）
／（（「疾病別レセプト件数（国）」の値の合計）／（国の年間平均被保険者数）を1,000倍）

図表④-4-37：性別（女）・入院外来区分（外来）・疾患別・比較（同規模・県・国） × 千人当たりレセプト件数（受診率）・千人当たりレセプト件数（受診率）の比



順位	疾病分類（中分類）	受診率						
		浜中町	国	道	同規模	国との比		
						浜中町	道	同規模
1位	糖尿病	507.4	522.9	503.2	619.1	0.97	0.96	1.18
2位	その他の悪性新生物	44.2	49.9	56.5	47.7	0.88	1.13	0.96
3位	その他の心疾患	183.5	181.4	152.2	201.6	1.01	0.84	1.11
4位	高血圧症	813.0	846.1	795.7	987.1	0.96	0.94	1.17
5位	脂質異常症	645.9	733.2	563.2	760.0	0.88	0.77	1.04
6位	喘息	264.9	192.0	221.0	168.8	1.38	1.15	0.88
7位	その他の神経系の疾患	277.9	297.8	321.8	290.6	0.93	1.08	0.98
8位	その他の消化器系の疾患	251.9	272.5	302.0	282.0	0.92	1.11	1.03
9位	その他の皮膚及び皮下組織の疾患	206.9	239.4	234.5	165.9	0.86	0.98	0.69
10位	関節症	398.3	289.2	301.6	312.1	1.38	1.04	1.08
11位	その他の眼及び付属器の疾患	214.7	625.4	455.4	555.5	0.34	0.73	0.89
12位	気管、気管支及び肺の悪性新生物	10.4	15.8	19.1	15.2	0.66	1.21	0.96
13位	腎不全	10.4	37.6	27.1	40.7	0.28	0.72	1.08
14位	骨の密度及び構造の障害	179.2	311.6	260.2	286.3	0.58	0.83	0.92
15位	悪性リンパ腫	13.0	8.0	9.6	8.2	1.63	1.20	1.03
16位	皮膚炎及び湿疹	287.4	255.5	261.6	205.3	1.13	1.02	0.80
17位	アレルギー性鼻炎	205.2	205.4	175.3	168.6	1.00	0.85	0.82
18位	屈折及び調節の障害	159.3	134.2	131.4	114.7	1.19	0.98	0.85
19位	良性新生物及びその他の新生物	126.4	101.5	106.6	91.9	1.25	1.05	0.91
20位	乳房及びその他の女性生殖器の疾患	92.6	111.5	108.0	92.2	0.83	0.97	0.83

【出典】

KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類） 令和4年度 累計

【集計要件】

※女性の外来医療費の高い順に20疾患を掲載

女性の「入外区分」（外来）かつ「中分類別疾患」の該当疾患について


- ① 「疾病分類（中分類）」・「受診率」：
（「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」の値を合計）／（年間平均被保険者数）を1,000倍
- ② 「疾病分類（中分類）」・「受診率」かつ「国との比」：
（①「疾病分類（中分類）」・「受診率」）
／（（「疾病別レセプト件数（国）」の値の合計）／（国の年間平均被保険者数）を1,000倍）

図表：疾病中分類別単位の「その他の〇〇」に含まれる細小分類別疾患

疾病分類（中分類）	疾病分類（細小（82）分類）
その他の感染症及び寄生虫症	非定型（非結核性）抗酸菌症
	ヘリコバクターピロリ感染症
その他の悪性新生物＜腫瘍＞	喉頭がん
	食道がん
	膵臓がん
	骨がん
	卵巣腫瘍（悪性）
	前立腺がん
	腎臓がん
	膀胱がん
	脳腫瘍
	甲状腺がん
その他の内分泌、栄養及び代謝障害	痛風・高尿酸血症
その他の精神及び行動の障害	認知症
その他の神経系の疾患	一過性脳虚血発作
	睡眠時無呼吸症候群
その他の眼及び付属器の疾患	糖尿病網膜症
	緑内障
その他の耳疾患	難聴
その他の心疾患	心臓弁膜症
	不整脈
	心房・心室中隔欠損症
その他の循環器系の疾患	大動脈瘤
	食道静脈瘤
その他の呼吸器系の疾患	インフルエンザ
	間質性肺炎
	気胸
その他の消化器系の疾患	逆流性食道炎
	腸閉塞
	虫垂炎
	クローン病
	潰瘍性腸炎
	腸閉塞
	大腸ポリープ
その他の肝疾患	肝硬変
	脂肪肝

5 重篤な生活習慣病と基礎疾患の受診率

図表④-5-1：入院外来区分（入院・外来）・疾患別・比較（同規模・県・国） × 千人当たりレセプト件数（受診率）・千人当たりレセプト件数（受診率）の比



重篤な疾患	受診率						
	浜中町	国	道	同規模	国との比		
					浜中町	道	同規模
虚血性心疾患	6.9	4.7	6.2	5.2	1.47	1.32	1.10
脳血管疾患	18.5	10.2	11.9	11.5	1.81	1.17	1.12
慢性腎臓病（透析あり）	4.7	30.3	16.6	27.6	0.16	0.55	0.91

【出典】

- (1) KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類） 令和4年度 累計
 (2) KDB 帳票 S23_005-疾病別医療費分析（細小（82）分類） 令和4年度 累計

【集計要件】


出典(1)「入外区分」（入院）かつ「中分類別疾患」（虚血性心疾患）について

- ① 「重篤な疾患」（虚血性心疾患）・「受診率」：
 （「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」の値を合計）／（年間平均被保険者数）を1,000倍
 ② 「重篤な疾患」（虚血性心疾患）・「国との比」：
 ①「重篤な疾患」（虚血性心疾患）・「受診率」）
 ／（（「疾病別レセプト件数（国）」の値の合計）／（国の年間平均被保険者数）を1,000倍）

※「虚血性心疾患」と「脳血管疾患」は、出典(1)「入外区分」（入院）、
 「慢性腎臓病（透析あり）」は、出典(2)「入外区分」（外来）を集計

※「脳血管疾患」には、「くも膜下出血」「脳内出血」「脳梗塞」「脳動脈硬化（症）」「その他の脳血管疾患」が含まれており、
 ①の分子には、上記疾患の「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」の値の合計を使用

図表④-5-2：入院外来区分（外来）・疾患別・比較（同規模・県・国） × 千人当たりレセプト件数（受診率）・千人当たりレセプト件数（受診率）の比



基礎疾患及び慢性腎臓病（透析なし）	受診率						
	浜中町	国	道	同規模	国との比		
					浜中町	道	同規模
糖尿病	529.5	651.2	616.7	748.2	0.81	0.95	1.15
高血圧症	815.5	868.1	792.4	1018.8	0.94	0.91	1.17
脂質異常症	454.2	570.5	448.2	571.7	0.80	0.79	1.00
慢性腎臓病（透析なし）	10.8	14.4	13.7	16.6	0.74	0.95	1.15

【出典】

- (1) KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類） 令和4年度 累計
- (2) KDB 帳票 S23_005-疾病別医療費分析（細小（82）分類） 令和4年度 累計

【集計要件】

出典 (1) 「入外区分」（外来）かつ「中分類別疾患」（糖尿病）について

- ① 「基礎疾患及び慢性腎臓病（透析なし）」（糖尿病）：
（「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計）（年間平均被保険者数）を1,000倍
- ② 「基礎疾患及び慢性腎臓病（透析なし）」（糖尿病）・「国との比」：
（①「基礎疾患及び慢性腎臓病（透析なし）」（糖尿病））
／（（「疾病別レセプト件数（国）」の値の合計）／（国の年間平均被保険者数）を1,000倍）

※「高血圧症」「脂質異常症」も同様の集計

※「慢性腎臓病（透析なし）」は、出典（2）で同様に集計

図表④-5-3：入院外来区分（入院・外来）・疾患別・年度（経年） × 千人当たりレセプト件数（受診率）・千人当たりレセプト件数（受診率）の比

虚血性心疾患	平成30年度	令和1年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	平成30年度と令和4年度の変化率(%)
浜中町	5.0	4.8	6.5	7.5	6.9	38.0
国	6.0	5.7	5.0	5.0	4.7	-21.7
道	8.0	7.4	6.7	6.6	6.2	-22.5
同規模	6.8	6.4	5.3	5.6	5.2	-23.5

脳血管疾患	平成30年度	令和1年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	平成30年度と令和4年度の変化率(%)
浜中町	4.2	8.0	6.5	4.6	18.5	340.5
国	10.4	10.6	10.4	10.6	10.2	-1.9
道	12.5	12.5	12.5	12.6	11.9	-4.8
同規模	11.6	11.8	11.0	11.4	11.5	-0.9

慢性腎臓病（透析あり）	平成30年度	令和1年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	平成30年度と令和4年度の変化率(%)
浜中町	15.8	15.2	14.2	9.5	4.7	-70.3
国	27.9	28.6	29.1	29.8	30.3	8.6
道	16.5	16.1	16.1	16.4	16.6	0.6
同規模	24.3	25.7	26.0	27.0	27.6	13.6

【出典】

- (1) KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類） 平成30年度から令和4年度 累計
- (2) KDB 帳票 S23_005-疾病別医療費分析（細小（82）分類） 平成30年度から令和4年度 累計

【集計要件】

該当年度について

出典(1)「入外区分」（入院）かつ「中分類別疾患」（虚血性心疾患）について

- ① 「虚血性心疾患」・「該当年度」：
 （「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値を合計）／（年間平均被保険者数）を1,000倍
- ② 「虚血性心疾患」・「平成30年度と令和4年度の変化率(%)」：
 令和4年度の値を平成30年度の値で割り、1を引く

※「虚血性心疾患」と「脳血管疾患」は、出典(1)「入外区分」（入院）、

「慢性腎臓病（透析あり）」は、出典(2)「入外区分」（外来）を集計

※「脳血管疾患」には、「くも膜下出血」「脳内出血」「脳梗塞」「脳動脈硬化（症）」「その他の脳血管疾患」が含まれており、

①の分子には、上記疾患の「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計を使用

6 人工透析の状況

図表④-6-1：性別（男・女）・年度（経年） × 人数（人工透析人数）

		平成 30 年度	令和 1 年度	令和 2 年度	令和 3 年度	令和 4 年度
人工透析患者数	男性（人）	2	3	3	2	2
	女性（人）	3	3	2	1	1
	合計（人）	5	5	5	3	3

【出典】

KDB 帳票 S23_001-医療費分析 (1) 細小分類 平成 30 年から令和 5 年 各月

【集計要件】

該当年度の「レコード種別」（その他分析）について

- ① 「人工透析患者数」・「各性別」：各性別の「人工透析患者数（保険者（地区）」の各月の値の合計を 12 で割る
- ② 「人工透析患者数」・「合計」：「人工透析患者数（保険者（地区）」の各月の値の合計を 12 で割る

※人数を算出する際は、小数点 1 位を四捨五入

図表④-6-2：性別（男・女）・年度（経年） × 人数（人工透析人数（新規））

		平成 30 年度	令和 1 年度	令和 2 年度	令和 3 年度	令和 4 年度
人工透析患者数 （新規）	男性（人）	0	2	0	1	0
	女性（人）	0	0	0	0	0
	合計（人）	0	2	0	1	0

【出典】

KDB 帳票 S23_001-医療費分析 (1) 細小分類 平成 30 年から令和 5 年 各月

【集計要件】

該当年度の「レコード種別」（その他分析）について

- ① 「人工透析患者数（新規）」・「各性別」：各性別の「人工透析患者数（新規）（保険者（地区）」の値の合計を 12 か月分合計
- ② 「人工透析患者数（新規）」・「合計」：「人工透析患者数（新規）」の値の合計を 12 か月分合計

図表④-6-3：性別（男・女）・年度（経年） × 人数（人工透析人数・新規人数）

		平成 30 年度	令和 1 年度	令和 2 年度	令和 3 年度	令和 4 年度
人工透析患者数	男性（人）	2	3	3	2	2
	女性（人）	3	3	2	1	1
	合計（人）	5	5	5	3	3
	男性_新規（人）	0	2	0	1	0
	女性_新規（人）	0	0	0	0	0

【出典】

KDB 帳票 S23_001-医療費分析 (1) 細小分類 平成 30 年から令和 5 年 各月

【集計要件】

該当年度の「レコード種別」（その他分析）について

- ① 「人工透析患者数」・「各性別」：各性別の「人工透析患者数（保険者（地区）」の各月の値の合計を 12 で割る
- ② 「人工透析患者数」・「合計」：「人工透析患者数（保険者（地区）」の各月の値の合計を 12 で割る
- ③ 「人工透析患者数」・「各性別_新規」：各性別の「人工透析患者数（新規）（保険者（地区）」の値の合計を 12 か月分合計

※人数を算出する際は、小数点 1 位を四捨五入

7 重篤な生活習慣病における基礎疾患の有病状況

図表④-7-1：性別（男・女）・疾患別 × 人数・構成割合

		男性		女性		合計	
		人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合
虚血性心疾患		49	-	29	-	78	-
基礎疾患	糖尿病	24	49.0%	17	58.6%	41	52.6%
	高血圧症	41	83.7%	22	75.9%	63	80.8%
	脂質異常症	36	73.5%	21	72.4%	57	73.1%

		男性		女性		合計	
		人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合
脳血管疾患		40	-	38	-	78	-
基礎疾患	糖尿病	16	40.0%	21	55.3%	37	47.4%
	高血圧症	31	77.5%	25	65.8%	56	71.8%
	脂質異常症	30	75.0%	27	71.1%	57	73.1%

		男性		女性		合計	
		人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合
人工透析		1	-	1	-	2	-
基礎疾患	糖尿病	1	100.0%	0	0.0%	1	50.0%
	高血圧症	1	100.0%	1	100.0%	2	100.0%
	脂質異常症	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

【出典】

- (1) KDB 帳票 S21_018-厚生労働省様式（様式 3-5） 令和 5 年 5 月
- (2) KDB 帳票 S21_019-厚生労働省様式（様式 3-6） 令和 5 年 5 月
- (3) KDB 帳票 S21_020-厚生労働省様式（様式 3-7） 令和 5 年 5 月

【集計要件】

各性別について

- ① 「虚血性心疾患」・「人数（人）」：出典（1）「虚血性心疾患人数」の値の合計
- ② 「基礎疾患」かつ「糖尿病」・「人数（人）」：出典（1）「糖尿病人数」の値の合計
- ③ 「基礎疾患」かつ「糖尿病」・「割合」：

$$\frac{\text{②「基礎疾患」かつ「糖尿病」・「人数（人）」}}{\text{①「虚血性心疾患」・「人数（人）」}}$$

※「合計」：各性別のそれぞれの項目を合計

※②について、高血圧症や脂質異常症についても同様の集計

※脳血管疾患は出典（2）、人工透析は出典（3）を用いて同様に集計

図表④-7-2：性別（男）・年代別（0-39・40-64・65-74）・疾患別 × 人数・構成割合

		0-39 歳		40-64 歳		65-74 歳	
		人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合
虚血性心疾患		0	-	11	-	38	-
基礎疾患	糖尿病	0	0.0%	4	36.4%	20	52.6%
	高血圧症	0	0.0%	10	90.9%	31	81.6%
	脂質異常症	0	0.0%	7	63.6%	29	76.3%

		0-39 歳		40-64 歳		65-74 歳	
		人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合
脳血管疾患		2	-	12	-	26	-
基礎疾患	糖尿病	0	0.0%	4	33.3%	12	46.2%
	高血圧症	0	0.0%	10	83.3%	21	80.8%
	脂質異常症	0	0.0%	8	66.7%	22	84.6%

		0-39 歳		40-64 歳		65-74 歳	
		人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合
人工透析		0	-	1	-	0	-
基礎疾患	糖尿病	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%
	高血圧症	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%
	脂質異常症	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

【出典】

- (1) KDB 帳票 S21_018-厚生労働省様式（様式 3-5） 令和 5 年 5 月
- (2) KDB 帳票 S21_019-厚生労働省様式（様式 3-6） 令和 5 年 5 月
- (3) KDB 帳票 S21_020-厚生労働省様式（様式 3-7） 令和 5 年 5 月

【集計要件】

男性の各年代について

- ① 「虚血性心疾患」・「人数（人）」：出典（1）「虚血性心疾患人数」の値の合計
- ② 「基礎疾患」かつ「糖尿病」・「人数（人）」：出典（1）「糖尿病人数」の値の合計
- ③ 「基礎疾患」かつ「糖尿病」・「割合」：

$$\frac{\text{②「基礎疾患」かつ「糖尿病」・「人数（人）」}}{\text{①「虚血性心疾患」・「人数（人）」}}$$

※②について、高血圧症や脂質異常症についても同様の集計

※脳血管疾患は出典（2）、人工透析は出典（3）を用いて同様に集計

図表④-7-3：性別（女）・年代別（0-39・40-64・65-74）・疾患別 × 人数・構成割合

		0-39 歳		40-64 歳		65-74 歳	
		人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合
虚血性心疾患		2	-	5	-	22	-
基礎疾患	糖尿病	1	50.0%	3	60.0%	13	59.1%
	高血圧症	1	50.0%	3	60.0%	18	81.8%
	脂質異常症	0	0.0%	3	60.0%	18	81.8%

		0-39 歳		40-64 歳		65-74 歳	
		人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合
脳血管疾患		2	-	8	-	28	-
基礎疾患	糖尿病	1	50.0%	3	37.5%	17	60.7%
	高血圧症	0	0.0%	4	50.0%	21	75.0%
	脂質異常症	1	50.0%	5	62.5%	21	75.0%

		0-39 歳		40-64 歳		65-74 歳	
		人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合
人工透析		0	-	1	-	0	-
基礎疾患	糖尿病	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	高血圧症	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%
	脂質異常症	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

【出典】

- (1) KDB 帳票 S21_018-厚生労働省様式（様式 3-5） 令和 5 年 5 月
- (2) KDB 帳票 S21_019-厚生労働省様式（様式 3-6） 令和 5 年 5 月
- (3) KDB 帳票 S21_020-厚生労働省様式（様式 3-7） 令和 5 年 5 月

【集計要件】

女性の各年代について

- ① 「虚血性心疾患」・「人数（人）」：出典（1）「虚血性心疾患人数」の値の合計
- ② 「基礎疾患」かつ「糖尿病」・「人数（人）」：出典（1）「糖尿病人数」の値の合計
- ③ 「基礎疾患」かつ「糖尿病」・「割合」：

$$\frac{\text{②「基礎疾患」かつ「糖尿病」・「人数（人）」}}{\text{①「虚血性心疾患」・「人数（人）」}}$$

※②について、高血圧症や脂質異常症についても同様の集計

※脳血管疾患は出典（2）、人工透析は出典（3）を用いて同様に集計

図表④-7-4：性別（男）・疾患別・年（経年） × 人数・構成割合

	平成30年		令和1年		令和2年		令和3年		令和4年		
	人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合	
虚血性心疾患	46	-	50	-	52	-	56	-	49	-	
基礎疾患	糖尿病	22	47.8%	30	60.0%	31	59.6%	32	57.1%	24	49.0%
	高血圧症	37	80.4%	43	86.0%	44	84.6%	44	78.6%	41	83.7%
	脂質異常症	32	69.6%	31	62.0%	36	69.2%	41	73.2%	36	73.5%

	平成30年		令和1年		令和2年		令和3年		令和4年		
	人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合	
脳血管疾患	31	-	32	-	36	-	38	-	40	-	
基礎疾患	糖尿病	11	35.5%	13	40.6%	16	44.4%	13	34.2%	16	40.0%
	高血圧症	23	74.2%	20	62.5%	22	61.1%	27	71.1%	31	77.5%
	脂質異常症	22	71.0%	18	56.3%	24	66.7%	28	73.7%	30	75.0%

	平成30年		令和1年		令和2年		令和3年		令和4年		
	人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合	
人工透析	2	-	3	-	2	-	2	-	1	-	
基礎疾患	糖尿病	1	50.0%	2	66.7%	2	100.0%	2	100.0%	1	100.0%
	高血圧症	2	100.0%	3	100.0%	2	100.0%	2	100.0%	1	100.0%
	脂質異常症	2	100.0%	3	100.0%	2	100.0%	1	50.0%	0	0.0%

【出典】

- (1) KDB 帳票 S21_018-厚生労働省様式（様式 3-5） 令和1年から令和5年 各年5月
- (2) KDB 帳票 S21_019-厚生労働省様式（様式 3-6） 令和1年から令和5年 各年5月
- (3) KDB 帳票 S21_020-厚生労働省様式（様式 3-7） 令和1年から令和5年 各年5月

【集計要件】

男性の該当年度について

- ① 「虚血性心疾患」・「人数（人）」：出典（1）「虚血性心疾患人数」の値の合計
- ② 「基礎疾患」かつ「糖尿病」・「人数（人）」：出典（1）「糖尿病人数」の値の合計
- ③ 「基礎疾患」かつ「糖尿病」・「割合」：
 $(\text{②「基礎疾患」かつ「糖尿病」・「人数（人）」}) / (\text{①「虚血性心疾患」・「人数（人）」})$

※②について、高血圧症や脂質異常症についても同様の集計

※脳血管疾患は出典（2）、人工透析は出典（3）を用いて同様に集計

図表④-7-5：性別（女）・疾患別・年（経年） × 人数・構成割合

	平成30年		令和1年		令和2年		令和3年		令和4年		
	人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合	
虚血性心疾患	38	-	40	-	30	-	34	-	29	-	
基礎疾患	糖尿病	19	50.0%	17	42.5%	15	50.0%	20	58.8%	17	58.6%
	高血圧症	31	81.6%	34	85.0%	26	86.7%	28	82.4%	22	75.9%
	脂質異常症	27	71.1%	28	70.0%	20	66.7%	24	70.6%	21	72.4%

	平成30年		令和1年		令和2年		令和3年		令和4年		
	人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合	
脳血管疾患	28	-	39	-	32	-	37	-	38	-	
基礎疾患	糖尿病	13	46.4%	16	41.0%	15	46.9%	15	40.5%	21	55.3%
	高血圧症	21	75.0%	32	82.1%	24	75.0%	29	78.4%	25	65.8%
	脂質異常症	20	71.4%	22	56.4%	18	56.3%	23	62.2%	27	71.1%

	平成30年		令和1年		令和2年		令和3年		令和4年		
	人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合	
人工透析	3	-	2	-	2	-	1	-	1	-	
基礎疾患	糖尿病	2	66.7%	1	50.0%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%
	高血圧症	3	100.0%	2	100.0%	2	100.0%	1	100.0%	1	100.0%
	脂質異常症	2	66.7%	1	50.0%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%

【出典】

- (1) KDB 帳票 S21_018-厚生労働省様式（様式 3-5） 令和1年から令和5年 各年5月
- (2) KDB 帳票 S21_019-厚生労働省様式（様式 3-6） 令和1年から令和5年 各年5月
- (3) KDB 帳票 S21_020-厚生労働省様式（様式 3-7） 令和1年から令和5年 各年5月

【集計要件】

女性の該当年度について


- ① 「虚血性心疾患」・「人数（人）」：出典（1）「虚血性心疾患人数」の値の合計
- ② 「基礎疾患」かつ「糖尿病」・「人数（人）」：出典（1）「糖尿病人数」の値の合計
- ③ 「基礎疾患」かつ「糖尿病」・「割合」：
 $(\text{②「基礎疾患」かつ「糖尿病」・「人数（人）」}) / (\text{①「虚血性心疾患」・「人数（人）」})$

※②について、高血圧症や脂質異常症についても同様の集計

※脳血管疾患は出典（2）、人工透析は出典（3）を用いて同様に集計

8 生活習慣病区分別有病状況

図表④-8-1：性別（男）・年代別（0-39・40-64・65-74）・疾患別 × 人数・被保険者における構成割合



男性		脳血管疾患	虚血性心疾患	人工透析	糖尿病	高血圧症	高尿酸血症	脂質異常症
0-39 歳	人数（人）	2	0	0	7	3	2	6
	割合	0.5%	0.0%	0.0%	1.8%	0.8%	0.5%	1.6%
40-64 歳	人数（人）	12	11	1	28	73	15	51
	割合	3.0%	2.7%	0.2%	7.0%	18.2%	3.7%	12.7%
65-74 歳	人数（人）	26	38	0	88	138	34	105
	割合	7.4%	10.8%	0.0%	24.9%	39.1%	9.6%	29.7%
合計	人数（人）	40	49	1	123	214	51	162
	割合	3.5%	4.3%	0.1%	10.8%	18.8%	4.5%	14.2%

【出典】

KDB 帳票 S21_014-厚生労働省様式（様式 3-1） 令和 5 年 5 月

【集計要件】

男性の各年代について


① 「人数（人）」・「脳血管疾患」：「脳血管疾患人数」の値の合計

② 「割合」・「脳血管疾患」：（①「人数（人）」・「脳血管疾患」）／（男性・各年代の「被保険者数」の値の合計）

※他の疾病についても同様の集計

※「合計」：各疾病のそれぞれの項目を合計

図表④-8-2：性別（女）・年代別（0-39・40-64・65-74）・疾患別 × 人数・被保険者における構成割合



女性		脳血管疾患	虚血性心疾患	人工透析	糖尿病	高血圧症	高尿酸血症	脂質異常症
0-39 歳	人数（人）	2	2	0	6	3	0	3
	割合	0.6%	0.6%	0.0%	1.7%	0.9%	0.0%	0.9%
40-64 歳	人数（人）	8	5	1	28	65	1	54
	割合	2.0%	1.2%	0.2%	7.0%	16.2%	0.2%	13.5%
65-74 歳	人数（人）	28	22	0	77	146	4	147
	割合	7.4%	5.9%	0.0%	20.5%	38.8%	1.1%	39.1%
合計	人数（人）	38	29	1	111	214	5	204
	割合	3.4%	2.6%	0.1%	9.9%	19.1%	0.4%	18.2%

【出典】

KDB 帳票 S21_014-厚生労働省様式（様式 3-1） 令和 5 年 5 月

【集計要件】

女性の各年代について


① 「人数（人）」・「脳血管疾患」：「脳血管疾患人数」の値の合計

② 「割合」・「脳血管疾患」：（①「人数（人）」・「脳血管疾患」）／（女性・各年代の「被保険者数」の値の合計）

※他の疾病についても同様の集計

※「合計」：各疾病のそれぞれの項目を合計

図表④-8-3：性別（男）・年代別（0-39・40-64・65-74）・疾患別 × 人数・被保険者における構成割合（基礎疾患）



男性		糖尿病	高血圧症	脂質異常症
0-39 歳	人数（人）	7	3	6
	割合	1.8%	0.8%	1.6%
40-64 歳	人数（人）	28	73	51
	割合	7.0%	18.2%	12.7%
65-74 歳	人数（人）	88	138	105
	割合	24.9%	39.1%	29.7%
合計	人数（人）	123	214	162
	割合	10.8%	18.8%	14.2%

【出典】

KDB 帳票 S21_014-厚生労働省様式（様式 3-1） 令和 5 年 5 月

【集計要件】

男性の各年代について


① 「人数（人）」・「糖尿病」：「糖尿病人数」の値の合計

② 「割合」・「糖尿病」：（①「人数（人）」・「糖尿病」）／（男性・各年代の「被保険者数」の値の合計）

※他の疾病についても同様の集計

※「合計」：各年代のそれぞれの項目を合計

図表④-8-4：性別（女）・年代別（0-39・40-64・65-74）・疾患別 × 人数・被保険者における構成割合（基礎疾患）



女性		糖尿病	高血圧症	脂質異常症
0-39 歳	人数（人）	6	3	3
	割合	1.7%	0.9%	0.9%
40-64 歳	人数（人）	28	65	54
	割合	7.0%	16.2%	13.5%
65-74 歳	人数（人）	77	146	147
	割合	20.5%	38.8%	39.1%
合計	人数（人）	111	214	204
	割合	9.9%	19.1%	18.2%

【出典】

KDB 帳票 S21_014-厚生労働省様式（様式 3-1） 令和 5 年 5 月

【集計要件】

女性の各年代について

① 「人数（人）」・「糖尿病」：「糖尿病人数」の値の合計

② 「割合」・「糖尿病」：（①「人数（人）」・「糖尿病」）／（女性・各年代の「被保険者数」の値の合計）

※他の疾病についても同様の集計

※「合計」：各年代のそれぞれの項目を合計

図表④-8-5：性別（男・女）・疾患別 × 人数・被保険者における構成割合（基礎疾患）

		男性		女性		合計	
		人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合
被保険者数		1,138	-	1,123	-	2,261	-
基礎疾患	糖尿病	123	10.8%	111	9.9%	234	10.3%
	高血圧症	214	18.8%	214	19.1%	428	18.9%
	脂質異常症	162	14.2%	204	18.2%	366	16.2%

【出典】

KDB 帳票 S21_014-厚生労働省様式（様式 3-1） 令和 5 年 5 月

【集計要件】

各性別について

- ① 「被保険者数」・「人数（人）」：「被保険者数」の値の合計
- ② 「基礎疾患」かつ「糖尿病」・「人数（人）」：「糖尿病人数」の値の合計
- ③ 「基礎疾患」かつ「糖尿病」・「割合」：
 $(\text{②「基礎疾患」かつ「糖尿病」・「人数（人）」}) \div (\text{①「被保険者数」・「人数（人）」})$

※他疾病についても同様の集計

※「合計」：各性別のそれぞれの項目を合計

図表④-8-6：性別（男・女）・年代（40-64・65-74）・疾患別 × 人数・被保険者における構成割合（糖尿病合併症）

性別	年代	糖尿病人数 （人）	糖尿病性腎症		糖尿病性網膜症		糖尿病性神経障害	
			人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合
男性	0-39 歳	7	1	0.3%	0	0.0%	0	0.0%
	40-64 歳	28	5	1.2%	0	0.0%	0	0.0%
	65-74 歳	88	6	1.7%	7	2.0%	1	0.3%
	合計	123	12	1.1%	7	0.6%	1	0.1%
女性	0-39 歳	6	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	40-64 歳	28	2	0.5%	3	0.7%	1	0.2%
	65-74 歳	77	10	2.7%	3	0.8%	2	0.5%
	合計	111	12	1.1%	6	0.5%	3	0.3%
総計		234	24	1.1%	13	0.6%	4	0.2%

【出典】

KDB 帳票 S21_014-厚生労働省様式（様式 3-1） 令和 5 年 5 月

【集計要件】

各性別の各年代について

- ① 「糖尿病人数（人）」：「糖尿病人数」の値の合計
- ② 「糖尿病性腎症」かつ「人数（人）」：「糖尿病性腎症人数」の値の合計
- ③ 「糖尿病性腎症」かつ「割合」：
 $(\text{②「糖尿病性腎症」かつ「人数（人）」}) \div (\text{各年代・各性別の「被保険者数」の値の合計})$

※他の疾病についても同様の集計

※「合計」：各年代のそれぞれの項目を合計

※「総計」：各性別のそれぞれの項目の「合計」を合計

図表④-8-7：疾患別・年度（経年） × 人数・被保険者における構成割合（糖尿病合併症）

		平成30年度	令和1年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
糖尿病	人数（人）	224	241	254	258	234
糖尿病性腎症	人数（人）	19	22	25	24	24
	割合	0.7%	0.9%	1.0%	1.0%	1.1%
糖尿病性網膜症	人数（人）	8	12	13	14	13
	割合	0.3%	0.5%	0.5%	0.6%	0.6%
糖尿病性神経障害	人数（人）	8	8	9	10	4
	割合	0.3%	0.3%	0.4%	0.4%	0.2%

【出典】

KDB 帳票 S21_014-厚生労働省様式（様式3-1）

【集計要件】

各年度について

- ① 「糖尿病」かつ「人数（人）」：「糖尿病人数」の値の合計
- ② 「糖尿病性腎症」かつ「人数（人）」：「糖尿病性腎症人数」の値の合計
- ③ 「糖尿病性腎症」かつ「割合」：（②「糖尿病性腎症」かつ「人数（人）」）／（各年度の「被保険者数」の値の合計）

※他の疾病についても同様の集計

9 高額レセプトの状況

図表④-9-1：疾患別 × 医療費（累計・30万円以上のレセプト）・件数・構成割合

	医療費（円）	総医療費に占める割合	レセプト件数（累計）（件）	レセプト件数に占める割合	
令和4年度_総数	705,935,040	-	16,505	-	
高額なレセプトの合計	374,357,950	53.0%	497	3.0%	
内訳（上位の疾患）					
順位	疾患名	医療費（円）	高額なレセプトの医療費に占める割合	件数（累計）（件）	高額なレセプトのレセプト件数に占める割合
1位	その他の悪性新生物	59,123,170	15.8%	76	15.3%
2位	その他の心疾患	33,747,870	9.0%	35	7.0%
3位	関節症	25,982,610	6.9%	25	5.0%
4位	腎不全	20,279,350	5.4%	46	9.3%
5位	脳梗塞	17,857,740	4.8%	18	3.6%
6位	その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	17,424,750	4.7%	5	1.0%
7位	脊椎障害（脊椎症を含む）	16,304,210	4.4%	7	1.4%
8位	気管、気管支及び肺の悪性新生物	15,238,040	4.1%	18	3.6%
9位	その他の神経系の疾患	14,200,810	3.8%	20	4.0%
10位	その他の消化器系の疾患	13,274,490	3.5%	21	4.2%

【出典】

- (1) KDB 帳票 S21_001-地域の全体像の把握 令和4年度 累計
 (2) KDB 帳票 S21_011-厚生労働省様式（様式 1-1） 令和4年 6月から令和5年 5月 集計

【集計要件】

- ① 「令和4年度_総数」・「医療費（円）」：
 出典（1）「レコード種別」（医療）かつ「集計単位」（保険者（地区））の「レセプト総点数」の値を10倍
- ② 「高額なレセプトの合計」・「医療費（円）」：
 出典（2）0歳から74歳までの「費用額」（30万円以上）の値の合計
 ※12か月分を合計
- ③ 「高額なレセプトの合計」・「総医療費に占める割合」：②「医療費（円）」／①「医療費（円）」
- ④ 「令和4年度_総数」・「レセプト件数（累計）（計）」：
 出典（1）「レコード種別」（医療）かつ「集計単位」（保険者（地区））の「レセプト件数」の値
- ⑤ 「高額なレセプトの合計」・「レセプト件数（累計）（計）」：
 出典（2）0歳から74歳までの「費用額」（30万円以上）のレコード数の合計
 ※12か月分を合計
- ⑥ 「高額なレセプトの合計」・「レセプト件数に占める割合」：
 (⑤「高額なレセプトの合計」・「レセプト件数（累計）（計）」)／(④「令和4年度_総数」・「レセプト件数（累計）（計）」)

内訳（上位の疾患）の集計要件

※30万円以上のレセプトのうち、医療費の高い順に10疾患を掲載

- ⑦ 「疾患名」・「医療費（円）」：
 出典（2）0歳から74歳までの「主病名」（各疾患）の「費用額」（30万円以上）の値の合計
 ※12か月分を合計
- ⑧ 「疾患名」・「高額なレセプトの医療費に占める割合」：
 (⑦「疾患名」・「医療費（円）」)／(②「高額なレセプトの合計」・「医療費（円）」)
- ⑨ 「疾患名」・「件数（累計）（件）」：
 出典（2）0歳から74歳までの「主病名」（各疾病）の「費用額」（30万円以上）のレコード数の合計
 ※12か月分を合計
- ⑩ 「疾患名」・「高額なレセプトのレセプト件数に占める割合」：
 (⑨「疾患名」・「件数（累計）（件）」)／(⑤「高額なレセプトの合計」・「レセプト件数（累計）（計）」)

10 長期入院レセプトの状況

図表④-10-1：疾患別 × 医療費（累計・6か月以上の入院レセプト）・件数・構成割合

	医療費（円）	総医療費に占める割合	レセプト件数（累計）（件）	レセプト件数に占める割合	
令和4年度_総数	705,935,040	-	16,505	-	
長期入院レセプトの合計	41,783,410	5.9%	79	0.5%	
内訳（上位の疾患）					
順位	疾患名	医療費（円）	長期入院レセプトの医療費に占める割合	件数（累計）（件）	長期入院レセプトのレセプト件数に占める割合
1位	その他の心疾患	11,508,490	27.5%	12	15.2%
2位	その他の神経系の疾患	7,129,000	17.1%	11	13.9%
3位	皮膚炎及び湿疹	6,358,950	15.2%	11	13.9%
4位	てんかん	5,658,730	13.5%	12	15.2%
5位	精神作用物質使用による精神及び行動の障害	3,635,280	8.7%	11	13.9%
6位	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	3,354,150	8.0%	10	12.7%
7位	その他の消化器系の疾患	1,789,540	4.3%	6	7.6%
8位	脳内出血	656,280	1.6%	2	2.5%
9位	その他の脳血管疾患	645,400	1.5%	1	1.3%
10位	脳梗塞	591,560	1.4%	1	1.3%

【出典】

- (1) KDB 帳票 S21_001-地域の全体像の把握 令和4年度 累計
 (2) KDB 帳票 S21_012-厚生労働省様式（様式 2-1） 令和4年 6月から令和5年 5月

【集計要件】

- ① 「令和4年度_総数」・「医療費（円）」：
 出典（1）「レコード種別」（医療）かつ「集計単位」（保険者（地区））の「レセプト総点数」の値を10倍
- ② 「長期入院レセプトの合計」・「医療費（円）」：出典（2）0歳から74歳までの「費用額」の値の合計
 ※12か月分を合計
- ③ 「長期入院レセプトの合計」・「総医療費に占める割合」：
 (②「長期入院レセプトの合計」・「医療費（円）」) / (①「令和4年度_総数」・「医療費（円）」)
- ④ 「令和4年度_総数」・「レセプト件数（累計）（計）」：
 出典（1）「レコード種別」（医療）かつ「集計単位」（保険者（地区））の「レセプト件数」の値
- ⑤ 「長期入院レセプトの合計」・「レセプト件数（累計）（計）」：
 出典（2）0歳から74歳までの「入院月数」6か月以上のレコード数の合計
 ※12か月分を合計
- ⑥ 「長期入院レセプトの合計」・「レセプト件数に占める割合」：
 (⑤「長期入院レセプトの合計」・「レセプト件数（累計）（計）」) / (④「令和4年度_総数」・「レセプト件数（累計）（計）」)

内訳（上位の疾患）の集計要件

※6か月以上の入院レセプトのうち、医療費の高い順に最大10疾患を掲載

- ⑦ 「疾患名」（各疾患）・「医療費（円）」：
 出典（2）0歳から74歳までの「入院月数」6か月以上かつ「主傷病名」（各疾病）の「費用額」の値の合計
 ※12か月分を合計
- ⑧ 「疾患名」（各疾患）・「長期入院レセプトの医療費に占める割合」：
 (⑦「疾患名」（各疾患）・「医療費（円）」) / (②「長期入院レセプトの合計」・「医療費（円）」)
- ⑨ 「疾患名」（各疾患）・「件数（累計）（件）」：
 出典（2）0歳から74歳までの「入院月数」6か月以上かつ「主傷病名」（各疾病）のレコード数の合計
 ※12か月分を合計
- ⑩ 「疾患名」（各疾患）・「長期入院レセプト件数に占める割合」：
 (⑨「疾患名」（各疾患）・「件数（累計）（件）」) / (⑤「長期入院レセプトの合計」・「レセプト件数（累計）（計）」)

11 生活習慣病区分に係る状況

図表④-11-1：疾患別・比較（同規模・県・国） × 患者千人当たり患者数

	浜中町_患者数	患者千人当たり患者数（人） ※患者数はレセプトがある人			
		浜中町	国	道	同規模
糖尿病	229	229.5	229.7	243.9	249.2
高血圧症	426	426.9	414.4	410.2	474.5
脂質異常症	363	363.7	370.2	360.5	392.2
高尿酸血症	57	57.1	86.0	78.9	95.6
脂肪肝	34	34.1	52.5	57.6	55.8
動脈硬化症	30	30.1	36.1	34.6	33.0
脳出血	4	4.0	7.3	6.3	8.0
脳梗塞	41	41.1	43.2	40.0	48.2
狭心症	77	77.2	61.8	71.9	66.5
心筋梗塞	2	2.0	5.1	3.9	4.8
がん	102	102.2	109.5	119.9	113.6
筋・骨格	519	520.0	408.6	421.2	461.5
精神	114	114.2	183.0	203.2	176.5

【出典】

KDB 帳票 S23_001-医療費分析（1）細小分類 令和4年6月から令和5年5月

【集計要件】

「レコード種別」（生活習慣病分析②）について

- ① 「糖尿病」・「患者数」：「糖尿病患者数（保険者（地区）」の各月の値の合計を12で割る
- ② 「糖尿病」・「患者千人当たり患者数（人）」：

（①「糖尿病」・「患者数」／（「患者数（保険者（地区）」の各月の値の合計を12で割る）を1,000倍

※人数を算出する際は、小数点1位を四捨五入

※他疾患についても同様の集計

※患者は、入院または外来レセプトがある人

図表④-11-2：疾患別・比較（同規模・県・国） × 医療費・構成割合

	浜中町		国	道	同規模
	医療費（円）	割合	割合	割合	割合
糖尿病	38,015,160	5.4%	5.4%	5.3%	6.1%
高血圧症	24,479,110	3.5%	3.1%	3.0%	3.5%
脂質異常症	13,455,790	1.9%	2.1%	1.7%	2.0%
高尿酸血症	302,750	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%
動脈硬化症	110,610	0.0%	0.1%	0.1%	0.1%
がん	114,437,180	16.2%	16.8%	19.2%	16.8%
脳出血	7,185,130	1.0%	0.7%	0.6%	0.6%
脳梗塞	21,452,900	3.0%	1.4%	1.5%	1.4%
狭心症	13,103,640	1.9%	1.1%	1.4%	1.1%
心筋梗塞	0	0.0%	0.3%	0.3%	0.4%
慢性腎臓病（透析あり）	7,549,330	1.1%	4.4%	2.3%	3.8%
慢性腎臓病（透析なし）	5,037,150	0.7%	0.3%	0.3%	0.3%
脂肪肝	589,300	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%
筋・骨格関連疾患	85,616,710	12.1%	8.7%	9.4%	9.3%
精神疾患	23,587,420	3.3%	7.9%	7.7%	8.0%
総額医療費	705,935,040	-	-	-	-

【出典】

KDB 帳票 S21_001-地域の全体像の把握 令和4年度 累計

【集計要件】

- ① 「糖尿病」・「医療費（円）」：
「レコード種別」（医療費分析）かつ「集計単位」（保険者（地区））かつ「最大医療資源傷病名」（糖尿病）の「医療費」の値
- ② 「総額医療費」・「医療費（円）」：「レコード種別」（医療）かつ「集計単位」（保険者（地区））かつ「レセプト総点数」の値を10倍
- ③ 「糖尿病」・「割合」：①「糖尿病」・「医療費（円）」／②「総額医療費」・「医療費（円）」

※他疾患についても同様の集計

図表④-11-3：疾患別・年度（経年） × 医療費・構成割合

	平成30年度		令和1年度		令和2年度		令和3年度		令和4年度	
	医療費 (円)	割合	医療費 (円)	割合	医療費 (円)	割合	医療費 (円)	割合	医療費 (円)	割合
糖尿病	41,546,790	5.6%	41,363,310	5.1%	37,711,570	4.8%	43,628,320	5.5%	38,015,160	5.4%
高血圧症	33,570,280	4.5%	31,768,550	3.9%	29,314,560	3.7%	24,587,040	3.1%	24,479,110	3.5%
脂質異常症	19,242,640	2.6%	17,457,880	2.1%	15,266,470	1.9%	14,286,960	1.8%	13,455,790	1.9%
高尿酸血症	370,600	0.0%	359,550	0.0%	402,570	0.1%	345,120	0.0%	302,750	0.0%
動脈硬化症	15,040	0.0%	209,460	0.0%	1,982,460	0.3%	1,405,920	0.2%	110,610	0.0%
がん	151,324,060	20.3%	160,523,680	19.7%	155,502,890	19.7%	162,112,010	20.5%	114,437,180	16.2%
脳出血	3,062,580	0.4%	1,493,470	0.2%	786,170	0.1%	99,860	0.0%	7,185,130	1.0%
脳梗塞	5,594,080	0.8%	12,052,350	1.5%	14,173,490	1.8%	9,855,810	1.2%	21,452,900	3.0%
狭心症	9,844,850	1.3%	11,273,300	1.4%	16,259,910	2.1%	11,818,310	1.5%	13,103,640	1.9%
心筋梗塞	1,253,870	0.2%	0	0.0%	1,866,000	0.2%	4,845,730	0.6%	0	0.0%
慢性腎臓病 (透析あり)	17,566,140	2.4%	20,378,300	2.5%	14,124,350	1.8%	10,353,770	1.3%	7,549,330	1.1%
慢性腎臓病 (透析なし)	3,151,810	0.4%	1,645,690	0.2%	639,340	0.1%	2,198,600	0.3%	5,037,150	0.7%
脂肪肝	555,160	0.1%	436,300	0.1%	812,460	0.1%	285,960	0.0%	589,300	0.1%
筋・骨格関連 疾患	83,463,770	11.2%	98,564,080	12.1%	108,453,610	13.8%	125,240,920	15.8%	85,616,710	12.1%
精神疾患	28,111,900	3.8%	27,079,430	3.3%	23,558,030	3.0%	20,582,950	2.6%	23,587,420	3.3%
総額医療費	745,813,710	-	815,672,410	-	787,812,020	-	791,545,970	-	705,935,040	-

【出典】

KDB 帳票 S21_001-地域の全体像の把握 平成30年度から令和4年度 累計

【集計要件】

該当年度について

- ① 「糖尿病」・「医療費（円）」：
「レコード種別」（医療費分析）かつ「集計単位」（保険者(地区)）かつ「最大医療資源傷病名」（糖尿病）の「医療費」の値
- ② 「総額医療費」・「医療費（円）」：「レコード種別」（医療）かつ「集計単位」（保険者(地区)）かつ「レセプト総点数」の値を10倍
- ③ 「糖尿病」・「割合」：(①「糖尿病」・「医療費（円）」) / (②「総額医療費」・「医療費（円）」)

※他疾患についても同様の集計

図表④-11-4：疾患別・年度（経年）・比較（同規模・県・国） × 医療費・構成割合

疾病名	浜中町				国	道	同規模
	平成 30 年度		令和 4 年度				
	医療費 (円)	割合	医療費 (円)	割合	割合	割合	割合
生活習慣病医療費	132,066,870	17.7%	125,654,420	17.8%	18.7%	16.4%	19.1%
基礎疾患	糖尿病	41,546,790	12.7%	38,015,160	10.8%	10.7%	10.1%
	高血圧症	33,570,280		24,479,110			
	脂質異常症	19,242,640		13,455,790			
	高尿酸血症	370,600		302,750			
重症化した生活習慣病	動脈硬化症	15,040	0.0%	110,610	0.0%	0.1%	0.1%
	脳出血	3,062,580	0.4%	7,185,130	1.0%	0.7%	0.6%
	脳梗塞	5,594,080	0.8%	21,452,900	3.0%	1.4%	1.4%
	狭心症	9,844,850	1.3%	13,103,640	1.9%	1.1%	1.1%
	心筋梗塞	1,253,870	0.2%	0	0.0%	0.3%	0.4%
	慢性腎臓病（透析あり）	17,566,140	2.4%	7,549,330	1.1%	4.4%	2.3%
総額医療費	745,813,710		705,935,040				

【出典】

KDB 帳票 S21_001-地域の全体像の把握 平成 30 年度 累計・令和 4 年度 累計

【集計要件】

「レコード種別」（医療費分析）かつ「集計単位」（保険者(地区)）について

- ① 「基礎疾患」かつ「糖尿病」・「医療費 (円)」：「最大医療資源傷病名」（糖尿病）の「医療費」の値
- ② 「総額医療費」・「医療費 (円)」：「レセプト総点数」の値を 10 倍
- ③ 「基礎疾患」・「割合」：
 （「最大医療資源傷病名」（糖尿病）と（高血圧症）と（脂質異常症）と（高尿酸血症）の「医療費」の値を合計）
 ／（②「総額医療費」・「医療費 (円)」）
- ④ 「重症化した生活習慣病」かつ「各疾病」・「医療費 (円)」：「最大医療資源傷病名」（各疾病）の「医療費」の値
- ⑤ 「重症化した生活習慣病」かつ「各疾病」・「割合」：
 （④「重症化した生活習慣病」かつ「各疾病」・「医療費 (円)」）／（②「総額医療費」・「医療費 (円)」）

※他疾患についても同様に集計

※「生活習慣病医療費」：表中の疾患についてそれぞれの項目を合計

図表④-11-5：疾患別・年度（経年）・比較（同規模・県・国） × 千人当たり患者数

疾病名		浜中町		差	
		平成30年度	令和4年度		
		千人あたり患者数(人)	千人あたり患者数(人)		
重症化した生活習慣病	動脈硬化症		14	13	-1
	脳血管疾患	脳出血	2	2	0
		脳梗塞	12	18	6
	虚血性心疾患	狭心症	33	33	0
		心筋梗塞	1	1	0
がん		38	44	6	
筋・骨格関連疾患		200	223	23	

【出典】

KDB 帳票 S23_001-医療費分析(1) 細小分類 平成30年6月から令和1年5月、令和4年6月から令和5年5月

【集計要件】

該当年度の「レコード種別」（生活習慣病分析②）について

① 「動脈硬化症」・「千人あたり患者数(人)」：「動脈硬化症患者数(保険者(地区))」の各月の値の合計を12で割る

② 「差」：

それぞれの疾病について

「令和4年度」かつ「千人あたり患者数(人)」の値から「平成30年度」かつ「千人あたり患者数(人)」の値を引く


※人数を算出する際は、小数点1位を四捨五入

※他疾患についても同様に集計

⑤ 健診

1 特定健診受診状況・特定保健指導実施状況（法定報告値）

図表⑤-1-1：年度（経年）・比較（県・国） × 人数（健診対象者数・健診受診者数）・構成割合（受診率・変化）



		平成 30 年度	令和 1 年度	令和 2 年度	令和 3 年度	令和 4 年度	平成 30 年度と令和 4 年度の差
特定健診対象者数 (人)		1,535	1,511	1,507	1,483	1,422	-113
特定健診受診者数 (人)		432	425	265	384	483	51
特定健診受診率	浜中町	28.1%	28.1%	17.6%	25.9%	34.0%	5.9
	国	37.9%	38.0%	33.7%	36.4%	-	-
	道	29.5%	28.9%	27.0%	27.9%	29.7%	0.2

【出典】

- 厚生労働省 2018 年度から 2021 年度 特定健康診査・特定保健指導実施状況 実施状況の詳細（保険者別の集計表）
- 公益社団法人 国民健康保険中央会 市町村国保特定健康診査・特定保健指導実施状況報告書 平成 30 年度から令和 3 年度

【集計要件】

該当年度について

①～③：出典 (1) 「保険者名」 (浜中町 (国民健康保険)) について

① 「特定健診対象者数 (人)」：「特定健康診査対象者数【A】」の値

② 「特定健診受診者数 (人)」：「特定健康診査受診者数【B】」の値

③ 「特定健診受診率」かつ「浜中町」：「特定健康診査実施率【B】 / 【A】」の値

④～⑤：出典 (2)

④ 「特定健診受診率」かつ「道」：「2. 都道府県別 特定健康診査実施率」頁の「各都道府県」・「総計」かつ「実施率」


⑤ 「特定健診受診率」かつ「国」：「特定健康診査等実施状況概要」頁の「特定健康診査」かつ「実施率」・該当年度の「合計」

⑥ 「平成 30 年度と令和 4 年度の差」：令和 4 年度の値と平成 30 年度の値のそれぞれの項目の差

※法定報告値に係る令和 4 年度の数値は速報値である (以降の図表も同様)

※令和 4 年度の速報値をデータで提供いただいていない場合は、令和 3 年度までの数値のみ掲載している (以降の図表も同様)

図表⑤-1-2：年度（経年）・比較（県・国） × 人数（保健指導対象者数・実施者数）・構成割合（実施率・変化）



	平成 30 年度	令和 1 年度	令和 2 年度	令和 3 年度	令和 4 年度	平成 30 年度と令和 4 年度の差	
特定健診受診者数 (人)	432	425	265	384	483	51	
特定保健指導対象者数 (人)	61	61	33	64	77	16	
特定保健指導該当者割合	14.1%	14.4%	12.5%	16.7%	15.9%	1.8	
特定保健指導実施者数 (人)	18	12	14	14	25	7	
特定保健指導実施率	浜中町	29.5%	19.7%	42.4%	21.9%	32.5%	3.0
	国	28.9%	29.3%	27.9%	27.9%	-	-
	道	34.8%	36.0%	33.8%	33.4%	36.0%	1.2

【出典】

- (1) 厚生労働省 2018 年度から 2022 年度 特定健康診査・特定保健指導実施状況 実施状況の詳細（保険者別の集計表）
- (2) 公益社団法人 国民健康保険中央会 市町村国保特定健康診査・特定保健指導実施状況報告書 平成 30 年度から令和 3 年度

【集計要件】

該当年度について


①～④：出典（1）「保険者名」（浜中町（国民健康保険））について

- ① 「特定健診受診者数（人）」：「特定健康診査受診者数【B】」の値
- ② 「特定保健指導対象者数（人）」：「特定保健指導対象者数【C】」の値
- ③ 「特定保健指導実施者数（人）」：「特定保健指導終了者数【D】」の値
- ④ 「特定保健指導実施率」：「特定保健指導実施率【D】／【C】」の値

⑤～⑥：出典（2）

- ⑤ 「特定保健指導実施率」かつ「道」：
「8. 都道府県別 特定保健指導利用率・実施率」頁の「各都道府県」・「全体」かつ「実施率」
- ⑥ 「特定保健指導実施率」かつ「国」：「特定健康診査等実施状況概要」頁の「特定保健指導」かつ「実施率」・該当年度の「合計」
- ⑦ 「平成 30 年度と令和 4 年度の差」：「令和 4 年度の値」と「平成 30 年度の値のそれぞれの項目の差」

図表⑤-1-3：年度（経年）・比較（県・国） × 人数（健診対象者数・健診受診者数）・構成割合（受診率）



		平成 30 年度	令和 1 年度	令和 2 年度	令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度
特定健診 受診率	浜中町_目標値	40.0%	40.0%	40.0%	40.0%	40.0%	40.0%
	浜中町_実績値	28.1%	28.1%	17.6%	25.9%	34.0%	
	国	37.9%	38.0%	33.7%	36.4%	-	
	道	29.5%	28.9%	27.0%	27.9%	29.7%	
特定健診対象者数 (人)		1,535	1,511	1,507	1,483	1,422	
特定健診受診者数 (人)		432	425	265	384	483	

【出典】


- (1) 厚生労働省 2018 年度から 2022 年度 特定健康診査・特定保健指導実施状況 実施状況の詳細（保険者別の集計表）
- (2) 公益社団法人 国民健康保険中央会 市町村国保特定健康診査・特定保健指導実施状況報告書 平成 30 年度から令和 3 年度
- (3) 第 4 期特定健康診査等実施計画目標入力シート

【集計要件】

該当年度について

- ① 「特定健診受診率」かつ「浜中町目標値」：出典 (3) 「特定健診受診率の目標値」
- ②～④：出典 (1) 「保険者名」（浜中町（国民健康保険））について
- ② 「特定健診受診率」かつ「浜中町実績値」：「特定健康診査実施率【B】／【A】」の値
- ③ 「特定健診対象者数（人）」：「特定健康診査対象者数【A】」の値
- ④ 「特定健診受診者数（人）」：「特定健康診査受診者数【B】」の値
- ⑤～⑥：出典 (2)
- ⑤ 「特定健診受診率」かつ「道」：「2. 都道府県別 特定健康診査実施率」頁の「各都道府県」・「総計」かつ「実施率」
- ⑥ 「特定健診受診率」かつ「国」：「特定健康診査等実施状況概要」頁の「特定健康診査」かつ「実施率」・該当年度の「合計」

図表⑤-1-4：年度（経年）・比較（県・国） × 人数（保健指導対象者数・実施者数）・構成割合（実施率）



		平成 30 年度	令和 1 年度	令和 2 年度	令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度
特定保健指導 実施率	浜中町_目標値	60.0%	60.0%	60.0%	60.0%	60.0%	60.0%
	浜中町_実績値	29.5%	19.7%	42.4%	21.9%	32.5%	
	国	28.9%	29.3%	27.9%	27.9%	-	
	道	34.8%	36.0%	33.8%	33.4%	36.0%	
特定保健指導対象者数 (人)		61	61	33	64	77	
特定保健指導実施者数 (人)		18	12	14	14	25	

【出典】

- (1) 厚生労働省 2018 年度から 2022 年度 特定健康診査・特定保健指導実施状況 実施状況の詳細（保険者別の集計表）
- (2) 公益社団法人 国民健康保険中央会 市町村国保特定健康診査・特定保健指導実施状況報告書 平成 30 年度から令和 3 年度
- (3) 第 4 期特定健康診査等実施計画目標値入力シート


【集計要件】

該当年度について

- ① 「特定保健指導実施率」かつ「浜中町目標値」：「特定保健指導実施率の目標値」
- ②～④：出典 (1) 「保険者名」（浜中町（国民健康保険））について
 - ② 「特定保健指導実施率」かつ「浜中町実績値」：「特定保健指導実施率【D】／【C】」の値
 - ③ 「特定保健指導対象者数（人）」：「特定保健指導対象者数【C】」の値
 - ④ 「特定保健指導実施者数（人）」：「特定保健指導終了者数【D】」の値
- ⑤～⑥：出典 (2)
 - ⑤ 「特定保健指導実施率」かつ「道」：
 - 「8. 都道府県別 特定保健指導利用率・実施率」頁の「各都道府県」・「全体」かつ「実施率」
 - ⑥ 「特定保健指導実施率」かつ「国」：「8. 都道府県別 特定保健指導利用率・実施率」頁の「各都道府県」・「全体」かつ「実施率」

2 特定健診受診状況

図表⑤-2-1：性別（男）・年代別（5歳刻み）・年度（経年）×構成割合（受診率）



男性	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳
平成30年度	23.9%	29.7%	23.6%	27.4%	29.1%	26.3%	26.6%
令和1年度	28.1%	32.8%	28.8%	27.0%	30.2%	31.8%	23.3%
令和2年度	17.6%	15.8%	16.7%	21.5%	17.9%	24.2%	15.4%
令和3年度	28.6%	26.3%	34.4%	29.9%	35.2%	27.7%	21.7%
令和4年度	48.1%	31.9%	28.6%	34.2%	32.4%	35.5%	33.3%
平成30年度と令和4年度の差	24.2	2.2	5.0	6.8	3.3	9.2	6.7

【出典】


KDB 帳票 S21_008-健診の状況 平成30年度から令和4年度 累計

【集計要件】

該当年度での各年代の男性の「集計単位」（保険者(地区)）について

- ① 「該当年度」・「該当年代」：（「健診受診者数」の値の合計）／（「健診対象者数」の値の合計）
- ② 「平成30年度と令和4年度の差」：令和4年度と平成30年度の値の差

図表⑤-2-2：性別（女）・年代別（5歳刻み）・年度（経年）×構成割合（受診率）



女性	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳
平成30年度	23.6%	30.9%	18.5%	24.8%	36.9%	31.4%	33.1%
令和1年度	20.0%	28.3%	23.9%	15.8%	31.9%	33.0%	29.0%
令和2年度	16.1%	16.4%	21.3%	12.4%	16.3%	18.2%	15.3%
令和3年度	23.1%	30.6%	24.1%	21.9%	30.8%	19.6%	21.9%
令和4年度	47.1%	46.4%	31.8%	29.0%	30.8%	34.9%	29.9%
平成30年度と令和4年度の差	23.5	15.5	13.3	4.2	-6.1	3.5	-3.2

【出典】


KDB 帳票 S21_008-健診の状況 平成30年度から令和4年度 累計

【集計要件】

該当年度での各年代の女性の「集計単位」（保険者(地区)）について

- ① 「該当年度」・「該当年代」：（「健診受診者数」の値の合計）／（「健診対象者数」の値の合計）
- ② 「平成30年度と令和4年度の差」：令和4年度と平成30年度の値の差

図表⑤-2-3：年代別（5歳刻み）・年度（経年） × 構成割合（受診率）



	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳
平成30年度	23.8%	30.3%	20.9%	26.1%	33.1%	28.8%	29.9%
令和1年度	24.4%	30.7%	26.3%	21.4%	31.1%	32.4%	26.1%
令和2年度	16.8%	16.0%	18.9%	16.7%	17.1%	21.2%	15.3%
令和3年度	25.6%	28.0%	29.6%	25.5%	32.9%	23.5%	21.8%
令和4年度	47.6%	38.4%	30.0%	31.3%	31.6%	35.2%	31.5%

【出典】

KDB 帳票 S21_008-健診の状況 平成30年度から令和4年度 累計


【集計要件】

該当年度の「集計単位」（保険者(地区)）について

「各年代」：（「健診受診者数」の値の合計）／（「健診対象者数」の値の合計）

3 メタボリックシンドロームの状況

図表⑤-3-1：性別（男・女）・年度（経年）・比較（同規模・県・国）×人数（メタボ対象者数）・構成割合（メタボ割合）



メタボ該当者	平成 30 年度		令和 1 年度		令和 2 年度		令和 3 年度		令和 4 年度	
	対象者数 (人)	割合	対象者数 (人)	割合	対象者数 (人)	割合	対象者数 (人)	割合	対象者数 (人)	割合
浜中町	63	14.4%	57	13.4%	34	12.8%	61	15.9%	77	15.9%
男性	43	20.7%	41	19.0%	29	20.6%	48	23.3%	56	23.2%
女性	20	8.7%	16	7.6%	5	4.0%	13	7.3%	21	8.7%
国	-	18.6%	-	19.2%	-	20.8%	-	20.6%	-	20.6%
道	-	18.1%	-	18.7%	-	20.5%	-	20.5%	-	20.3%
同規模	-	19.3%	-	20.0%	-	21.6%	-	21.5%	-	21.7%

【出典】


KDB 帳票 S21_001-地域の全体像の把握 平成 30 年度から令和 4 年度 累計

【集計要件】

該当年度の「レコード種別」（健診）かつ「集計単位」（保険者(地区)）について

- ① 「浜中町」・「対象者数(人)」：「人数(メタボ)」の値
- ② 「対象者数(人)」かつ「各性別」・「対象者数(人)」：「人数(メタボ)(各性別)」の値
- ③ 「浜中町」・「割合」：「メタボ割合」の値
- ④ 「対象者数(人)」かつ「各性別」・「割合」：「メタボ割合(各性別)」の値

図表⑤-3-2：性別（男・女）・年度（経年）・比較（同規模・県・国）×人数（予備群対象者数）・構成割合（予備群割合）



メタボ予備群該当者	平成 30 年度		令和 1 年度		令和 2 年度		令和 3 年度		令和 4 年度	
	対象者数 (人)	割合	対象者数 (人)	割合	対象者数 (人)	割合	対象者数 (人)	割合	対象者数 (人)	割合
浜中町	56	12.8%	57	13.4%	34	12.8%	60	15.6%	59	12.2%
男性	44	21.2%	42	19.4%	28	19.9%	47	22.8%	44	18.3%
女性	12	5.2%	15	7.1%	6	4.8%	13	7.3%	15	6.2%
国	-	11.0%	-	11.1%	-	11.3%	-	11.2%	-	11.1%
道	-	10.7%	-	10.8%	-	11.0%	-	11.0%	-	11.0%
同規模	-	11.8%	-	11.7%	-	11.9%	-	11.5%	-	11.6%

【出典】

KDB 帳票 S21_001-地域の全体像の把握 平成 30 年度から令和 4 年度 累計

【集計要件】

該年度の「レコード種別」（健診）かつ「集計単位」（保険者(地区)）について

- ① 「浜中町」・「対象者数(人)」：「人数(予備群)」の値
- ② 「対象者数(人)」かつ「各性別」・「対象者数(人)」：「人数(予備群)(各性別)」の値
- ③ 「浜中町」・「割合」：「予備群割合」の値
- ④ 「対象者数(人)」かつ「各性別」・「割合」：「予備群割合(各性別)」の値

図表⑤-3-3：比較（同規模・県・国） × 人数（メタボ対象者数・予備群対象者数）・構成割合（メタボ割合・予備群割合）

	浜中町		国	道	同規模
	対象者（人）	割合	割合	割合	割合
メタボ該当者	77	15.9%	20.6%	20.3%	21.7%
男性	56	23.2%	32.9%	33.0%	32.3%
女性	21	8.7%	11.3%	11.1%	12.2%
メタボ予備群該当者	59	12.2%	11.1%	11.0%	11.6%
男性	44	18.3%	17.8%	18.0%	17.3%
女性	15	6.2%	6.0%	5.9%	6.5%

【出典】

KDB 帳票 S21_001-地域の全体像の把握 令和4年度 累計


【集計要件】

「レコード種別」（健診）かつ「集計単位」（保険者(地区)）について

- ① 「メタボ該当者」・「対象者（人）」：「人数（メタボ）」の値
- ② 「メタボ該当者」・「割合」：「メタボ割合」の値
- ③ 「メタボ該当者」かつ「各性別」・「対象者（人）」：「人数（メタボ）（各性別）」の値
- ④ 「メタボ該当者」かつ「各性別」・「割合」：「メタボ割合（男性）」の値

※メタボ予備群該当者についても同様の集計

図表⑤-3-4：年度（経年） × 人数（メタボ対象者数・予備群対象者数）・構成割合（メタボ割合・予備群割合・差）



	平成30年度		令和1年度		令和2年度		令和3年度		令和4年度		平成30年度と令和4年度の割合の差
	対象者(人)	割合	対象者(人)	割合	対象者(人)	割合	対象者(人)	割合	対象者(人)	割合	
メタボ該当者	63	14.4%	57	13.4%	34	12.8%	61	15.9%	77	15.9%	1.5
メタボ予備群該当者	56	12.8%	57	13.4%	34	12.8%	60	15.6%	59	12.2%	-0.6

【出典】

KDB 帳票 S21_001-地域の全体像の把握 平成30年度から令和4年度 累計

【集計要件】

該当年度の「レコード種別」（健診）かつ「集計単位」（保険者(地区)）について

- ① 「メタボ該当者」・「対象者(人)」：「人数(メタボ)」の値
- ② 「メタボ該当者」・「割合」：「メタボ割合」の値
- ③ 平成30年度と令和4年度の割合の差：「令和4年度の割合」から「平成30年度の割合」を引く

※メタボ予備群該当者についても同様の集計

図表⑤-3-5：性別（男・女）・検査値 × 人数（健診受診者数・腹囲基準値以上_有所見者数）・構成割合

	男性		女性		合計	
	人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合
特定健診受診者数	241	-	242	-	483	-
腹囲基準値以上	123	51.0%	43	17.8%	166	34.4%
メタボ該当者	56	23.2%	21	8.7%	77	15.9%
高血糖・高血圧該当者	7	2.9%	3	1.2%	10	2.1%
高血糖・脂質異常該当者	3	1.2%	0	0.0%	3	0.6%
高血圧・脂質異常該当者	28	11.6%	10	4.1%	38	7.9%
高血糖・高血圧・脂質異常該当者	18	7.5%	8	3.3%	26	5.4%
メタボ予備群該当者	44	18.3%	15	6.2%	59	12.2%
高血糖該当者	2	0.8%	0	0.0%	2	0.4%
高血圧該当者	34	14.1%	13	5.4%	47	9.7%
脂質異常該当者	8	3.3%	2	0.8%	10	2.1%
腹囲のみ該当者	23	9.5%	7	2.9%	30	6.2%

【出典】

KDB 帳票 S21_025-厚生労働省様式（様式 5-3） 令和 4 年度 年次

【集計要件】

各性別について

- ① 「特定健診受診者数」・「人数（人）」：「健診受診者数」の値の合計
- ② 「腹囲基準値以上」・「人数（人）」：「腹囲基準値以上人数」の値の合計
- ③ 「腹囲基準値以上」・「割合」：（②「腹囲基準値以上」・「人数（人）」）／（①「特定健診受診者数」・「人数（人）」）

※他項目の該当者についても同様の集計

※「合計」：各性別のそれぞれの項目を合計

図表⑤-3-6：検査値・年度（経年） × 人数（健診受診者数・腹囲基準値以上_有所見者数）・構成割合

	平成 30 年度		令和 1 年度		令和 2 年度		令和 3 年度		令和 4 年度	
	人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合
特定健診受診者数	437	-	426	-	265	-	384	-	483	-
腹囲基準値以上	148	33.9%	151	35.4%	89	33.6%	144	37.5%	166	34.4%
メタボ該当者	63	14.4%	57	13.4%	34	12.8%	61	15.9%	77	15.9%
高血糖・高血圧該当者	7	1.6%	11	2.6%	5	1.9%	8	2.1%	10	2.1%
高血糖・脂質異常該当者	3	0.7%	0	0.0%	2	0.8%	2	0.5%	3	0.6%
高血圧・脂質異常該当者	38	8.7%	32	7.5%	17	6.4%	34	8.9%	38	7.9%
高血糖・高血圧・脂質異常該当者	15	3.4%	14	3.3%	10	3.8%	17	4.4%	26	5.4%
メタボ予備群該当者	56	12.8%	57	13.4%	34	12.8%	60	15.6%	59	12.2%
高血糖該当者	4	0.9%	4	0.9%	2	0.8%	1	0.3%	2	0.4%
高血圧該当者	43	9.8%	47	11.0%	28	10.6%	50	13.0%	47	9.7%
脂質異常該当者	9	2.1%	6	1.4%	4	1.5%	9	2.3%	10	2.1%
腹囲のみ該当者	29	6.6%	37	8.7%	21	7.9%	23	6.0%	30	6.2%

【出典】

KDB 帳票 S21_025-厚生労働省様式（様式 5-3） 平成 30 年度から令和 4 年度 年次

【集計要件】

該当年度について

- ① 「特定健診受診者数」・「人数（人）」：「健診受診者数」の値の合計
- ② 「腹囲基準値以上」・「人数（人）」：「腹囲基準値以上人数」の値の合計
- ③ 「腹囲基準値以上」・「割合」：（②「腹囲基準値以上」・「人数（人）」）／（①「特定健診受診者数」・「人数（人）」）

※他項目の該当者についても同様の集計

図表⑤-3-7：性別（男）・年代別（40-64・65-74）・検査値 × 人数（健診受診者数・腹囲基準値以上_有所見者数）・構成割合

	40-64 歳		65-74 歳		合計	
	人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合
特定健診受診者数	125	-	116	-	241	-
腹囲基準値以上	61	48.8%	62	53.4%	123	51.0%
メタボ該当者	24	19.2%	32	27.6%	56	23.2%
高血糖・高血圧該当者	2	1.6%	5	4.3%	7	2.9%
高血糖・脂質異常該当者	2	1.6%	1	0.9%	3	1.2%
高血圧・脂質異常該当者	15	12.0%	13	11.2%	28	11.6%
高血糖・高血圧・脂質異常該当者	5	4.0%	13	11.2%	18	7.5%
メタボ予備群該当者	19	15.2%	25	21.6%	44	18.3%
高血糖該当者	0	0.0%	2	1.7%	2	0.8%
高血圧該当者	14	11.2%	20	17.2%	34	14.1%
脂質異常該当者	5	4.0%	3	2.6%	8	3.3%
腹囲のみ該当者	18	14.4%	5	4.3%	23	9.5%

【出典】

KDB 帳票 S21_025-厚生労働省様式（様式 5-3） 令和 4 年度 年次

【集計要件】

各年代の男性について

- ① 「特定健診受診者数」・「人数（人）」：「健診受診者数」の値の合計
- ② 「腹囲基準値以上」・「人数（人）」：「腹囲基準値以上人数」の値の合計
- ③ 「腹囲基準値以上」・「割合」：（②「腹囲基準値以上」・「人数（人）」）／（①「特定健診受診者数」・「人数（人）」）

※他項目の該当者についても同様の集計

※「合計」：各年代のそれぞれの項目を合計

図表⑤-3-8：性別（女）・年代別（40-64・65-74）・検査値 × 人数（健診受診者数・腹囲基準値以上_有所見者数）・構成割合

	40-64 歳		65-74 歳		合計	
	人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合
特定健診受診者数	128	-	114	-	242	-
腹囲基準値以上	19	14.8%	24	21.1%	43	17.8%
メタボ該当者	8	6.3%	13	11.4%	21	8.7%
高血糖・高血圧該当者	0	0.0%	3	2.6%	3	1.2%
高血糖・脂質異常該当者	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
高血圧・脂質異常該当者	5	3.9%	5	4.4%	10	4.1%
高血糖・高血圧・脂質異常該当者	3	2.3%	5	4.4%	8	3.3%
メタボ予備群該当者	7	5.5%	8	7.0%	15	6.2%
高血糖該当者	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
高血圧該当者	5	3.9%	8	7.0%	13	5.4%
脂質異常該当者	2	1.6%	0	0.0%	2	0.8%
腹囲のみ該当者	4	3.1%	3	2.6%	7	2.9%

【出典】

KDB 帳票 S21_025-厚生労働省様式（様式 5-3） 令和 4 年度 年次

【集計要件】

各年代の女性について

- ① 「特定健診受診者数」・「人数（人）」：「健診受診者数」の値の合計
- ② 「腹囲基準値以上」・「人数（人）」：「腹囲基準値以上人数」の値の合計
- ③ 「腹囲基準値以上」・「割合」：（②「腹囲基準値以上」・「人数（人）」）／（①「特定健診受診者数」・「人数（人）」）

※他項目の該当者についても同様の集計

※「合計」：各年代のそれぞれの項目を合計

図表⑤-3-9：年代別（40-64・65-74）検査値・年度（経年） × 人数（健診受診者数・メタボ該当者・メタボ予備群該当者）・構成割合

		平成30年度		令和1年度		令和2年度		令和3年度		令和4年度	
		人数 (人)	割合	人数 (人)	割合	人数 (人)	割合	人数 (人)	割合	人数 (人)	割合
40-64 歳	特定健診受診者数	243	-	226	-	138	-	223	-	253	-
	メタボ該当者	29	11.9%	23	10.2%	15	10.9%	37	16.6%	32	12.6%
	メタボ予備群該当者	27	11.1%	26	11.5%	11	8.0%	31	13.9%	26	10.3%
65-74 歳	特定健診受診者数	194	-	200	-	127	-	161	-	230	-
	メタボ該当者	34	17.5%	34	17.0%	19	15.0%	24	14.9%	45	19.6%
	メタボ予備群該当者	29	14.9%	31	15.5%	23	18.1%	29	18.0%	33	14.3%
合計	特定健診受診者数	437	-	426	-	265	-	384	-	483	-
	メタボ該当者	63	14.4%	57	13.4%	34	12.8%	61	15.9%	77	15.9%
	メタボ予備群該当者	56	12.8%	57	13.4%	34	12.8%	60	15.6%	59	12.2%

【出典】

KDB 帳票 S21_025-厚生労働省様式（様式 5-3）平成30年度から令和4年度 年次

【集計要件】

該当年度の各年代について


- ① 「特定健診受診者数」・「人数（人）」：「健診受診者数」の値の合計
- ② 「メタボ該当者」・「人数（人）」：「該当者人数」の値の合計
- ③ 「メタボ該当者」・「割合」：（②「メタボ該当者」・「人数（人）」）／（①「特定健診受診者数」・「人数（人）」）

※メタボ予備群該当者についても同様の集計

※「合計」：各年代のそれぞれの項目を合計

4 健診有所見者状況

図表⑤-4-1：検査値・年度（経年） × 構成割合（有所見割合）



	BMI	腹囲	空腹時血糖	HbA1c	収縮期血圧	拡張期血圧	中性脂肪	HDL-C	LDL-C	ALT	尿酸	クレアチニン	eGFR
平成30年度	37.1%	33.9%	24.3%	50.3%	45.5%	25.6%	16.5%	4.1%	62.0%	19.9%	12.6%	0.2%	21.3%
令和1年度	36.4%	35.4%	22.8%	36.4%	50.2%	25.8%	16.0%	1.9%	63.8%	19.2%	10.6%	0.5%	22.3%
令和2年度	36.2%	33.6%	23.0%	55.8%	45.3%	17.4%	12.8%	2.3%	54.3%	21.1%	8.3%	0.8%	12.1%
令和3年度	40.4%	37.5%	23.2%	45.8%	47.7%	28.1%	17.4%	2.6%	61.2%	17.4%	10.4%	0.5%	13.0%
令和4年度	40.0%	34.4%	23.6%	52.6%	44.5%	24.2%	18.2%	2.1%	54.9%	18.2%	5.4%	0.6%	14.3%

【出典】

KDB 帳票 S21_024-厚生労働省様式（様式5-2）平成30年度から令和4年度 累計


【集計要件】

該年度の「集計単位」（保険者（地区））について

「BMI」：（「BMI人数」の値の合計）／（「受診者」の値の合計）

※他項目についても同様の集計

図表⑤-4-2：検査値・比較（県・国） × 構成割合（有所見割合）



	BMI	腹囲	空腹時血糖	HbA1c	収縮期血圧	拡張期血圧	中性脂肪	HDL-C	LDL-C	ALT	尿酸	クレアチニン	eGFR
浜中町	40.0%	34.4%	23.6%	52.6%	44.5%	24.2%	18.2%	2.1%	54.9%	18.2%	5.4%	0.6%	14.3%
国	26.9%	34.9%	24.9%	58.2%	48.3%	20.7%	21.1%	3.8%	50.1%	14.0%	6.6%	1.3%	21.8%
道	30.7%	34.5%	23.4%	52.4%	50.0%	21.5%	21.0%	3.6%	50.6%	15.8%	6.6%	1.1%	20.8%

【出典】

KDB 帳票 S21_024-厚生労働省様式（様式 5-2） 令和 4 年度 累計


【集計要件】

「集計単位」（保険者（地区））について

「BMI」：（「BMI 人数」の値の合計）／（「受診者」の値の合計）

※他項目についても同様の集計

図表⑤-4-3：性別（男）・検査値・比較（県・国） × 構成割合（有所見割合）



	BMI	腹囲	空腹時血糖	HbA1c	収縮期血圧	拡張期血圧	中性脂肪	HDL-C	LDL-C	ALT	尿酸	クレアチニン	eGFR
浜中町	43.2%	51.0%	32.0%	58.1%	44.0%	25.3%	22.0%	3.7%	50.2%	24.5%	10.4%	1.2%	12.0%
国	33.9%	55.8%	31.5%	59.1%	50.8%	25.8%	28.0%	7.2%	44.9%	20.7%	13.0%	2.7%	23.6%
道	39.1%	56.2%	30.7%	54.8%	53.4%	26.8%	28.0%	6.8%	45.6%	23.7%	13.0%	2.2%	21.5%

【出典】

KDB 帳票 S21_024-厚生労働省様式（様式 5-2） 令和 4 年度 累計


【集計要件】

男性の「集計単位」（保険者（地区））について

「BMI」：（「BMI 人数」の値の合計）／（「受診者」の値の合計）

※他項目についても同様の集計

図表⑤-4-4：性別（女）・検査値・比較（県・国） × 構成割合（有所見割合）



	BMI	腹囲	空腹時血糖	HbA1c	収縮期血圧	拡張期血圧	中性脂肪	HDL-C	LDL-C	ALT	尿酸	クレアチニン	eGFR
浜中町	36.8%	17.8%	15.3%	47.1%	45.0%	23.1%	14.5%	0.4%	59.5%	12.0%	0.4%	0.0%	16.5%
国	21.5%	19.1%	19.9%	57.6%	46.3%	17.0%	15.9%	1.3%	54.1%	9.0%	1.8%	0.3%	20.4%
道	24.6%	18.8%	18.1%	50.7%	47.5%	17.6%	15.9%	1.2%	54.1%	10.2%	2.0%	0.3%	20.4%

【出典】

KDB 帳票 S21_024-厚生労働省様式（様式 5-2） 令和 4 年度 累計


【集計要件】

女性の「集計単位」（保険者（地区））について

「BMI」：（「BMI 人数」の値の合計）／（「受診者」の値の合計）

※他項目についても同様の集計

図表⑤-4-5：年代別（40-64）・検査値・比較（県・国） × 構成割合（有所見割合）



	BMI	腹囲	空腹時血糖	HbA1c	収縮期血圧	拡張期血圧	中性脂肪	HDL-C	LDL-C	ALT	尿酸	クレアチニン	eGFR
浜中町	38.3%	31.6%	13.8%	41.9%	34.0%	26.5%	19.0%	1.6%	56.9%	20.2%	6.7%	0.0%	8.3%
国	29.0%	33.6%	18.9%	45.4%	34.2%	22.5%	21.8%	4.1%	53.1%	18.6%	8.1%	0.7%	11.0%
道	32.9%	34.4%	19.0%	42.9%	35.6%	22.7%	21.4%	3.8%	53.9%	21.0%	8.3%	0.6%	10.6%

【出典】

KDB 帳票 S21_024-厚生労働省様式（様式 5-2） 令和 4 年度 累計


【集計要件】

40 歳から 64 歳の「集計単位」（保険者（地区））について

「BMI」：（「BMI 人数」の値の合計）／（「受診者」の値の合計）

※他項目についても同様の集計

図表⑤-4-6：年代別（65-74）・検査値・比較（県・国） × 構成割合（有所見割合）



	BMI	腹囲	空腹時血糖	HbA1c	収縮期血圧	拡張期血圧	中性脂肪	HDL-C	LDL-C	ALT	尿酸	クレアチニン	eGFR
浜中町	41.7%	37.4%	34.3%	64.3%	56.1%	21.7%	17.4%	2.6%	52.6%	16.1%	3.9%	1.3%	20.9%
国	26.0%	35.4%	27.4%	63.5%	54.0%	20.0%	20.8%	3.7%	48.9%	12.1%	6.0%	1.6%	26.2%
道	29.7%	34.5%	25.3%	56.5%	56.2%	20.9%	20.8%	3.5%	49.1%	13.6%	5.9%	1.3%	25.3%

【出典】

KDB 帳票 S21_024-厚生労働省様式（様式 5-2） 令和 4 年度 累計


【集計要件】

65 歳から 74 歳の「集計単位」（保険者（地区））について

「BMI」：（「BMI 人数」の値の合計）／（「受診者」の値の合計）

※他項目についても同様の集計

図表⑤-4-7：性別（男）・年代別（40-64・65-74）・検査値 × 構成割合（有所見割合）



	BMI	腹囲	空腹時 血糖	HbA1c	収縮期 血圧	拡張期 血圧	中性 脂肪	HDL-C	LDL-C	ALT	尿酸	クレアチ ニン	eGFR
40-64 歳	44.8%	48.8%	18.4%	45.6%	37.6%	28.8%	24.0%	2.4%	60.0%	29.6%	13.6%	0.0%	8.0%
65-74 歳	41.4%	53.4%	46.6%	71.6%	50.9%	21.6%	19.8%	5.2%	39.7%	19.0%	6.9%	2.6%	16.4%

【出典】

KDB 帳票 S21_024-厚生労働省様式（様式 5-2） 令和 4 年度 累計


【集計要件】

各年代の男性の「集計単位」（保険者（地区））について

「BMI」：（「BMI 人数」の値の合計）／（「受診者」の値の合計）

※他項目についても同様の集計

図表⑤-4-8：性別（女）・年代別（40-64・65-74）・検査値 × 構成割合（有所見割合）



	BMI	腹囲	空腹時血糖	HbA1c	収縮期血圧	拡張期血圧	中性脂肪	HDL-C	LDL-C	ALT	尿酸	クレアチニン	eGFR
40-64歳	32.0%	14.8%	9.4%	38.3%	30.5%	24.2%	14.1%	0.8%	53.9%	10.9%	0.0%	0.0%	8.6%
65-74歳	42.1%	21.1%	21.9%	57.0%	61.4%	21.9%	14.9%	0.0%	65.8%	13.2%	0.9%	0.0%	25.4%

【出典】

KDB 帳票 S21_024-厚生労働省様式（様式 5-2） 令和 4 年度 累計


【集計要件】

各年代の女性の「集計単位」（保険者（地区））について

「BMI」：（「BMI 人数」の値の合計）／（「受診者」の値の合計）

※他項目についても同様の集計

図表⑤-4-9：性別（男）・検査値・比較（国）×構成割合（有所見割合）・標準化比



	BMI	腹囲	空腹時血糖	HbA1c	収縮期血圧	拡張期血圧	中性脂肪	HDL-C	LDL-C	ALT	尿酸	血清クレアチニン
構成割合	43.2%	51.0%	32.0%	58.1%	44.0%	25.3%	22.0%	3.7%	50.2%	24.5%	10.4%	1.2%
標準化比	121.4	92.6	110.2	107.0	94.7	94.0	75.1	50.3	106.4	102.4	73.4	58.2

【出典】

KDB 帳票 S21_024-厚生労働省様式（様式 5-2） 令和 4 年度 累計

【ツール】

国立保健医療科学院 「厚生労働省様式（様式 5-2）」 年齢調整ツール ver. 1.6

<https://www.niph.go.jp/soshiki/07shougai/datakatsuyou/data/ageadj-koro5-2-V1.6.xlsx>

【集計要件】


※ツールの「使い方」シートに記載の通りに出力票シートを作成後、以下手順で集計する

出力票シートでの男性の「地域（地区）」について

- ① 「構成割合」・「BMI」：「BMI」の「割合（%）」の値
- ② 「標準化比」・「BMI」：「BMI」の「標準化比（全国）」の値

※他項目についても同様の集計

図表⑤-4-10：性別（女）・検査値・比較（国） × 構成割合（有所見割合）・標準化比



	BMI	腹囲	空腹時血糖	HbA1c	収縮期血圧	拡張期血圧	中性脂肪	HDL-C	LDL-C	ALT	尿酸	血清クレアチニン
構成割合	36.8%	17.8%	15.3%	47.1%	45.0%	23.1%	14.5%	0.4%	59.5%	12.0%	0.4%	0.0%
標準化比	172.7	99.0	89.6	92.8	116.3	142.5	98.0	32.9	112.7	131.0	23.6	0.0

【出典】

KDB 帳票 S21_024-厚生労働省様式（様式 5-2） 令和 4 年度 累計

【ツール】

国立保健医療科学院 「厚生労働省様式（様式 5-2）」 年齢調整ツール ver. 1.6

<https://www.niph.go.jp/soshiki/07shougai/datakatsuyou/data/ageadj-koro5-2-V1.6.xlsx>

【集計要件】


※ツールの「使い方」シートに記載の通りに出力票シートを作成後、以下手順で集計する

出力票シートでの女性の「地域（地区）」について

- ① 「構成割合」・「BMI」：「BMI」の「割合（%）」の値
- ② 「標準化比」・「BMI」：「BMI」の「標準化比（全国）」の値

※他項目についても同様の集計

図表⑤-4-11：性別（男）・年代別（40-64・65-74）・検査値・比較（国） × 構成割合（有所見割合）・標準化比



		BMI	腹囲	空腹時血糖	HbA1c	収縮期血圧	拡張期血圧	中性脂肪	HDL-C	LDL-C	ALT	尿酸	血清クレアチニン
40-64 歳	構成割合	44.8%	48.8%	18.4%	45.6%	37.6%	28.8%	24.0%	2.4%	60.0%	29.6%	13.6%	0.0%
	標準化比	115.8	90.5	76.3	100.3	98.1	98.9	75.9	30.5	116.6	99.1	83.5	0.0
65-74 歳	構成割合	41.4%	53.4%	46.6%	71.6%	50.9%	21.6%	19.8%	5.2%	39.7%	19.0%	6.9%	2.6%
	標準化比	128.7	94.8	135.9	112.1	92.2	87.7	74.0	74.2	93.2	108.4	58.4	81.4

【出典】

KDB 帳票 S21_024-厚生労働省様式（様式 5-2） 令和 4 年度 累計

【ツール】

国立保健医療科学院 「厚生労働省様式（様式 5-2）」 年齢調整ツール ver. 1.6

<https://www.niph.go.jp/soshiki/07shougai/datakatsuyou/data/ageadj-koro5-2-V1.6.xlsm>

【集計要件】


※ツールの「使い方」シートに記載の通りに出力票シートを作成後、以下手順で集計する

出力票シートでの各年代の男性の「地域（地区）」について

- ① 「構成割合」・「BMI」：「BMI」の「割合（%）」の値
- ② 「標準化比」・「BMI」：「BMI」の「標準化比（全国）」の値

※他項目についても同様の集計

図表⑤-4-12：性別（女）・年代別（40-64・65-74）・検査値・比較（国） × 構成割合（有所見割合）・標準化比



		BMI	腹囲	空腹時血糖	HbA1c	収縮期血圧	拡張期血圧	中性脂肪	HDL-C	LDL-C	ALT	尿酸	血清クレアチニン
40-64歳	構成割合	32.0%	14.8%	9.4%	38.3%	30.5%	24.2%	14.1%	0.8%	53.9%	10.9%	0.0%	0.0%
	標準化比	152.9	91.9	74.5	95.2	114.3	158.5	107.6	62.7	104.8	113.3	0.0	0.0
65-74歳	構成割合	42.1%	21.1%	21.9%	57.0%	61.4%	21.9%	14.9%	0.0%	65.8%	13.2%	0.9%	0.0%
	標準化比	194.3	105.6	99.2	91.0	117.4	126.6	89.6	0.0	121.1	153.2	47.4	0.0

【出典】

KDB 帳票 S21_024-厚生労働省様式（様式 5-2） 令和 4 年度 累計

【ツール】

国立保健医療科学院 「厚生労働省様式（様式 5-2）」 年齢調整ツール ver. 1. 6

<https://www.niph.go.jp/soshiki/07shougai/datakatsuyou/data/ageadj-koro5-2-V1.6.xlsm>

【集計要件】

※ツールの「使い方」シートに記載の通りに出力票シートを作成後、以下手順で集計する


出力票シートでの各年代の女性の「地域（地区）」について

- ① 「構成割合」・「BMI」：「BMI」の「割合（%）」の値
- ② 「標準化比」・「BMI」：「BMI」の「標準化比（全国）」の値

※他項目についても同様の集計

5 質問票の状況

図表⑤-5-1：質問票・年度（経年） × 構成割合（回答割合）



	喫煙	20歳時体重から10kg以上増加	1回30分以上の運動習慣なし	1日1時間以上運動なし	歩行速度遅い	食べる速度が速い	週3回以上就寝前夕食	週3回以上朝食を抜く	毎日飲酒	1日3合以上飲酒	睡眠不足	生活改善意欲なし	咀嚼ほとんどかめない	間食毎日
平成30年度	23.2%	36.9%	79.9%	54.4%	59.4%	31.3%	21.5%	8.6%	24.9%	9.8%	25.5%	35.6%	1.4%	23.7%
令和1年度	24.2%	38.9%	82.0%	51.2%	62.9%	29.5%	22.6%	11.0%	24.2%	8.8%	22.0%	36.3%	0.9%	25.4%
令和2年度	22.6%	38.1%	82.3%	47.5%	60.4%	32.8%	20.4%	10.6%	23.8%	5.5%	22.6%	41.5%	1.5%	27.9%
令和3年度	27.9%	40.4%	80.2%	49.7%	59.9%	32.6%	23.4%	11.5%	26.0%	4.4%	20.8%	37.0%	2.3%	24.0%
令和4年度	27.7%	36.9%	78.5%	50.3%	59.4%	30.8%	25.1%	12.8%	24.8%	1.8%	23.2%	34.4%	1.4%	21.7%

【出典】

KDB 帳票 S25_001-質問票調査の経年比較 令和4年度 平成30年度から令和4年度


【集計要件】

該当年度の「集計単位」（保険者（地区））について

「喫煙」：（「質問票有所見者数（喫煙）」の値の合計）／（「質問票総回答数（喫煙）」の値の合計）

※他項目についても同様の集計

図表⑤-5-2：質問票・比較（同規模・県・国） × 構成割合（質問票回答割合）



	喫煙	20歳時体重から10kg以上増加	1回30分以上の運動習慣なし	1日1時間以上運動なし	歩行速度遅い	食べる速度が速い	週3回以上就寝前夕食	週3回以上朝食を抜く	毎日飲酒	1日3合以上飲酒	睡眠不足	生活改善意欲なし	咀嚼ほとんどかめない	間食毎日
浜中町	27.7%	36.9%	78.5%	50.3%	59.4%	30.8%	25.1%	12.8%	24.8%	1.8%	23.2%	34.4%	1.4%	21.7%
国	12.7%	34.6%	59.3%	47.5%	50.4%	26.4%	14.7%	9.7%	24.6%	2.5%	24.9%	27.5%	0.8%	21.7%
道	15.9%	35.5%	62.2%	46.9%	49.3%	28.9%	14.3%	11.6%	22.0%	3.2%	21.9%	26.3%	2.0%	21.5%
同規模	15.1%	35.9%	65.1%	47.0%	55.6%	26.4%	16.4%	8.6%	26.4%	3.2%	24.2%	32.8%	1.0%	21.6%

【出典】

KDB 帳票 S25_001-質問票調査の経年比較 令和4年度


【集計要件】

「集計単位」（保険者（地区））について

「喫煙」：（「質問票有所見者数（喫煙）」の値の合計）／（「質問票総回答数（喫煙）」の値の合計）

※他項目についても同様の集計

図表⑤-5-3：質問票・性別（男）・比較（県・国） × 構成割合（質問票回答割合）



男性	喫煙	20歳時体重から10kg以上増加	1回30分以上の運動習慣なし	1日1時間以上運動なし	歩行速度遅い	食べる速度が速い	週3回以上就寝前夕食	週3回以上朝食を抜く	毎日飲酒	1日3合以上飲酒	睡眠不足	生活改善意欲なし	咀嚼ほとんどかめない	間食毎日
浜中町	39.8%	42.3%	71.4%	44.4%	58.5%	33.2%	32.4%	16.2%	38.6%	2.8%	17.0%	40.7%	2.1%	17.8%
国	21.9%	44.7%	56.6%	48.2%	49.8%	30.2%	20.3%	12.3%	41.7%	4.3%	22.6%	31.6%	1.2%	14.4%
道	24.6%	46.2%	60.0%	48.5%	48.7%	33.0%	19.6%	14.5%	36.6%	5.1%	18.9%	29.9%	2.4%	15.1%
同規模	25.6%	43.4%	62.5%	46.7%	54.6%	29.4%	21.7%	11.2%	44.9%	5.0%	22.2%	38.6%	1.5%	15.3%

【出典】

KDB 帳票 S25_001-質問票調査の経年比較 令和4年度


【集計要件】

男性の「集計単位」（保険者（地区））について

「喫煙」：（「質問票有所見者数（喫煙）」の値の合計）／（「質問票総回答数（喫煙）」の値の合計）

※他項目についても同様の集計

図表⑤-5-4：質問票・性別（女）・比較（県・国）× 構成割合（質問票回答割合）



女性	喫煙	20歳時体重から10kg以上増加	1回30分以上の運動習慣なし	1日1時間以上運動なし	歩行速度遅い	食べる速度が速い	週3回以上就寝前夕食	週3回以上朝食を抜く	毎日飲酒	1日3合以上飲酒	睡眠不足	生活改善意欲なし	咀嚼ほとんどかめない	間食毎日
浜中町	15.7%	31.4%	85.5%	56.2%	60.3%	28.5%	17.8%	9.5%	11.2%	0.0%	29.3%	28.1%	0.8%	25.6%
国	5.8%	26.9%	61.3%	46.9%	50.8%	23.5%	10.5%	7.7%	11.7%	0.8%	26.6%	24.4%	0.5%	27.2%
道	9.6%	27.7%	63.9%	45.7%	49.8%	26.0%	10.5%	9.5%	11.4%	1.3%	24.1%	23.6%	1.7%	26.1%
同規模	5.6%	29.1%	67.5%	47.2%	56.5%	23.7%	11.6%	6.3%	9.8%	0.8%	26.0%	27.6%	0.5%	27.3%

【出典】

KDB 帳票 S25_001-質問票調査の経年比較 令和4年度


【集計要件】

女性の「集計単位」（保険者（地区））について

「喫煙」：（「質問票有所見者数（喫煙）」の値の合計）／（「質問票総回答数（喫煙）」の値の合計）

※他項目についても同様の集計

図表⑤-5-5：質問票・年代別（40-64）・比較（県・国）・比較（県・国）× 構成割合（質問票回答割合）



40-64 歳	喫煙	20歳時体重から10kg以上増加	1回30分以上の運動習慣なし	1日1時間以上運動なし	歩行速度遅い	食べる速度が速い	週3回以上就寝前夕食	週3回以上朝食を抜く	毎日飲酒	1日3合以上飲酒	睡眠不足	生活改善意欲なし	咀嚼ほとんどかめない	間食毎日
浜中町	32.4%	36.0%	77.5%	43.5%	60.1%	32.4%	28.9%	20.2%	29.2%	2.9%	25.3%	32.4%	1.2%	24.5%
国	18.9%	37.8%	68.8%	49.3%	53.0%	30.7%	21.1%	19.0%	24.3%	4.8%	28.4%	23.0%	0.7%	23.8%
道	23.4%	39.3%	71.9%	47.4%	53.0%	33.1%	20.2%	20.9%	23.4%	5.8%	25.1%	23.6%	1.6%	24.8%
同規模	22.4%	40.3%	72.0%	46.9%	57.4%	31.0%	20.5%	16.0%	26.8%	5.3%	26.7%	29.9%	0.8%	23.7%

【出典】

KDB 帳票 S25_001-質問票調査の経年比較 令和4年度


【集計要件】

40歳から64歳の「集計単位」（保険者（地区））について

「喫煙」：（「質問票有所見者数（喫煙）」の値の合計）／（「質問票総回答数（喫煙）」の値の合計）

※他項目についても同様の集計

図表⑤-5-6：質問票・年代別（65-74）・比較（県・国）・比較（県・国）× 構成割合（質問票回答割合）



65-74 歳	喫煙	20歳時体重から10kg以上増加	1回30分以上の運動習慣なし	1日1時間以上運動なし	歩行速度遅い	食べる速度が速い	週3回以上就寝前夕食	週3回以上朝食を抜く	毎日飲酒	1日3合以上飲酒	睡眠不足	生活改善意欲なし	咀嚼ほとんどかめない	間食毎日
浜中町	22.6%	37.8%	79.6%	57.8%	58.7%	29.1%	20.9%	4.8%	20.0%	0.0%	20.9%	36.5%	1.7%	18.7%
国	10.2%	33.2%	55.4%	46.7%	49.4%	24.6%	12.1%	5.9%	24.7%	1.5%	23.4%	29.3%	0.8%	20.8%
道	12.6%	33.8%	57.9%	46.7%	47.7%	27.1%	11.7%	7.5%	21.3%	2.0%	20.5%	27.4%	2.2%	20.0%
同規模	11.9%	34.0%	62.2%	47.0%	54.8%	24.4%	14.6%	5.4%	26.3%	2.2%	23.1%	34.1%	1.1%	20.7%

【出典】

KDB 帳票 S25_001-質問票調査の経年比較 令和4年度


【集計要件】

65歳から74歳の「集計単位」（保険者（地区））について

「喫煙」：（「質問票有所見者数（喫煙）」の値の合計）／（「質問票総回答数（喫煙）」の値の合計）

※他項目についても同様の集計

図表⑤-5-7：性別（男）・年代別（40-64・65-74）・質問票・比較（同規模・県・国） × 構成割合（質問票回答割合）



	喫煙	20歳時体重から10kg以上増加	1回30分以上の運動習慣なし	1日1時間以上運動なし	歩行速度遅い	食べる速度が速い	週3回以上就寝前夕食	週3回以上朝食を抜く	毎日飲酒	1日3合以上飲酒	睡眠不足	生活改善意欲なし	咀嚼ほとんどかめない	間食毎日
40-64歳	44.8%	40.0%	70.4%	40.8%	56.8%	36.0%	36.0%	26.4%	42.4%	4.7%	18.4%	36.0%	1.6%	21.6%
65-74歳	34.5%	44.8%	72.4%	48.3%	60.3%	30.2%	28.4%	5.2%	34.5%	0.0%	15.5%	45.7%	2.6%	13.8%

【出典】

KDB 帳票 S25_001-質問票調査の経年比較 令和4年度


【集計要件】

該当年代での男性の「集計単位」（保険者（地区））について

「喫煙」：（「質問票有所見者数（喫煙）」の値の合計）／（「質問票総回答数（喫煙）」の値の合計）

※他項目についても同様の集計

図表⑤-5-8：性別（女）・年代別（40-64・65-74）・質問票・比較（同規模・県・国） × 構成割合（質問票回答割合）



	喫煙	20歳時体重から10kg以上増加	1回30分以上の運動習慣なし	1日1時間以上運動なし	歩行速度遅い	食べる速度が遅い	週3回以上就寝前夕食	週3回以上朝食を抜く	毎日飲酒	1日3合以上飲酒	睡眠不足	生活改善意欲なし	咀嚼ほとんどかめない	間食毎日
40-64歳	20.3%	32.0%	84.4%	46.1%	63.3%	28.9%	21.9%	14.1%	16.4%	0.0%	32.0%	28.9%	0.8%	27.3%
65-74歳	10.5%	30.7%	86.8%	67.5%	57.0%	28.1%	13.2%	4.4%	5.3%	0.0%	26.3%	27.2%	0.9%	23.7%

【出典】

KDB 帳票 S25_001-質問票調査の経年比較 令和4年度


【集計要件】

該当年代での女性の「集計単位」（保険者（地区））について

「喫煙」：（「質問票有所見者数（喫煙）」の値の合計）／（「質問票総回答数（喫煙）」の値の合計）

※他項目についても同様の集計

図表⑤-5-9：性別（男）・質問票・比較（国）×構成割合（回答割合）・標準化比



	喫煙	20歳時体重から10kg以上増加	1回30分以上の運動習慣なし	1日1時間以上運動なし	歩行速度遅い	食べる速度が速い	週3回以上就寝前夕食	週3回以上朝食を抜く	毎日飲酒	1日3合以上飲酒	睡眠不足	生活改善意欲なし	咀嚼ほとんどかめない	間食毎日
回答割合	39.8%	42.3%	71.4%	44.4%	58.5%	33.2%	32.4%	16.2%	38.6%	2.8%	17.0%	40.7%	2.1%	17.8%
標準化比	160.9	91.8	119.6	91.4	116.6	101.2	139.4	98.6	97.6	46.4	71.2	137.0	183.9	116.9

【出典】

KDB 帳票 S21_007-質問票調査の状況 令和4年度

【使用するツール】

国立保健医療科学院 「質問票調査の状況」年齢調整ツール Ver. 3.6

<https://www.niph.go.jp/soshiki/07shougai/datakatsuyou/data/ageadj-shitsumon-V3.6.xlsx>

【集計要件】


※ツールの「使い方」シートに記載の通りに出力票シートを作成後、以下手順で集計する

出力票シートの男性について

- ① 「回答割合」・「喫煙」：「喫煙」・各年代の「該当者割合」かつ「地域」の値
- ② 「標準化比」・「喫煙」：「喫煙」・各年代の「標準化比」かつ「全国（=100）」の値

※他項目についても同様の集計

図表⑤-5-10：性別（女）・質問票・比較（国） × 構成割合（回答割合）・標準化比



	喫煙	20歳時体重から10kg以上増加	1回30分以上の運動習慣なし	1日1時間以上運動なし	歩行速度遅い	食べる速度が速い	週3回以上就寝前夕食	週3回以上朝食を抜く	毎日飲酒	1日3合以上飲酒	睡眠不足	生活改善意欲なし	咀嚼ほとんどかめない	間食毎日
回答割合	15.7%	31.4%	85.5%	56.2%	60.3%	28.5%	17.8%	9.5%	11.2%	0.0%	29.3%	28.1%	0.8%	25.6%
標準化比	204.6	113.2	130.1	117.4	114.4	116.3	139.8	84.4	85.4	0.0	105.7	124.9	174.7	90.3

【出典】

KDB 帳票 S21_007-質問票調査の状況 令和4年度

【使用するツール】

国立保健医療科学院 「質問票調査の状況」年齢調整ツール Ver. 3.6

<https://www.niph.go.jp/soshiki/07shougai/datakatsuyou/data/ageadj-shitsumon-V3.6.xlsm>

【集計要件】


※ツールの「使い方」シートに記載の通りに出力票シートを作成後、以下手順で集計する

出力票シートの女性について

- ① 「回答割合」・「喫煙」：「喫煙」・各年代の「該当者割合」かつ「地域」の値
- ② 「標準化比」・「喫煙」：「喫煙」・各年代の「標準化比」かつ「全国（=100）」の値

※他項目についても同様の集計

図表⑤-5-11：性別（男）・年代別（40-64・65-74）・質問票・比較（国） × 構成割合（回答割合）・標準化比



		喫煙	20歳時体重から10kg以上増加	1回30分以上の運動習慣なし	1日1時間以上運動なし	歩行速度遅い	食べる速度が遅い	週3回以上就寝前夕食	週3回以上朝食を抜く	毎日飲酒	1日3合以上飲酒	睡眠不足	生活改善意欲なし	咀嚼ほとんどかめない	間食毎日
40-64歳	回答割合	44.8%	40.0%	70.4%	40.8%	56.8%	36.0%	36.0%	26.4%	42.4%	4.7%	18.4%	36.0%	1.6%	21.6%
	標準化比	149.7	82.3	107.7	83.0	111.9	95.7	123.7	108.3	121.3	57.7	69.6	136.2	157.2	126.4
65-74歳	回答割合	34.5%	44.8%	72.4%	48.3%	60.3%	30.2%	28.4%	5.2%	34.5%	0.0%	15.5%	45.7%	2.6%	13.8%
	標準化比	179.6	103.3	135.2	100.6	121.6	109.3	168.3	66.3	77.6	0.0	73.3	137.7	207.4	103.6

【出典】

KDB 帳票 S21_007-質問票調査の状況 令和4年度

【使用するツール】

国立保健医療科学院 「質問票調査の状況」年齢調整ツール Ver. 3.6

<https://www.niph.go.jp/soshiki/07shougai/datakatsuyou/data/ageadj-shitsumon-V3.6.xlsm>

【集計要件】


※ツールの「使い方」シートに記載の通りに出力票シートを作成後、以下手順で集計する

出力票シートでの各年代の男性について

- ① 「回答割合」・「喫煙」：「喫煙」・「該当者割合」かつ「地域」の値
- ② 「標準化比」・「喫煙」：「喫煙」「標準化比」かつ「全国(=100)」の値

※他項目についても同様の集計

図表⑤-5-12：性別（女）・年代別（40-64・65-74）・質問票・比較（国） × 構成割合（回答割合）・標準化比



		喫煙	20歳時体重から10kg以上増加	1回30分以上の運動習慣なし	1日1時間以上運動なし	歩行速度遅い	食べる速度が遅い	週3回以上就寝前夕食	週3回以上朝食を抜く	毎日飲酒	一日3合以上飲酒	睡眠不足	生活改善意欲なし	咀嚼ほとんどかめない	間食毎日
40-64歳	回答割合	20.3%	32.0%	84.4%	46.1%	63.3%	28.9%	21.9%	14.1%	16.4%	0.0%	32.0%	28.9%	0.8%	27.3%
	標準化比	186.6	109.6	115.7	93.4	113.5	110.9	133.5	82.6	106.7	0.0	107.0	147.3	172.3	91.0
65-74歳	回答割合	10.5%	30.7%	86.8%	67.5%	57.0%	28.1%	13.2%	4.4%	5.3%	0.0%	26.3%	27.2%	0.9%	23.7%
	標準化比	258.5	117.7	150.6	146.2	115.6	123.4	153.3	91.6	50.3	0.0	103.9	105.8	177.3	89.5

【出典】

KDB 帳票 S21_007-質問票調査の状況 令和4年度

【使用するツール】

国立保健医療科学院 「質問票調査の状況」年齢調整ツール Ver. 3.6

<https://www.niph.go.jp/soshiki/07shougai/datakatsuyou/data/ageadj-shitsumon-V3.6.xlsm>

【集計要件】

※ツールの「使い方」シートに記載の通りに出力票シートを作成後、以下手順で集計する

出力票シートでの各年代の女性について

- ① 「回答割合」・「喫煙」：「喫煙」・「該当者割合」かつ「地域」の値
- ② 「標準化比」・「喫煙」：「喫煙」「標準化比」かつ「全国(=100)」の値

※他項目についても同様の集計

図表：標準的な質問票


	質問項目	回答
1-3	現在、a から c の薬の使用の有無*	①はい ②いいえ
1	a. 血圧を下げる薬	①はい ②いいえ
2	b. 血糖を下げる薬又はインスリン注射	①はい ②いいえ
3	c. コレステロールや中性脂肪を下げる薬	①はい ②いいえ
4	医師から、脳卒中（脳出血、脳梗塞等）にかかっているといわれたり、治療を受けたことがありますか。	①はい ②いいえ
5	医師から、心臓病（狭心症、心筋梗塞等）にかかっているといわれたり、治療を受けたことがありますか。	①はい ②いいえ
6	医師から、慢性腎臓病や腎不全にかかっているといわれたり、治療（人工透析など）を受けていますか。	①はい ②いいえ
7	医師から、貧血といわれたことがある。	①はい ②いいえ
8	現在、たばこを習慣的に吸っている。（※「現在、習慣的に喫煙している者」とは、「合計100本以上、又は6ヶ月以上吸っている者」であり、最近1ヶ月間も吸っている者）	①はい ②いいえ
9	20歳の時の体重から10kg以上増加している。	①はい ②いいえ
10	1回30分以上の軽く汗をかく運動を週2日以上、1年以上実施	①はい ②いいえ
11	日常生活において歩行又は同等の身体活動を1日1時間以上実施	①はい ②いいえ
12	ほぼ同じ年齢の同性と比較して歩く速度が速い。	①はい ②いいえ
13	食事をかんで食べる時の状態はどれにあてはまりますか。	①何でもかんで食べることができる ②歯や歯ぐき、かみあわせなど気になる部分があり、かみにくいことがある ③ほとんどかめない
14	人と比較して食べる速度が速い。	①速い ②ふつう ③遅い
15	就寝前の2時間以内に夕食をとることが週に3回以上ある。	①はい ②いいえ
16	朝昼夕の3食以外に間食や甘い飲み物を摂取していますか。	①毎日 ②時々 ③ほとんど摂取しない
17	朝食を抜くことが週に3回以上ある。	①はい ②いいえ
18	お酒（日本酒、焼酎、ビール、洋酒など）を飲む頻度	①毎日 ②時々 ③ほとんど飲まない（飲めない）
19	飲酒日の1日当たりの飲酒量 日本酒1合（180ml）の目安：ビール500ml、焼酎（25度）110ml、ウイスキーダブル1杯（60ml）、ワイン2杯（240ml）	①1合未満 ②1～2合未満 ③2～3合未満 ④3合以上
20	睡眠で休養が十分とれている。	①はい ②いいえ
21	運動や食生活等の生活習慣を改善してみようと思いませんか。	①改善するつもりはない ②改善するつもりである（概ね6か月以内） ③近いうちに（概ね1か月以内）改善するつもりであり、少しずつ始めている ④既に改善に取り組んでいる（6か月未満） ⑤既に改善に取り組んでいる（6か月以上）
22	生活習慣の改善について保健指導を受ける機会があれば、利用しますか。	①はい ②いいえ

* 医師の判断・治療のもとで服薬中のものを指す。

【出典】厚生労働省 標準的な健診・保健指導プログラム 【平成30年度版】

6 特定保健指導実施状況

図表⑤-6-1：年度（経年）・比較（同規模・県・国）×人数（積極的支援対象者数・実施者）・構成割合（実施率）



積極的支援		平成 30 年度	令和 1 年度	令和 2 年度	令和 3 年度	令和 4 年度
対象者数（人）		22	17	8	23	26
実施者数（人）		0	2	2	0	4
実施率	浜中町	0.0%	11.8%	25.0%	0.0%	15.4%
	国	15.8%	16.1%	16.2%	16.4%	16.8%
	道	19.3%	19.4%	20.3%	20.4%	21.6%
	同規模	33.3%	32.6%	31.9%	32.9%	32.2%

【出典】

KDB 帳票 S21_008-健診の状況 平成 30 年度から令和 4 年度 累計


【集計要件】

該年度の「集計単位」（保険者(地区)）について

- ① 「対象者数（人）」：「積極的支援対象者数」の値の合計
- ② 「実施者数（人）」：「積極的支援実施者数」の値の合計
- ③ 「実施率」：(②「実施者数（人）」) / (①「対象者数（人）」)

図表⑤-6-2：年度（経年）・比較（同規模・県・国）×人数（動機付け支援対象者数・実施者）・構成割合（実施率）

動機付け支援 対象者数 実施者数 浜中町_実施率 国_実施率 道_実施率 同規模_実施率



動機付け支援		平成 30 年度	令和 1 年度	令和 2 年度	令和 3 年度	令和 4 年度
対象者数 (人)		39	44	25	41	51
実施者数 (人)		18	10	12	14	22
実施率	浜中町	46.2%	22.7%	48.0%	34.1%	43.1%
	国	28.8%	29.3%	28.7%	28.9%	29.7%
	道	30.3%	33.5%	33.0%	32.3%	36.2%
	同規模	50.6%	51.5%	52.3%	50.9%	51.1%

【出典】

KDB 帳票 S21_008-健診の状況 平成 30 年度から令和 4 年度 累計

【集計要件】

該年度の「集計単位」（保険者(地区)）について

- ① 「対象者数(人)」：「動機付け支援対象者数」の値の合計
- ② 「実施者数(人)」：「動機付け支援対象者数」の値の合計
- ③ 「実施率」：(②「実施者数(人)」) / (①「対象者数(人)」)

図表⑤-6-3：年度（経年）×人数（積極的支援対象者数・動機付け支援対象者数・実施者）・構成割合（実施率）

		平成 30 年度	令和 1 年度	令和 2 年度	令和 3 年度	令和 4 年度
積極的支援	実施率	0.0%	11.8%	25.0%	0.0%	15.4%
	対象者数(人)	22	17	8	23	26
	実施者数(人)	0	2	2	0	4
動機付け支援	実施率	46.2%	22.7%	48.0%	34.1%	43.1%
	対象者数(人)	39	44	25	41	51
	実施者数(人)	18	10	12	14	22

【出典】

KDB 帳票 S21_008-健診の状況 平成 30 年度から令和 4 年度 累計


【集計要件】

該年度の「集計単位」（保険者(地区)）について

- ① 「積極的支援」かつ「実施率」：(「積極的支援実施者数」の値の合計) / (「積極的支援対象者数」の値の合計)
- ② 「積極的支援」かつ「対象者数(人)」：「積極的支援対象者数」の値の合計
- ③ 「積極的支援」かつ「実施者数(人)」：「積極的支援実施者数」の値の合計

※動機付け支援についても同様の集計

図表⑤-6-4：年代別（40-64・65-74）・年度（経年） × 人数（実施者）・構成割合（実施率）



		平成 30 年度	令和 1 年度	令和 2 年度	令和 3 年度	令和 4 年度
40-64 歳	対象者数 (人)	36	29	16	40	43
	実施者数 (人)	4	5	7	6	12
	実施率	11.1%	17.2%	43.8%	15.0%	27.9%
65-74 歳	対象者数 (人)	25	32	17	24	34
	実施者数 (人)	14	7	7	8	14
	実施率	56.0%	21.9%	41.2%	33.3%	41.2%

【出典】

KDB 帳票 S21_008-健診の状況 平成 30 年度から令和 4 年度 累計

【集計要件】

該当年度・各年代の「集計単位」（保険者(地区)）について

- ① 「対象者数(人)」：「動機付け支援対象者数」と「積極的支援対象者数」の値の合計
- ② 「実施者数(人)」：「動機付け支援実施者数」と「積極的支援実施者数」の値の合計
- ③ 「実施率」：「②実施者数(人)」／「①対象者数(人)」

7 特定健診受診者及び保健指導対象者の推計

図表⑤-7-1：年度（経年） ／ 特定健診受診率・保健指導実施率（目標値）

	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度
特定健康診査受診率	60.0%	60.0%	60.0%	60.0%	60.0%	60.0%
特定保健指導実施率	60.0%	60.0%	60.0%	60.0%	60.0%	60.0%

【出典】

第4期特定健康診査等実施計画目標値入力シート

図表⑤-7-2：年度（経年） ／ 人数（特定健診受診者数_推計・保健指導実施者数_推計）

		令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	
特定健康診査	対象者数（人）	1,463	1,427	1,391	1,355	1,318	1,283	
	受診者数（人）	878	856	835	813	791	770	
特定保健指導	対象者数（人）	合計	140	136	133	130	126	123
		積極的支援	47	46	45	44	43	42
		動機付け支援	93	90	88	86	83	81
	実施者数（人）	合計	84	82	80	78	76	74
		積極的支援	28	28	27	26	26	25
		動機付け支援	56	54	53	52	50	49

【出典】

- (1) KDB 帳票 S21_006-被保険者構成 令和4年度
- (2) 住民基本台帳 令和4年度
※総務省が公表している住民基本台帳を参照しているため各年度の1月1日の人口を使用
※各市区町村からデータを受領している場合は、各市区町村のデータはそちらを使用
- (3) 国立社会保障・人口問題研究所 男女・年齢（5歳）階級別の推計結果一覧
- (4) KDB 帳票 S21_001-地域の全体像の把握 令和4年度
- (5) KDB 帳票 S21_008-健診の状況 国保40～74歳
- (6) 4期特定健康診査等実施計画目標値入力シート

【集計要件】

- ① 「特定健康診査」かつ「対象者数（人）」・「令和7年度」：
40-64歳の推計対象者数と65-74歳の推計対象者数の合計
※40-64歳と65-74歳の令和7年度推計人口に、それぞれ最新（令和4年度）の国保加入率を乗じて算出
(ア) 40-64歳の推計対象者数：
(出典(3)「市区町村」（浜中町）かつ2025年の「40～44歳」から「60～64歳」の値の合計)に、
(出典(1)「集計単位」（保険者(地区)）かつ40歳から64歳までの「被保険者数」の値の合計)／
(出典(2)「市区町村名」（浜中町）かつ「性別」（計）の「40歳～44歳」から「60歳～64歳」の値の合計)を乗じる
※65-74歳についても同様に集計
- ② 「特定健康診査」かつ「対象者数（人）」・「令和12年度」（※表中には掲載なし）：①と同様に算出
- ③ 「特定健康診査」かつ「対象者数（人）」・「令和6・8～11年度」：
「特定健康診査」かつ「対象者数（人）」について
①「令和7年度」の値と②「令和12年度」の値の差を5年間で案分し、1年毎の増減を算出し、令和6・8～11年度の推計人口を算出する
(小数点第1位を四捨五入)
- ④ 「特定健康診査」かつ「受診者数（人）」：
該当年度について(①「特定健康診査」かつ「対象者数（人）」)に(出典(6)「特定健康診査受診率」の目標値)を乗じる
- ⑤ 保健指導対象者該当割合（※表中には掲載なし）：
出典(4)「レコード種別」（健診）かつ「集計単位」（保険者(地区)）について
(「積極的支援対象者数」の値と「動機付け支援対象者数」の値の合計)／(「健診受診者数」の値)
- ⑥ 「特定保健指導」かつ「対象者数（人）」かつ「合計」：
(④「特定健康診査」かつ「受診者数（人）」)に(⑤保健指導対象者該当割合)を乗じて算出
- ⑦ 「特定保健指導」かつ「対象者数（人）」かつ「積極的支援」
(⑥「特定保健指導」かつ「対象者数（人）」かつ「合計」)に
(出典(5)「積極的支援対象者数」の値の合計)／(「積極的支援対象者数」の値の合計と「動機付け支援対象者数」の値の合計)
を乗じて算出
※動機付け支援についても同様に算出
- ⑧ 「特定保健指導」かつ「実施者数（人）」かつ「積極的支援」：
(⑦「特定保健指導」かつ「対象者数（人）」かつ「積極的支援」)に(出典(6)「特定保健指導実施率」の目標値)を乗じる
※動機付け支援についても同様に算出

⑨ 「特定保健指導」かつ「対象者数（人）」かつ「合計」：⑧「積極的支援」と「動機付け支援」の合計

⑥ 医療・健診

1 生活習慣病に関する医療・特定健診の状況

図表⑥-1-1：年代別（40-64・65-74）・検査値 × 人数（健診受診者数／未受診者数・生活習慣病_治療なし／治療中）・構成割合

	40-64 歳		65-74 歳		合計		
	人数（人）	対象者に占める割合	人数（人）	対象者に占める割合	人数（人）	対象者に占める割合	特定健診受診者・未受診者に占める割合
対象者数	727	-	695	-	1,422	-	-
特定健診受診者数	253	-	230	-	483	-	-
生活習慣病_治療なし	98	13.5%	43	6.2%	141	9.9%	29.2%
生活習慣病_治療中	155	21.3%	187	26.9%	342	24.1%	70.8%
特定健診未受診者数	474	-	465	-	939	-	-
生活習慣病_治療なし	191	26.3%	74	10.6%	265	18.6%	28.2%
生活習慣病_治療中	283	38.9%	391	56.3%	674	47.4%	71.8%

【出典】

KDB 帳票 S21_027-厚生労働省様式（様式 5-5） 令和 4 年度

【集計要件】

①～④：各年代について

- ① 「対象者数」・「人数（人）」：「人数（健診対象者）」の値の合計
- ② 「特定健診受診者数」・「人数（人）」：「人数（健診受診者）」の値の合計
- ③ 「特定健診受診者数」かつ「生活習慣病_治療なし」・「人数（人）」：「人数（健診受診者（治療なし）」の値の合計
- ④ 「特定健診受診者数」かつ「生活習慣病_治療なし」・「対象者に占める割合」：
 $(\text{③「特定健診受診者数」かつ「生活習慣病_治療なし」・「人数（人）」}) \div (\text{①「対象者数」・「人数（人）」})$
- ⑤ 「特定健診受診者数」かつ「生活習慣病_治療なし」・「合計」かつ「特定健診受診者・未受診者に占める割合」：
 $(\text{「人数（健診受診者（治療なし）」の値の合計}) \div (\text{「人数（健診対象者）」の値の合計})$

※他項目についても同様の集計

※「合計」：各年代のそれぞれの項目の合計

図表⑥-1-2：検査値・年度（経年） × 人数（健診受診者数／未受診者数・生活習慣病_治療なし／治療中）・構成割合

	平成 30 年度		令和 1 年度		令和 2 年度		令和 3 年度		令和 4 年度	
	人数（人）	対象者に占める割合	人数（人）	対象者に占める割合	人数（人）	対象者に占める割合	人数（人）	対象者に占める割合	人数（人）	対象者に占める割合
対象者数	1,543	-	1,517	-	1,509	-	1,490	-	1,422	-
特定健診受診者数	437	-	426	-	265	-	384	-	483	-
生活習慣病_治療なし	122	7.9%	123	8.1%	70	4.6%	120	8.1%	141	9.9%
生活習慣病_治療中	315	20.4%	303	20.0%	195	12.9%	264	17.7%	342	24.1%
特定健診未受診者数	1,106	-	1,091	-	1,244	-	1,106	-	939	-
生活習慣病_治療なし	339	22.0%	337	22.2%	368	24.4%	335	22.5%	265	18.6%
生活習慣病_治療中	767	49.7%	754	49.7%	876	58.1%	771	51.7%	674	47.4%

【出典】

KDB 帳票 S21_027-厚生労働省様式（様式 5-5） 平成 30 年度から令和 4 年度

【集計要件】

該当年度について

- ① 「対象者数」・「人数（人）」：「人数（健診対象者）」の値の合計
- ② 「特定健診受診者数」・「人数（人）」：「人数（健診受診者）」の値の合計
- ③ 「特定健診受診者数」かつ「生活習慣病_治療なし」・「人数（人）」：「人数（健診受診者（治療なし）」の値の合計
- ④ 「特定健診受診者数」かつ「生活習慣病_治療なし」・「対象者に占める割合」：
 $(\text{③「生活習慣病_治療なし」・「人数（人）」}) \div (\text{①「対象者数」・「人数（人）」})$

※他項目についても同様の集計

図表⑥-1-3：年代別（40-64・65-74）・検査値 × 人数（健診受診者のうち治療なしの対象者_受診要否・保健指導該当状況）・構成割合

	40-64 歳		65-74 歳		合計	
	人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合
特定健診受診者のうち 治療なしの対象者数	98	-	43	-	141	-
情報提供受診_不要	54	55.1%	23	53.5%	77	54.6%
情報提供受診_必要	23	23.5%	11	25.6%	34	24.1%
特定保健指導_対象者 (動機付け)	8	8.2%	9	20.9%	17	12.1%
特定保健指導_対象者 (積極的)	13	13.3%	0	0.0%	13	9.2%

【出典】

KDB 帳票 S21_027-厚生労働省様式（様式 5-5） 令和 4 年度

【集計要件】

各年代について

- ① 「特定健診受診者のうち治療なしの対象者」・「人数（人）」：「人数（健診受診者（治療なし）」の値の合計
- ② 「情報提供受診_不要」・「人数（人）」：「人数（情報提供受診不必要）」の値の合計
- ③ 「情報提供受診_不要」・「割合」：
 $(\text{②「情報提供受診_不要」・「人数（人）」}) / (\text{①「特定健診受診者のうち治療なしの対象者」・「人数（人）」})$

※他項目についても同様の集計

※「合計」：各年代のそれぞれの項目を合計

図表⑥-1-4：検査値・年度（経年） × 人数（健診受診者のうち治療なしの対象者_受診要否・保健指導該当状況）・構成割合

	平成 30 年度		令和 1 年度		令和 2 年度		令和 3 年度		令和 4 年度	
	人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合
特定健診受診者のうち 治療なしの対象者数	122	-	123	-	70	-	120	-	141	-
情報提供受診_不要	48	39.3%	45	36.6%	32	45.7%	41	34.2%	77	54.6%
情報提供受診_必要	55	45.1%	55	44.7%	25	35.7%	49	40.8%	34	24.1%
特定保健指導_対象者 (動機付け)	9	7.4%	13	10.6%	7	10.0%	17	14.2%	17	12.1%
特定保健指導_対象者 (積極的)	10	8.2%	10	8.1%	6	8.6%	13	10.8%	13	9.2%

【出典】

KDB 帳票 S21_027-厚生労働省様式（様式 5-5） 平成 30 年度から令和 4 年度

【集計要件】

該当年度について

- ① 「特定健診受診者のうち治療なしの対象者」・「人数（人）」：「人数（健診受診者（治療なし）」の値の合計
- ② 「情報提供受診_不要」・「人数（人）」：「人数（情報提供受診不必要）」の値の合計
- ③ 「情報提供受診_不要」・「割合」：
 $(\text{②「情報提供受診_不要」・「人数（人）」}) / (\text{①「特定健診受診者のうち治療なしの対象者」・「人数（人）」})$

※他項目についても同様の集計

図表⑥-1-5：年代別（40-64・65-74）・検査値 × 人数（健診受診者かつ治療中の対象者_コントロール良／不良）

	40-64 歳		65-74 歳		合計	
	人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合
特定健診受診者かつ治療中の対象者数	155	-	187	-	342	-
受診勧奨判定値未満	55	35.5%	59	31.6%	114	33.3%
受診勧奨判定値以上	100	64.5%	128	68.4%	228	66.7%

【出典】

KDB 帳票 S21_027-厚生労働省様式（様式 5-5） 令和 4 年度

【集計要件】

各年代について

- ① 「特定健診受診者かつ治療中の対象者」・「人数（人）」：「人数（健診受診者（生活習慣病治療中）」）の値の合計
- ② 「受診勧奨判定値未満」・「人数（人）」：「人数（生活習慣病のコントロール・良）」の値の合計
- ③ 「受診勧奨判定値未満」・「割合」：
 $(\text{②「受診勧奨判定値未満」・「人数（人）」}) / (\text{①「特定健診受診者かつ治療中の対象者」・「人数（人）」})$

※他項目についても同様の集計

※「合計」：各年代のそれぞれの項目を合算

図表⑥-1-6：検査値・年度（経年） × 人数（健診受診者かつ治療中の対象者_コントロール良／不良）

	平成 30 年度		令和 1 年度		令和 2 年度		令和 3 年度		令和 4 年度	
	人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合
特定健診受診者かつ治療中の対象者数	315	-	303	-	195	-	264	-	342	-
受診勧奨判定値未満	106	33.7%	100	33.0%	80	41.0%	93	35.2%	114	33.3%
受診勧奨判定値以上	209	66.3%	203	67.0%	115	59.0%	171	64.8%	228	66.7%

【出典】

KDB 帳票 S21_027-厚生労働省様式（様式 5-5） 平成 30 年度から令和 4 年度

【集計要件】

該当年度について

- ① 「特定健診受診者かつ治療中の対象者数」・「人数（人）」：「人数（健診受診者（生活習慣病治療中）」）の値の合計
- ② 「受診勧奨判定値未満」・「人数（人）」：「人数（生活習慣病のコントロール・良）」の値の合計
- ③ 「受診勧奨判定値未満」・「割合」：
 $(\text{②「受診勧奨判定値未満」・「人数（人）」}) / (\text{①「特定健診受診者かつ治療中の対象者数」・「人数（人）」})$

※他項目についても同様の集計

2 未治療者及びコントロール不良者の状況

図表⑥-2-1：年代別（40-64・65-74）・検査値 × 人数（受診勧奨判定値以上）・構成割合

		40-64 歳		65-74 歳		合計	
		人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合
特定健診受診者数		253	-	230	-	483	-
受診勧奨判定値以上	血糖	12	4.7%	35	15.2%	47	9.7%
	血圧	61	24.1%	94	40.9%	155	32.1%
	血中脂質	87	34.4%	61	26.5%	148	30.6%

【出典】

- (1) KDB 帳票 S21_008-健診の状況 令和4年度 累計
 (2) KDB 帳票 S26_005-保健指導対象者一覧（受診勧奨判定値の者）令和4年度 累計

【集計要件】

各年代について

- ① 「特定健診受診者数」：出典（1）「集計単位」（保険者(地区)）かつ「健診受診者数」の値の合計
 ②～④：出典（2）
 ② 「血糖」・「人数（人）」：（「空腹時血糖」126 以上）または（「HbA1c」6.5 以上）の人数
 ③ 「血圧」・「人数（人）」：（「収縮期血圧」140 以上）または（「拡張期血圧」90 以上）の人数
 ④ 「血中脂質」・「人数（人）」：（「HDL」0 より大きく 34 以下）または（「LDL」140 以上）または（「中性脂肪」300 以上）の人数
 ⑤ 「血糖」・「割合」：（②「血糖」・「人数（人）」）／（①「特定健診受診者数」）
 ⑥ 「血圧」・「割合」：（③「血圧」・「人数（人）」）／（①「特定健診受診者数」）
 ⑦ 「血中脂質」・「割合」：（④「血中脂質」・「人数（人）」）／（①「特定健診受診者数」）

※「合計」：各年代のそれぞれの項目を合計

図表⑥-2-2：検査値・年度（経年） × 人数（受診勧奨判定値以上）・構成割合

		平成30年度		令和1年度		令和2年度		令和3年度		令和4年度	
		人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合
特定健診受診者数		437	-	426	-	265	-	384	-	483	-
受診勧奨判定値以上	血糖	27	6.2%	27	6.3%	22	8.3%	25	6.5%	47	9.7%
	血圧	142	32.5%	150	35.2%	75	28.3%	116	30.2%	155	32.1%
	血中脂質	169	38.7%	162	38.0%	80	30.2%	144	37.5%	148	30.6%

【出典】

- (1) KDB 帳票 S21_008-健診の状況 平成30年度から令和4年度 累計
 (2) KDB 帳票 S26_005-保健指導対象者一覧（受診勧奨判定値の者）平成30年度から令和4年度 累計

【集計要件】

該当年度について

- ① 「特定健診受診者数」：出典（1）の「集計単位」（保険者(地区)）の「健診受診者数」の値の合計
 ②～④：出典（2）
 ② 「血糖」・「人数（人）」：（「空腹時血糖」126 以上）または（「HbA1c」6.5 以上）の人数
 ③ 「血圧」・「人数（人）」：（「収縮期血圧」140 以上）または（「拡張期血圧」90 以上）の人数
 ④ 「血中脂質」・「人数（人）」：（「HDL」0 より大きく 34 以下）または（「LDL」140 以上）または（「中性脂肪」300 以上）の人数
 ⑤ 「血糖」・「割合」：（②「血糖」・「人数（人）」）／（①「特定健診受診者数」）
 ⑥ 「血圧」・「割合」：（③「血圧」・「人数（人）」）／（①「特定健診受診者数」）
 ⑦ 「血中脂質」・「割合」：（④「血中脂質」・「人数（人）」）／（①「特定健診受診者数」）

図表⑥-2-3：年代別（40-64・65-74）× 人数（受診勧奨判定値以上・服薬なし）・構成割合

	40-64 歳			65-74 歳			合計		
	受診勧奨判定値以上人数（人）	服薬なし人数（人）	服薬なし割合	受診勧奨判定値以上人数（人）	服薬なし人数（人）	服薬なし割合	受診勧奨判定値以上人数（人）	服薬なし人数（人）	服薬なし割合
血糖	12	8	66.7%	35	8	22.9%	47	16	34.0%
血圧	61	34	55.7%	94	46	48.9%	155	80	51.6%
血中脂質	87	75	86.2%	61	41	67.2%	148	116	78.4%

【出典】

KDB 帳票 S26_005-保健指導対象者一覧（受診勧奨判定値の者） 令和4年度 累計

【集計要件】

各年代について

- ① 「血糖」・「受診勧奨判定値以上人数（人）」：（「空腹時血糖」126 以上）または（「HbA1c」6.5 以上）の人数
- ② 「血糖」・「服薬なし人数（人）」：（「空腹時血糖」126 以上の「服薬歴」（血糖）を含まない）または（「HbA1c」6.5 以上の「服薬歴」（血糖）を含まない）人数
- ③ 「血糖」・「服薬なし割合」：（②「血糖」・「服薬なし人数（人）」）／（①「血糖」・「受診勧奨判定値以上人数（人）」）
- ④ 「血圧」・「受診勧奨判定値以上人数（人）」：（「収縮期血圧」140 以上）または（「拡張期血圧」90 以上）の人数
- ⑤ 「血圧」・「服薬なし人数（人）」：（「収縮期血圧」140 以上の「服薬歴」（血圧）を含まない）または（「拡張期血圧」90 以上の「服薬歴」（血圧）を含まない）人数
- ⑥ 「血圧」・「服薬なし割合」：（⑤「血圧」・「服薬なし人数（人）」）／（④「血圧」・「受診勧奨判定値以上人数（人）」）
- ⑦ 「血中脂質」・「受診勧奨判定値以上人数（人）」：（「HDL」0 より大きく 34 以下）または（「LDL」140 以上）または（「中性脂肪」300 以上）の人数
- ⑧ 「血中脂質」・「服薬なし人数（人）」：（「HDL」0 より大きく 34 以下の「服薬歴」（脂質）を含まない）または（「LDL」140 以上の「服薬歴」（脂質）を含まない）または（「中性脂肪」300 以上の「服薬歴」（脂質）を含まない）人数
- ⑨ 「血中脂質」・「服薬なし割合」：（⑧「血中脂質」・「服薬なし人数（人）」）／（⑦「血中脂質」・「受診勧奨判定値以上人数（人）」）

※「合計」：各年代のそれぞれの値の合計

図表⑥-2-4：性別（男）・年代別（40-64・65-74）× 人数（受診勧奨判定値以上・服薬なし）・構成割合

	40-64 歳			65-74 歳			合計		
	受診勧奨判定値以上人数（人）	服薬なし人数（人）	服薬なし割合	受診勧奨判定値以上人数（人）	服薬なし人数（人）	服薬なし割合	受診勧奨判定値以上人数（人）	服薬なし人数（人）	服薬なし割合
血糖	7	5	71.4%	26	6	23.1%	33	11	33.3%
血圧	33	19	57.6%	42	23	54.8%	75	42	56.0%
血中脂質	46	43	93.5%	22	13	59.1%	68	56	82.4%

【出典】

KDB 帳票 S26_005-保健指導対象者一覧（受診勧奨判定値の者） 令和4年度 累計

【集計要件】

各年代の男性について

- ① 「血糖」・「受診勧奨判定値以上人数（人）」：（「空腹時血糖」126 以上）または（「HbA1c」6.5 以上）の人数
- ② 「血糖」・「服薬なし人数（人）」：（「空腹時血糖」126 以上の「服薬歴」（血糖）を含まない）または（「HbA1c」6.5 以上の「服薬歴」（血糖）を含まない）人数
- ③ 「血糖」・「服薬なし割合」：（②「血糖」・「服薬なし人数（人）」）／（①「血糖」・「受診勧奨判定値以上人数（人）」）
- ④ 「血圧」・「受診勧奨判定値以上人数（人）」：（「収縮期血圧」140 以上）または（「拡張期血圧」90 以上）の人数
- ⑤ 「血圧」・「服薬なし人数（人）」：（「収縮期血圧」140 以上の「服薬歴」（血圧）を含まない）または（「拡張期血圧」90 以上の「服薬歴」（血圧）を含まない）人数
- ⑥ 「血圧」・「服薬なし割合」：（⑤「血圧」・「服薬なし人数（人）」）／（④「血圧」・「受診勧奨判定値以上人数（人）」）
- ⑦ 「血中脂質」・「受診勧奨判定値以上人数（人）」：（「HDL」0 より大きく 34 以下）または（「LDL」140 以上）または（「中性脂肪」300 以上）の人数
- ⑧ 「血中脂質」・「服薬なし人数（人）」：（「HDL」0 より大きく 34 以下の「服薬歴」（脂質）を含まない）または（「LDL」140 以上の「服薬歴」（脂質）を含まない）または（「中性脂肪」300 以上の「服薬歴」（脂質）を含まない）人数
- ⑨ 「血中脂質」・「服薬なし割合」：（⑧「血中脂質」・「服薬なし人数（人）」）／（⑦「血中脂質」・「受診勧奨判定値以上人数（人）」）

※「合計」：各年代のそれぞれの値の合計

図表⑥-2-5：性別（女）・年代別（40-64・65-74）×人数（受診勧奨判定値以上・服薬なし）・構成割合

	40-64 歳			65-74 歳			合計		
	受診勧奨判定値以上_人数（人）	服薬なし_人数（人）	服薬なし_割合	受診勧奨判定値以上_人数（人）	服薬なし_人数（人）	服薬なし_割合	受診勧奨判定値以上_人数（人）	服薬なし_人数（人）	服薬なし_割合
血糖	5	3	60.0%	9	2	22.2%	14	5	35.7%
血圧	28	15	53.6%	52	23	44.2%	80	38	47.5%
血中脂質	41	32	78.0%	39	28	71.8%	80	60	75.0%

【出典】

KDB 帳票 S26_005-保健指導対象者一覧（受診勧奨判定値の者） 令和4年度 累計

【集計要件】

各年代の女性について

- ① 「血糖」・「受診勧奨判定値以上_人数（人）」：（「空腹時血糖」126 以上）または（「HbA1c」6.5 以上）の人数
- ② 「血糖」・「服薬なし_人数（人）」：（「空腹時血糖」126 以上の「服薬歴」（血糖）を含まない）または（「HbA1c」6.5 以上の「服薬歴」（血糖）を含まない）人数
- ③ 「血糖」・「服薬なし_割合」：（②「血糖」・「服薬なし_人数（人）」）／（①「血糖」・「受診勧奨判定値以上_人数（人）」）
- ④ 「血圧」・「受診勧奨判定値以上_人数（人）」：（「収縮期血圧」140 以上）または（「拡張期血圧」90 以上）の人数
- ⑤ 「血圧」・「服薬なし_人数（人）」：（「収縮期血圧」140 以上の「服薬歴」（血圧）を含まない）または（「拡張期血圧」90 以上の「服薬歴」（血圧）を含まない）人数
- ⑥ 「血圧」・「服薬なし_割合」：（⑤「血圧」・「服薬なし_人数（人）」）／（④「血圧」・「受診勧奨判定値以上_人数（人）」）
- ⑦ 「血中脂質」・「受診勧奨判定値以上_人数（人）」：（「HDL」0 より大きく 34 以下）または（「LDL」140 以上）または（「中性脂肪」300 以上）の人数
- ⑧ 「血中脂質」・「服薬なし_人数（人）」：（「HDL」0 より大きく 34 以下の「服薬歴」（脂質）を含まない）または（「LDL」140 以上の「服薬歴」（脂質）を含まない）または（「中性脂肪」300 以上の「服薬歴」（脂質）を含まない）人数
- ⑨ 「血中脂質」・「服薬なし_割合」：（⑧「血中脂質」・「服薬なし_人数（人）」）／（⑦「血中脂質」・「受診勧奨判定値以上_人数（人）」）

※「合計」：各年代のそれぞれの値の合計

図表⑥-2-6：疾患別・年度（経年） × 人数（受診勧奨判定値以上・服薬なし）・構成割合

	平成30年度			令和1年度			令和2年度			令和3年度			令和4年度		
	受診勧奨判定値以上_人数(人)	服薬なし_人数(人)	服薬なし_割合	受診勧奨判定値以上_人数(人)	服薬なし_人数(人)	服薬なし_割合	受診勧奨判定値以上_人数(人)	服薬なし_人数(人)	服薬なし_割合	受診勧奨判定値以上_人数(人)	服薬なし_人数(人)	服薬なし_割合	受診勧奨判定値以上_人数(人)	服薬なし_人数(人)	服薬なし_割合
血糖	27	9	33.3%	27	7	25.9%	22	7	31.8%	25	10	40.0%	47	16	34.0%
血圧	142	70	49.3%	150	82	54.7%	75	40	53.3%	116	58	50.0%	155	80	51.6%
血中脂質	169	125	74.0%	162	124	76.5%	80	64	80.0%	144	121	84.0%	148	116	78.4%

【出典】

KDB 帳票 S26_005-保健指導対象者一覧（受診勧奨判定値の者） 平成30年度から令和4年度 累計

【集計要件】

該当年度について

- ① 「血糖」・「受診勧奨判定値以上_人数(人)」：（「空腹時血糖」126以上）または（「HbA1c」6.5以上）の人数
- ② 「血糖」・「服薬なし_人数(人)」：
（「空腹時血糖」126以上の「服薬歴」（血糖）を含まない）または（「HbA1c」6.5以上の「服薬歴」（血糖）を含まない）人数
- ③ 「血糖」・「服薬なし_割合」：（②「血糖」・「服薬なし_人数(人)」）／（①「血糖」・「受診勧奨判定値以上_人数(人)」）
- ④ 「血圧」・「受診勧奨判定値以上_人数(人)」：（「収縮期血圧」140以上）または（「拡張期血圧」90以上）の人数
- ⑤ 「血圧」・「服薬なし_人数(人)」：
（「収縮期血圧」140以上の「服薬歴」（血圧）を含まない）または（「拡張期血圧」90以上の「服薬歴」（血圧）を含まない）人数
- ⑥ 「血圧」・「服薬なし_割合」：（⑤「血圧」・「服薬なし_人数(人)」）／（④「血圧」・「受診勧奨判定値以上_人数(人)」）
- ⑦ 「血中脂質」・「受診勧奨判定値以上_人数(人)」：
（「HDL」0より大きく34以下）または（「LDL」140以上）または（「中性脂肪」300以上）の人数
- ⑧ 「血中脂質」・「服薬なし_人数(人)」：
（「HDL」0より大きく34以下の「服薬歴」（脂質）を含まない）または（「LDL」140以上の「服薬歴」（脂質）を含まない）
または（「中性脂肪」300以上の「服薬歴」（脂質）を含まない）人数
- ⑨ 「血中脂質」・「服薬なし_割合」：
（⑧「血中脂質」・「服薬なし_人数(人)」）／（⑦「血中脂質」・「受診勧奨判定値以上_人数(人)」）

図表⑥-2-7：検査値 × 人数（血糖・服薬なし）・構成割合

血糖 (HbA1c)	該当者数 (人)	服薬なし_人数 (人)	服薬なし_割合
6.5%以上 7.0%未満	25	10	40.0%
7.0%以上 8.0%未満	10	1	10.0%
8.0%以上	8	1	12.5%
合計	43	12	27.9%

【出典】

KDB 帳票 S26_005-保健指導対象者一覧（受診勧奨判定値の者） 令和4年度 累計

【集計要件】

- ① 「6.5%以上 7.0%未満」・「該当者数 (人)」：「HbA1c」6.5 以上 7 未満の人数
- ② 「6.5%以上 7.0%未満」・「服薬なし_人数 (人)」：「HbA1c」6.5 以上 7 未満かつ「服薬歴」（血糖）を含まない人数
- ③ 「6.5%以上 7.0%未満」・「服薬なし_割合」：
 (②「6.5%以上 7.0%未満」・「服薬なし_人数 (人)」) / (①「6.5%以上 7.0%未満」・「該当者数 (人)」)

※他の HbA1c レベルについても同様の集計

※「合計」：各 HbA1c レベルのそれぞれの値の合計

図表⑥-2-8：検査値 × 人数（血圧・服薬なし）・構成割合

血圧	該当者数 (人)	服薬なし_人数 (人)	服薬なし_割合
I 度高血圧	102	53	52.0%
II 度高血圧	40	19	47.5%
III 度高血圧	13	8	61.5%
合計	155	80	51.6%

【出典】

KDB 帳票 S26_005-保健指導対象者一覧（受診勧奨判定値の者） 令和4年度 累計

【集計要件】

- ① 「I 度高血圧」・「該当者数 (人)」：（「収縮期血圧」140 以上 160 未満）または（「拡張期血圧」90 以上 100 未満）
- ② 「I 度高血圧」・「服薬なし_人数 (人)」：
 （「収縮期血圧」140 以上 160 未満かつ「服薬歴」（血圧）を含まない人数）または
 （「拡張期血圧」90 以上 100 未満かつ「服薬歴」（血圧）を含まない人数）
- ③ 「I 度高血圧」・「服薬なし_割合」：(②「I 度高血圧」・「服薬なし_人数 (人)」) / (①「I 度高血圧」・「該当者数 (人)」)
- ④ 「II 度高血圧」・「該当者数 (人)」：（「収縮期血圧」160 以上 180 未満）または（「拡張期血圧」100 以上 110 未満）の人数
- ⑤ 「II 度高血圧」・「服薬なし_人数 (人)」：
 （「収縮期血圧」160 以上 180 未満かつ「服薬歴」（血圧）を含まない人数）または
 （「拡張期血圧」100 以上 110 未満かつ「服薬歴」（血圧）を含まない人数）の人数
- ⑥ 「II 度高血圧」・「服薬なし_割合」：(⑤「II 度高血圧」・「服薬なし_人数 (人)」) / (④「II 度高血圧」・「該当者数 (人)」)
- ⑦ 「III 度高血圧」・「該当者数 (人)」：（「収縮期血圧」180 以上）または（「拡張期血圧」110 以上）の人数
- ⑧ 「III 度高血圧」・「服薬なし_人数 (人)」：
 （「収縮期血圧」180 以上かつ「服薬歴」（血圧）を含まない人数）または
 （「拡張期血圧」110 以上かつ「服薬歴」（血圧）を含まない人数）の人数
- ⑨ 「III 度高血圧」・「服薬なし_割合」：(⑧「III 度高血圧」・「服薬なし_人数 (人)」) / (⑦「III 度高血圧」・「該当者数 (人)」)

※「合計」：各血圧レベルのそれぞれの値の合計

※より高レベルの条件に該当する場合、下位の集計には含まれないため、重複は発生しない

例：「収縮期血圧」150 で I 度高血圧の条件に該当する人が「拡張期血圧」105 だと II 度高血圧にカウントされ I 度高血圧の人数には含まれない

図表⑥-2-9：検査値 × 人数（脂質・服薬なし）・構成割合

脂質 (LDL-C)	該当者数 (人)	服薬なし_人数 (人)	服薬なし_割合
140mg/dL 以上 160mg/dL 未満	75	61	81.3%
160mg/dL 以上 180mg/dL 未満	42	35	83.3%
180mg/dL 以上	23	13	56.5%
合計	140	109	77.9%

【出典】

KDB 帳票 S26_005-保健指導対象者一覧（受診勧奨判定値の者） 令和4年度 累計

【集計要件】

- ① 「140mg/dL 以上 160mg/dL 未満」・「該当者数 (人)」：「LDL」140 以上 160 未満の人数
- ② 「140mg/dL 以上 160mg/dL 未満」・「服薬なし_人数 (人)」：「LDL」140 以上 160 未満かつ「服薬歴」（脂質）を含まない人数
- ③ 「140mg/dL 以上 160mg/dL 未満」・「服薬なし_割合」：
 $(\text{②「140mg/dL 以上 160mg/dL 未満」・「服薬なし_人数 (人)」}) / (\text{①「140mg/dL 以上 160mg/dL 未満」・「該当者数 (人)」})$

※他の脂質レベルについても同様の集計

※「合計」：各脂質レベルのそれぞれの値の合計

図表⑥-2-10：検査値 × 人数（腎機能・服薬なし・透析なし）・構成割合

腎機能 (eGFR)	該当者数 (人)	服薬なし_人数 (人)	服薬なし_割合	服薬なしのうち、 透析なし_人数 (人)	該当者のうち、 服薬なし_透析なし_割合
30ml/分/1.73m ² 以上 45ml/分/1.73m ² 未満	5	1	20.0%	1	20.0%
15ml/分/1.73m ² 以上 30ml/分/1.73m ² 未満	0	0	0.0%	0	0.0%
15ml/分/1.73m ² 未満	0	0	0.0%	0	0.0%
合計	5	1	20.0%	1	20.0%

【出典】

KDB 帳票 S26_005-保健指導対象者一覧（受診勧奨判定値の者） 令和4年度 累計

【集計要件】

- ① 「30ml/分/1.73m² 以上 45ml/分/1.73m² 未満」・「該当者数 (人)」：「eGFR」30 以上 45 未満の人数
- ② 「30ml/分/1.73m² 以上 45ml/分/1.73m² 未満」・「服薬なし_人数 (人)」：「eGFR」30 以上 45 未満かつ「服薬歴」（無）の人数
- ③ 「30ml/分/1.73m² 以上 45ml/分/1.73m² 未満」・「服薬なし_割合」： $(\text{②「服薬なし_人数 (人)」}) / (\text{①「該当者数 (人)」})$
- ④ 「30ml/分/1.73m² 以上 45ml/分/1.73m² 未満」・「服薬なしのうち、透析なし_人数 (人)」：
「eGFR」30 以上 45 未満かつ「服薬歴」（無）かつ「既往歴」（腎不全・人工透析）を含まない人数
- ⑤ 「30ml/分/1.73m² 以上 45ml/分/1.73m² 未満」・「該当者のうち、服薬なし_透析なし_割合」：
 $(\text{④「服薬なしのうち、透析なし_人数 (人)」}) / (\text{①「該当者数 (人)」})$

※他の eGFR レベルについても同様の集計

※「15ml/分/1.73m² 未満」は 0 を除いて集計

※「合計」：各 eGFR レベルのそれぞれの値の合計

※腎機能の「服薬なし」人数は、「血糖・血圧・脂質いずれの服薬もなし」の人数を集計

図表⑥-2-11：検査値・年度（経年） × 人数（血糖）・構成割合

		平成30年度		令和1年度		令和2年度		令和3年度		令和4年度	
		人数 (人)	割合	人数 (人)	割合	人数 (人)	割合	人数 (人)	割合	人数 (人)	割合
特定健診受診者数		437	-	426	-	265	-	384	-	483	-
血糖 (HbA1c)	6.5%以上 7.0%未満	9	2.1%	9	2.1%	9	3.4%	7	1.8%	25	5.2%
	7.0%以上 8.0%未満	7	1.6%	6	1.4%	4	1.5%	12	3.1%	10	2.1%
	8.0%以上	5	1.1%	6	1.4%	4	1.5%	3	0.8%	8	1.7%
	合計	21	4.8%	21	4.9%	17	6.4%	22	5.7%	43	8.9%

【出典】

- (1) KDB 帳票 S21_008-健診の状況 平成30年度から令和4年度 累計
 (2) KDB 帳票 S26_005-保健指導対象者一覧（受診勧奨判定値の者） 平成30年度から令和4年度 累計

【集計要件】

該当年度について

- ① 「特定健診受診者数」・「人数（人）」：出典（1）「集計単位」（保険者（地区））の「健診受診者数」の値の合計
 ② 「血糖（HbA1c）」かつ「6.5%以上 7.0%未満」・「人数（人）」：出典（2）「HbA1c」6.5以上7未満の人数
 ③ 「血糖（HbA1c）」かつ「6.5%以上 7.0%未満」・「割合」：
 （②「血糖（HbA1c）」かつ「6.5%以上 7.0%未満」・「人数（人）」）／（①「特定健診受診者数」・「人数（人）」）

※他のHbA1cレベルについても同様の集計

※「合計」：各HbA1cレベルのそれぞれの値の合計

図表⑥-2-12：検査値・年度（経年） × 人数（血圧）・構成割合

		平成30年度		令和1年度		令和2年度		令和3年度		令和4年度	
		人数 (人)	割合	人数 (人)	割合	人数 (人)	割合	人数 (人)	割合	人数 (人)	割合
特定健診受診者数		437	-	426	-	265	-	384	-	483	-
血圧	I度高血圧	93	21.3%	105	24.6%	55	20.8%	80	20.8%	102	21.1%
	II度高血圧	40	9.2%	40	9.4%	17	6.4%	29	7.6%	40	8.3%
	III度高血圧	9	2.1%	5	1.2%	3	1.1%	7	1.8%	13	2.7%
	合計	142	32.5%	150	35.2%	75	28.3%	116	30.2%	155	32.1%

【出典】

- (1) KDB 帳票 S21_008-健診の状況 平成30年度から令和4年度 累計
 (2) KDB 帳票 S26_005-保健指導対象者一覧（受診勧奨判定値の者） 平成30年度から令和4年度 累計

【集計要件】

該当年度について

- ① 「特定健診受診者数」・「人数（人）」：出典（1）「集計単位」（保険者（地区））の「健診受診者数」の値の合計
 ②～④：出典（2）
 ② 「血圧」かつ「I度高血圧」・「人数（人）」：（「収縮期血圧」140以上160未満）または（「拡張期血圧」100未満）の人数
 ③ 「血圧」かつ「II度高血圧」・「人数（人）」：（「収縮期血圧」160以上180未満）または（「拡張期血圧」100以上110未満）の人数
 ④ 「血圧」かつ「III度高血圧」・「人数（人）」：（「収縮期血圧」180以上）または（「拡張期血圧」110以上）の人数
 ⑤ 「血圧」かつ「I度高血圧」・「割合」：（②「I度高血圧」・「人数（人）」）／（①「特定健診受診者数」・「人数（人）」）

※他の血圧レベルも同様の集計

※「合計」：各血圧レベルのそれぞれの値の合計

※より高レベルの条件に該当する場合、下位の集計には含まれないため、重複は発生しない

例：「収縮期血圧」150でI度高血圧の条件に該当する人が「拡張期血圧」105だとII度高血圧にカウントされI度高血圧の人数には含まれない

図表⑥-2-13：検査値・年度（経年） × 人数（脂質）・構成割合

		平成30年度		令和1年度		令和2年度		令和3年度		令和4年度	
		人数 (人)	割合	人数 (人)	割合	人数 (人)	割合	人数 (人)	割合	人数 (人)	割合
特定健診受診者数		437	-	426	-	265	-	384	-	483	-
脂質 (LDL-C)	140mg/dL 以上 160mg/dL 未満	92	21.1%	73	17.1%	47	17.7%	76	19.8%	75	15.5%
	160mg/dL 以上 180mg/dL 未満	42	9.6%	56	13.1%	22	8.3%	37	9.6%	42	8.7%
	180mg/dL 以上	25	5.7%	26	6.1%	8	3.0%	23	6.0%	23	4.8%
	合計	159	36.4%	155	36.4%	77	29.1%	136	35.4%	140	29.0%

【出典】

(1) KDB 帳票 S21_008-健診の状況 平成30年度から令和4年度 累計

(2) KDB 帳票 S26_005-保健指導対象者一覧（受診勧奨判定値の者） 平成30年度から令和4年度 累計

【集計要件】

該当年度について

- ① 「特定健診受診者数」・「人数（人）」：出典（1）「集計単位」（保険者（地区））の「健診受診者数」の値の合計
- ② 「脂質（LDL-C）」かつ「140mg/dL 以上 160mg/dL 未満」・「人数（人）」：出典（2）「LDL」140 以上 160 未満の人数
- ③ 「脂質（LDL-C）」かつ「140mg/dL 以上 160mg/dL 未満」・「割合」：
 (②「脂質（LDL-C）」かつ「140mg/dL 以上 160mg/dL 未満」・「人数（人）」) / (①「特定健診受診者数」・「人数（人）」)

※他の脂質レベルも同様の集計

※「合計」：各脂質レベルのそれぞれの値の合計

図表⑥-2-14：検査値・年度（経年） × 人数（腎機能）・構成割合

		平成30年度		令和1年度		令和2年度		令和3年度		令和4年度	
		人数 (人)	割合	人数 (人)	割合	人数 (人)	割合	人数 (人)	割合	人数 (人)	割合
特定健診受診者数		437	-	426	-	265	-	384	-	483	-
腎機能 (eGFR)	30ml/分/1.73m ² 以上 45ml/分/1.73m ² 未満	3	0.7%	4	0.9%	3	1.1%	3	0.8%	5	1.0%
	15ml/分/1.73m ² 以上 30ml/分/1.73m ² 未満	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	15ml/分/1.73m ² 未満	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	合計	3	0.7%	4	0.9%	3	1.1%	3	0.8%	5	1.0%

【出典】

(1) KDB 帳票 S21_008-健診の状況 平成30年度から令和4年度 累計

(2) KDB 帳票 S26_005-保健指導対象者一覧（受診勧奨判定値の者） 平成30年度から令和4年度 累計

【集計要件】

該当年度について

- ① 「特定健診受診者数」・「人数（人）」：出典（1）の「集計単位」（保険者（地区））の「健診受診者数」の値の合計
- ② 「腎機能（eGFR）」かつ「30ml/分/1.73m² 以上 45ml/分/1.73m² 未満」・「人数（人）」：出典（2）の「eGFR」30 以上 45 未満の人数
- ③ 「腎機能（eGFR）」かつ「30ml/分/1.73m² 以上 45ml/分/1.73m² 未満」・「割合」：
 (②「30ml/分/1.73m² 以上 45ml/分/1.73m² 未満」・「人数（人）」) / (①「特定健診受診者数」・「人数（人）」)

※他の eGFR レベルについても同様の集計

※「15ml/分/1.73m² 未満」は 0 を除いて集計

※「合計」：各 eGFR レベルのそれぞれの値の合計

図表⑥-2-15：検査値・年度（経年） × 人数（血糖・服薬なし）・構成割合

血糖 (HbA1c)	平成30年度			令和1年度			令和2年度			令和3年度			令和4年度		
	該当者数 (人)	服薬なし人数 (人)	服薬なし割合	該当者数 (人)	服薬なし人数 (人)	服薬なし割合	該当者数 (人)	服薬なし人数 (人)	服薬なし割合	該当者数 (人)	服薬なし人数 (人)	服薬なし割合	該当者数 (人)	服薬なし人数 (人)	服薬なし割合
6.5%以上 7.0%未満	9	4	44.4%	9	2	22.2%	9	2	22.2%	7	3	42.9%	25	10	40.0%
7.0%以上 8.0%未満	7	0	0.0%	6	0	0.0%	4	0	0.0%	12	4	33.3%	10	1	10.0%
8.0%以上	5	1	20.0%	6	1	16.7%	4	1	25.0%	3	0	0.0%	8	1	12.5%
合計	21	5	23.8%	21	3	14.3%	17	3	17.6%	22	7	31.8%	43	12	27.9%

【出典】

KDB 帳票 S26_005-保健指導対象者一覧（受診勧奨判定値の者）平成30年度から令和4年度 累計

【集計要件】

該年度について

- ① 「6.5%以上 7.0%未満」・「該当者数（人）」：「HbA1c」6.5以上7未満の人数
- ② 「6.5%以上 7.0%未満」・「服薬なし人数（人）」：「HbA1c」6.5以上7未満かつ「服薬歴」（血糖）を含まない人数
- ③ 「6.5%以上 7.0%未満」・「服薬なし割合」：
 (②「6.5%以上 7.0%未満」・「服薬なし人数（人）」) ÷ (①「6.5%以上 7.0%未満」・「該当者数（人）」)

※他のHbA1cレベルについても同様の集計

※「合計」：各HbA1cレベルのそれぞれの値の合計

図表⑥-2-16：検査値・年度（経年） × 人数（血圧・服薬なし）・構成割合

血圧	平成30年度			令和1年度			令和2年度			令和3年度			令和4年度		
	該当者数 (人)	服薬なし人数 (人)	服薬なし割合	該当者数 (人)	服薬なし人数 (人)	服薬なし割合	該当者数 (人)	服薬なし人数 (人)	服薬なし割合	該当者数 (人)	服薬なし人数 (人)	服薬なし割合	該当者数 (人)	服薬なし人数 (人)	服薬なし割合
I度高血圧	93	55	59.1%	105	60	57.1%	55	33	60.0%	80	44	55.0%	102	53	52.0%
II度高血圧	40	13	32.5%	40	19	47.5%	17	5	29.4%	29	11	37.9%	40	19	47.5%
III度高血圧	9	2	22.2%	5	3	60.0%	3	2	66.7%	7	3	42.9%	13	8	61.5%
合計	142	70	49.3%	150	82	54.7%	75	40	53.3%	116	58	50.0%	155	80	51.6%

【出典】

KDB 帳票 S26_005-保健指導対象者一覧（受診勧奨判定値の者）平成30年度から令和4年度 累計

【集計要件】

該年度について

- ① 「I度高血圧」・「該当者数（人）」：（「収縮期血圧」140以上160未満）または（「拡張期血圧」90以上100未満）
- ② 「I度高血圧」・「服薬なし人数（人）」：
 （「収縮期血圧」140以上160未満かつ「服薬歴」（血圧）を含まない人数）または
 （「拡張期血圧」90以上100未満かつ「服薬歴」（血圧）を含まない人数）
- ③ 「I度高血圧」・「服薬なし割合」：(②「I度高血圧」・「服薬なし人数（人）」) ÷ (①「I度高血圧」・「該当者数（人）」)
- ④ 「II度高血圧」・「該当者数（人）」：（「収縮期血圧」160以上180未満）または（「拡張期血圧」100以上110未満）の人数
- ⑤ 「II度高血圧」・「服薬なし人数（人）」：
 （「収縮期血圧」160以上180未満かつ「服薬歴」（血圧）を含まない人数）または
 （「拡張期血圧」100以上110未満かつ「服薬歴」（血圧）を含まない人数）の人数
- ⑥ 「II度高血圧」・「服薬なし割合」：(⑤「II度高血圧」・「服薬なし人数（人）」) ÷ (④「II度高血圧」・「該当者数（人）」)
- ⑦ 「III度高血圧」・「該当者数（人）」：（「収縮期血圧」180以上）または（「拡張期血圧」110以上）の人数
- ⑧ 「III度高血圧」・「服薬なし人数（人）」：
 （「収縮期血圧」180以上かつ「服薬歴」（血圧）を含まない人数）または
 （「拡張期血圧」110以上かつ「服薬歴」（血圧）を含まない人数）の人数
- ⑨ 「III度高血圧」・「服薬なし割合」：(⑧「III度高血圧」・「服薬なし人数（人）」) ÷ (⑦「III度高血圧」・「該当者数（人）」)

※「合計」：各血圧レベルのそれぞれの値の合計

※より高レベルの条件に該当する場合、下位の集計には含まれないため、重複は発生しない

例：「収縮期血圧」150でI度高血圧の条件に該当する人が「拡張期血圧」105だとII度高血圧にカウントされI度高血圧の人数には含まれない

図表⑥-2-17：検査値・年度（経年） × 人数（脂質・服薬なし）・構成割合

脂質（LDL-C）	平成30年度			令和1年度			令和2年度			令和3年度			令和4年度		
	該当者数（人）	服薬なし人数（人）	服薬なし割合	該当者数（人）	服薬なし人数（人）	服薬なし割合	該当者数（人）	服薬なし人数（人）	服薬なし割合	該当者数（人）	服薬なし人数（人）	服薬なし割合	該当者数（人）	服薬なし人数（人）	服薬なし割合
140mg/dL 以上 160mg/dL 未満	92	69	75.0%	73	54	74.0%	47	40	85.1%	76	64	84.2%	75	61	81.3%
160mg/dL 以上 180mg/dL 未満	42	33	78.6%	56	44	78.6%	22	19	86.4%	37	34	91.9%	42	35	83.3%
180mg/dL 以上	25	17	68.0%	26	20	76.9%	8	4	50.0%	23	18	78.3%	23	13	56.5%
合計	159	119	74.8%	155	118	76.1%	77	63	81.8%	136	116	85.3%	140	109	77.9%

【出典】

KDB 帳票 S26_005-保健指導対象者一覧（受診勧奨判定値の者）平成30年度から令和4年度 累計

【集計要件】

該当年度について

- ① 「脂質（LDL-C）」かつ「140mg/dL 以上 160mg/dL 未満」・「該当者数（人）」：「LDL」140 以上 160 未満の人数
- ② 「脂質（LDL-C）」かつ「140mg/dL 以上 160mg/dL 未満」・「服薬なし人数（人）」：「LDL」140 以上 160 未満かつ「服薬歴」（脂質）を含まない人数
- ③ 「服薬なし割合」：

$$\frac{\text{②「140mg/dL 以上 160mg/dL 未満」・「服薬なし人数（人）」}}{\text{①「140mg/dL 以上 160mg/dL 未満」・「該当者数（人）」}}$$

※他の脂質レベルについても同様の集計

※「合計」：各脂質レベルのそれぞれの値の合計

図表⑥-2-18：検査値・年度（経年） × 人数（腎機能・服薬なし・透析なし）・構成割合

腎機能（eGFR）	平成30年度					令和1年度				
	該当者数（人）	服薬なし人数（人）	服薬なし割合	服薬なしのうち、透析なし人数（人）	該当者のうち、服薬なし透析なし割合	該当者数（人）	服薬なし人数（人）	服薬なし割合	服薬なしのうち、透析なし人数（人）	該当者のうち、服薬なし透析なし割合
30ml/分/1.73m ² 以上 45ml/分/1.73m ² 未満	3	1	33.3%	1	33.3%	4	0	0.0%	0	0.0%
15ml/分/1.73m ² 以上 30ml/分/1.73m ² 未満	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0.0%
15ml/分/1.73m ² 未満	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0.0%
合計	3	1	33.3%	1	33.3%	4	0	0.0%	0	0.0%

令和2年度					令和3年度					令和4年度				
該当者数（人）	服薬なし人数（人）	服薬なし割合	服薬なしのうち、透析なし人数（人）	該当者のうち、服薬なし透析なし割合	該当者数（人）	服薬なし人数（人）	服薬なし割合	服薬なしのうち、透析なし人数（人）	該当者のうち、服薬なし透析なし割合	該当者数（人）	服薬なし人数（人）	服薬なし割合	服薬なしのうち、透析なし人数（人）	該当者のうち、服薬なし透析なし割合
3	0	0.0%	0	0.0%	3	1	33.3%	1	33.3%	5	1	20.0%	1	20.0%
0	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0.0%
0	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0.0%
3	0	0.0%	0	0.0%	3	1	33.3%	1	33.3%	5	1	20.0%	1	20.0%

【出典】

KDB 帳票 S26_005-保健指導対象者一覧（受診勧奨判定値の者）平成30年度から令和4年度 累計

【集計要件】

該当年度について

- ① 「30ml/分/1.73m² 以上 45ml/分/1.73m² 未満」・「該当者数（人）」：「eGFR」30 以上 45 未満の人数
- ② 「30ml/分/1.73m² 以上 45ml/分/1.73m² 未満」・「服薬なし人数（人）」：「eGFR」30 以上 45 未満かつ「服薬歴」（無）の人数
- ③ 「30ml/分/1.73m² 以上 45ml/分/1.73m² 未満」・「服薬なし割合」：（②「服薬なし人数（人）」）／（①「該当者数（人）」）
- ④ 「30ml/分/1.73m² 以上 45ml/分/1.73m² 未満」・「服薬なしのうち、透析なし人数（人）」：
「eGFR」30 以上 45 未満かつ「服薬歴」（無）かつ「既往歴」（腎不全・人工透析）を含まない人数
- ⑤ 「30ml/分/1.73m² 以上 45ml/分/1.73m² 未満」・「該当者のうち、服薬なし透析なし割合」：
（④「服薬なしのうち、透析なし人数（人）」）／（①「該当者数（人）」）

※他 eGFR レベルについても同様の集計

※「15ml/分/1.73m² 未満」は0を除いて集計

※「合計」：各 eGFR レベルのそれぞれの値の合計

※腎機能の「服薬なし」人数は、「血糖・血圧・脂質いずれの服薬もなし」の人数を集計

図表⑥-2-19：年代別（40-64）・検査値・年度（経年） × 人数（血糖・服薬なし）・構成割合

血糖 (HbA1c)	平成30年度			令和1年度			令和2年度			令和3年度			令和4年度		
	該当者 数 (人)	服薬な し_人数 (人)	服薬な し_割合	該当者 数 (人)	服薬な し_人数 (人)	服薬な し_割合	該当者 数 (人)	服薬な し_人数 (人)	服薬な し_割合	該当者 数 (人)	服薬な し_人数 (人)	服薬な し_割合	該当者 数 (人)	服薬な し_人数 (人)	服薬な し_割合
6.5%以上 7.0%未満	4	2	50.0%	1	1	100.0%	4	1	25.0%	3	1	33.3%	7	5	71.4%
7.0%以上 8.0%未満	2	0	0.0%	1	0	0.0%	1	0	0.0%	3	1	33.3%	1	0	0.0%
8.0%以上	2	1	50.0%	3	1	33.3%	1	1	100.0%	1	0	0.0%	1	0	0.0%
合計	8	3	37.5%	5	2	40.0%	6	2	33.3%	7	2	28.6%	9	5	55.6%

【出典】

KDB 帳票 S26_005-保健指導対象者一覧（受診勧奨判定値の者）平成30年度から令和4年度 累計

【集計要件】

該当年代・年度について

- ① 「6.5%以上 7.0%未満」・「該当者数（人）」：「HbA1c」6.5以上7未満の人数
- ② 「6.5%以上 7.0%未満」・「服薬なし_人数（人）」：「HbA1c」6.5以上7未満かつ「服薬歴」（血糖）を含まない人数
- ③ 「6.5%以上 7.0%未満」・「服薬なし_割合」：
 (②「6.5%以上 7.0%未満」・「服薬なし_人数（人）」) / (①「6.5%以上 7.0%未満」・「該当者数（人）」)

※他のHbA1cレベルについても同様の集計

※「合計」：各HbA1cレベルのそれぞれの値の合計

図表⑥-2-20：年代別（65-74）・検査値・年度（経年） × 人数（血糖・服薬なし）・構成割合

血糖 (HbA1c)	平成30年度			令和1年度			令和2年度			令和3年度			令和4年度		
	該当者 数 (人)	服薬な し_人数 (人)	服薬な し_割合	該当者 数 (人)	服薬な し_人数 (人)	服薬な し_割合	該当者 数 (人)	服薬な し_人数 (人)	服薬な し_割合	該当者 数 (人)	服薬な し_人数 (人)	服薬な し_割合	該当者 数 (人)	服薬な し_人数 (人)	服薬な し_割合
6.5%以上 7.0%未満	5	2	40.0%	8	1	12.5%	5	1	20.0%	4	2	50.0%	18	5	27.8%
7.0%以上 8.0%未満	5	0	0.0%	5	0	0.0%	3	0	0.0%	9	3	33.3%	9	1	11.1%
8.0%以上	3	0	0.0%	3	0	0.0%	3	0	0.0%	2	0	0.0%	7	1	14.3%
合計	13	2	15.4%	16	1	6.3%	11	1	9.1%	15	5	33.3%	34	7	20.6%

【出典】

KDB 帳票 S26_005-保健指導対象者一覧（受診勧奨判定値の者）平成30年度から令和4年度 累計

【集計要件】

該当年代・年度について

- ① 「6.5%以上 7.0%未満」・「該当者数（人）」：「HbA1c」6.5以上7未満の人数
- ② 「6.5%以上 7.0%未満」・「服薬なし_人数（人）」：「HbA1c」6.5以上7未満かつ「服薬歴」（血糖）を含まない人数
- ③ 「6.5%以上 7.0%未満」・「服薬なし_割合」：
 (②「6.5%以上 7.0%未満」・「服薬なし_人数（人）」) / (①「6.5%以上 7.0%未満」・「該当者数（人）」)

※他のHbA1cレベルについても同様の集計

※「合計」：各HbA1cレベルのそれぞれの値の合計

図表⑥-2-21：年代別（40-64）・検査値・年度（経年） × 人数（血圧・服薬なし）・構成割合

血圧	平成30年度			令和1年度			令和2年度			令和3年度			令和4年度		
	該当者数(人)	服薬なし人数(人)	服薬なし割合	該当者数(人)	服薬なし人数(人)	服薬なし割合	該当者数(人)	服薬なし人数(人)	服薬なし割合	該当者数(人)	服薬なし人数(人)	服薬なし割合	該当者数(人)	服薬なし人数(人)	服薬なし割合
I度高血圧	35	27	77.1%	37	23	62.2%	20	14	70.0%	30	18	60.0%	42	25	59.5%
II度高血圧	18	5	27.8%	16	9	56.3%	7	3	42.9%	17	7	41.2%	10	3	30.0%
III度高血圧	3	0	0.0%	2	2	100.0%	2	1	50.0%	5	3	60.0%	9	6	66.7%
合計	56	32	57.1%	55	34	61.8%	29	18	62.1%	52	28	53.8%	61	34	55.7%

【出典】

KDB 帳票 S26_005-保健指導対象者一覧（受診勧奨判定値の者）平成30年度から令和4年度 累計

【集計要件】

該当年代・年度について

- ① 「I度高血圧」・「該当者数(人)」：（「収縮期血圧」140以上160未満）または（「拡張期血圧」90以上100未満）
- ② 「I度高血圧」・「服薬なし人数(人)」：
（「収縮期血圧」140以上160未満かつ「服薬歴」（血圧）を含まない人数）または
（「拡張期血圧」90以上100未満かつ「服薬歴」（血圧）を含まない人数）
- ③ 「I度高血圧」・「服薬なし割合」：（②「I度高血圧」・「服薬なし人数(人)」）／（①「I度高血圧」・「該当者数(人)」）
- ④ 「II度高血圧」・「該当者数(人)」：（「収縮期血圧」160以上180未満）または（「拡張期血圧」100以上110未満）の人数
- ⑤ 「II度高血圧」・「服薬なし人数(人)」：
（「収縮期血圧」160以上180未満かつ「服薬歴」（血圧）を含まない人数）または
（「拡張期血圧」100以上110未満かつ「服薬歴」（血圧）を含まない人数）の人数
- ⑥ 「II度高血圧」・「服薬なし割合」：（⑤「II度高血圧」・「服薬なし人数(人)」）／（④「II度高血圧」・「該当者数(人)」）
- ⑦ 「III度高血圧」・「該当者数(人)」：（「収縮期血圧」180以上）または（「拡張期血圧」110以上）の人数
- ⑧ 「III度高血圧」・「服薬なし人数(人)」：
（「収縮期血圧」180以上かつ「服薬歴」（血圧）を含まない人数）または
（「拡張期血圧」110以上かつ「服薬歴」（血圧）を含まない人数）の人数
- ⑨ 「III度高血圧」・「服薬なし割合」：（⑧「III度高血圧」・「服薬なし人数(人)」）／（⑦「III度高血圧」・「該当者数(人)」）

※「合計」：各血圧レベルのそれぞれの値の合計

※より高レベルの条件に該当する場合、下位の集計には含まれないため、重複は発生しない

例：「収縮期血圧」150でI度高血圧の条件に該当する人が「拡張期血圧」105だとII度高血圧にカウントされI度高血圧の人数には含まれない

図表⑥-2-22：年代別（65-74）・検査値・年度（経年） × 人数（血圧・服薬なし）・構成割合

血圧	平成30年度			令和1年度			令和2年度			令和3年度			令和4年度		
	該当者数(人)	服薬なし人数(人)	服薬なし割合	該当者数(人)	服薬なし人数(人)	服薬なし割合	該当者数(人)	服薬なし人数(人)	服薬なし割合	該当者数(人)	服薬なし人数(人)	服薬なし割合	該当者数(人)	服薬なし人数(人)	服薬なし割合
I度高血圧	58	28	48.3%	68	37	54.4%	35	19	54.3%	50	26	52.0%	60	28	46.7%
II度高血圧	22	8	36.4%	24	10	41.7%	10	2	20.0%	12	4	33.3%	30	16	53.3%
III度高血圧	6	2	33.3%	3	1	33.3%	1	1	100.0%	2	0	0.0%	4	2	50.0%
合計	86	38	44.2%	95	48	50.5%	46	22	47.8%	64	30	46.9%	94	46	48.9%

【出典】

KDB 帳票 S26_005-保健指導対象者一覧（受診勧奨判定値の者）平成30年度から令和4年度 累計

【集計要件】

該当年代・年度について

- ① 「I度高血圧」・「該当者数(人)」：（「収縮期血圧」140以上160未満）または（「拡張期血圧」90以上100未満）
- ② 「I度高血圧」・「服薬なし人数(人)」：（「収縮期血圧」140以上160未満かつ「服薬歴」（血圧）を含まない人数）または（「拡張期血圧」90以上100未満かつ「服薬歴」（血圧）を含まない人数）
- ③ 「I度高血圧」・「服薬なし割合」：（②「I度高血圧」・「服薬なし人数(人)」）／（①「I度高血圧」・「該当者数(人)」）
- ④ 「II度高血圧」・「該当者数(人)」：（「収縮期血圧」160以上180未満）または（「拡張期血圧」100以上110未満）の人数
- ⑤ 「II度高血圧」・「服薬なし人数(人)」：（「収縮期血圧」160以上180未満かつ「服薬歴」（血圧）を含まない人数）または（「拡張期血圧」100以上110未満かつ「服薬歴」（血圧）を含まない人数）の人数
- ⑥ 「II度高血圧」・「服薬なし割合」：（⑤「II度高血圧」・「服薬なし人数(人)」）／（④「II度高血圧」・「該当者数(人)」）
- ⑦ 「III度高血圧」・「該当者数(人)」：（「収縮期血圧」180以上）または（「拡張期血圧」110以上）の人数
- ⑧ 「III度高血圧」・「服薬なし人数(人)」：（「収縮期血圧」180以上かつ「服薬歴」（血圧）を含まない人数）または（「拡張期血圧」110以上かつ「服薬歴」（血圧）を含まない人数）の人数
- ⑨ 「III度高血圧」・「服薬なし割合」：（⑧「III度高血圧」・「服薬なし人数(人)」）／（⑦「III度高血圧」・「該当者数(人)」）

※「合計」：各血圧レベルのそれぞれの値の合計

※より高レベルの条件に該当する場合、下位の集計には含まれないため、重複は発生しない

例：「収縮期血圧」150でI度高血圧の条件に該当する人が「拡張期血圧」105だとII度高血圧にカウントされI度高血圧の人数には含まれない

図表⑥-2-23：年代別（40-64）・検査値・年度（経年） × 人数（脂質・服薬なし）・構成割合

脂質 (LDL-C)	平成30年度			令和1年度			令和2年度			令和3年度			令和4年度		
	該当者数(人)	服薬なし人数(人)	服薬なし割合	該当者数(人)	服薬なし人数(人)	服薬なし割合	該当者数(人)	服薬なし人数(人)	服薬なし割合	該当者数(人)	服薬なし人数(人)	服薬なし割合	該当者数(人)	服薬なし人数(人)	服薬なし割合
140mg/dL 以上 160mg/dL 未満	51	39	76.5%	40	32	80.0%	21	17	81.0%	45	39	86.7%	39	35	89.7%
160mg/dL 以上 180mg/dL 未満	19	15	78.9%	30	25	83.3%	14	13	92.9%	22	20	90.9%	29	26	89.7%
180mg/dL 以上	21	13	61.9%	15	12	80.0%	6	3	50.0%	18	14	77.8%	12	8	66.7%
合計	91	67	73.6%	85	69	81.2%	41	33	80.5%	85	73	85.9%	80	69	86.3%

【出典】

KDB 帳票 S26_005-保健指導対象者一覧（受診勧奨判定値の者）平成30年度から令和4年度 累計

【集計要件】

該当年代・年度について

- ① 「140mg/dL 以上 160mg/dL 未満」・「該当者数(人)」：「LDL」140以上160未満の人数
- ② 「140mg/dL 以上 160mg/dL 未満」・「服薬なし人数(人)」：「LDL」140以上160未満かつ「服薬歴」（脂質）を含まない人数
- ③ 「140mg/dL 以上 160mg/dL 未満」・「服薬なし割合」：（②「140mg/dL 以上 160mg/dL 未満」・「服薬なし人数(人)」）／（①「140mg/dL 以上 160mg/dL 未満」・「該当者数(人)」）

※他脂質レベルについても同様の集計

※「合計」：各脂質レベルのそれぞれの値の合計

図表⑥-2-24：年代別（65-74）・検査値・年度（経年） × 人数（脂質・服薬なし）・構成割合

脂質（LDL-C）	平成30年度			令和1年度			令和2年度			令和3年度			令和4年度		
	該当者数（人）	服薬なし人数（人）	服薬なし割合	該当者数（人）	服薬なし人数（人）	服薬なし割合	該当者数（人）	服薬なし人数（人）	服薬なし割合	該当者数（人）	服薬なし人数（人）	服薬なし割合	該当者数（人）	服薬なし人数（人）	服薬なし割合
140mg/dL 以上 160mg/dL 未満	41	30	73.2%	33	22	66.7%	26	23	88.5%	31	25	80.6%	36	26	72.2%
160mg/dL 以上 180mg/dL 未満	23	18	78.3%	26	19	73.1%	8	6	75.0%	15	14	93.3%	13	9	69.2%
180mg/dL 以上	4	4	100.0%	11	8	72.7%	2	1	50.0%	5	4	80.0%	11	5	45.5%
合計	68	52	76.5%	70	49	70.0%	36	30	83.3%	51	43	84.3%	60	40	66.7%

【出典】

KDB 帳票 S26_005-保健指導対象者一覧（受診勧奨判定値の者）平成30年度から令和4年度 累計

【集計要件】

該当年代・年度について

- ① 「140mg/dL 以上 160mg/dL 未満」・「該当者数（人）」：「LDL」140 以上 160 未満の人数
- ② 「140mg/dL 以上 160mg/dL 未満」・「服薬なし人数（人）」：「LDL」140 以上 160 未満かつ「服薬歴」（脂質）を含まない人数
- ③ 「140mg/dL 以上 160mg/dL 未満」・「服薬なし割合」：

$$\frac{\text{②「140mg/dL 以上 160mg/dL 未満」・「服薬なし人数（人）」}}{\text{①「140mg/dL 以上 160mg/dL 未満」・「該当者数（人）」}}$$

※他脂質レベルについても同様の集計

※「合計」：各脂質レベルのそれぞれの値の合計

図表⑥-2-25：年代別（40-64）・検査値・年度（経年） × 人数（腎機能・服薬なし）・構成割合

腎機能（eGFR）	平成30年度					令和1年度				
	該当者数（人）	服薬なし_人数（人）	服薬なし_割合	服薬なしのうち、透析なし_人数（人）	該当者のうち、服薬なし_透析なし_割合	該当者数（人）	服薬なし_人数（人）	服薬なし_割合	服薬なしのうち、透析なし_人数（人）	該当者のうち、服薬なし_透析なし_割合
30ml/分/1.73m ² 以上 45ml/分/1.73m ² 未満	1	1	100.0%	1	100.0%	0	0	0.0%	0	0.0%
15ml/分/1.73m ² 以上 30ml/分/1.73m ² 未満	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0.0%
15ml/分/1.73m ² 未満	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0.0%
合計	1	1	100.0%	1	100.0%	0	0	0.0%	0	0.0%

令和2年度					令和3年度					令和4年度				
該当者数（人）	服薬なし_人数（人）	服薬なし_割合	服薬なしのうち、透析なし_人数（人）	該当者のうち、服薬なし_透析なし_割合	該当者数（人）	服薬なし_人数（人）	服薬なし_割合	服薬なしのうち、透析なし_人数（人）	該当者のうち、服薬なし_透析なし_割合	該当者数（人）	服薬なし_人数（人）	服薬なし_割合	服薬なしのうち、透析なし_人数（人）	該当者のうち、服薬なし_透析なし_割合
0	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0.0%
0	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0.0%
0	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0.0%
0	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0.0%

【出典】

KDB 帳票 S26_005-保健指導対象者一覧（受診勧奨判定値の者）平成30年度から令和4年度 累計

【集計要件】

該当年代・年度について

- ① 「30ml/分/1.73m² 以上 45ml/分/1.73m² 未満」・「該当者数（人）」：「eGFR」30以上45未満の人数
- ② 「30ml/分/1.73m² 以上 45ml/分/1.73m² 未満」・「服薬なし_人数（人）」：「eGFR」30以上45未満かつ「服薬歴」（無）の人数
- ③ 「30ml/分/1.73m² 以上 45ml/分/1.73m² 未満」・「服薬なし_割合」：（②「服薬なし_人数（人）」）／（①「該当者数（人）」）
- ④ 「30ml/分/1.73m² 以上 45ml/分/1.73m² 未満」・「服薬なしのうち、透析なし_人数（人）」：
「eGFR」30以上45未満かつ「服薬歴」（無）かつ「既往歴」（腎不全・人工透析）を含まない人数
- ⑤ 「30ml/分/1.73m² 以上 45ml/分/1.73m² 未満」・「該当者のうち、服薬なし_透析なし_割合」：
（④「服薬なしのうち、透析なし_人数（人）」）／（①「該当者数（人）」）

※他 eGFR レベルについても同様の集計

※「15ml/分/1.73m² 未満」は0を除いて集計

※「合計」：各 eGFR レベルのそれぞれの値の合計

※腎機能の「服薬なし」人数は、「血糖・血圧・脂質いずれの服薬もなし」の人数を集計

図表⑥-2-26：年代別（65-74）・検査値・年度（経年） × 人数（腎機能・服薬なし）・構成割合

腎機能（eGFR）	平成30年度					令和1年度				
	該当者数（人）	服薬なし_人数（人）	服薬なし_割合	服薬なしのうち、透析なし_人数（人）	該当者のうち、服薬なし_透析なし_割合	該当者数（人）	服薬なし_人数（人）	服薬なし_割合	服薬なしのうち、透析なし_人数（人）	該当者のうち、服薬なし_透析なし_割合
30ml/分/1.73m ² 以上 45ml/分/1.73m ² 未満	2	0	0.0%	0	0.0%	4	0	0.0%	0	0.0%
15ml/分/1.73m ² 以上 30ml/分/1.73m ² 未満	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0.0%
15ml/分/1.73m ² 未満	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0.0%
合計	2	0	0.0%	0	0.0%	4	0	0.0%	0	0.0%

令和2年度					令和3年度					令和4年度				
該当者数（人）	服薬なし_人数（人）	服薬なし_割合	服薬なしのうち、透析なし_人数（人）	該当者のうち、服薬なし_透析なし_割合	該当者数（人）	服薬なし_人数（人）	服薬なし_割合	服薬なしのうち、透析なし_人数（人）	該当者のうち、服薬なし_透析なし_割合	該当者数（人）	服薬なし_人数（人）	服薬なし_割合	服薬なしのうち、透析なし_人数（人）	該当者のうち、服薬なし_透析なし_割合
3	0	0.0%	0	0.0%	3	1	33.3%	1	33.3%	5	1	20.0%	1	20.0%
0	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0.0%
0	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0.0%
3	0	0.0%	0	0.0%	3	1	33.3%	1	33.3%	5	1	20.0%	1	20.0%

【出典】

KDB 帳票 S26_005-保健指導対象者一覧（受診勧奨判定値の者）平成30年度から令和4年度 累計

【集計要件】

該当年代・年度について

- ① 「30ml/分/1.73m² 以上 45ml/分/1.73m² 未満」・「該当者数（人）」：「eGFR」30 以上 45 未満の人数
- ② 「30ml/分/1.73m² 以上 45ml/分/1.73m² 未満」・「服薬なし_人数（人）」：「eGFR」30 以上 45 未満かつ「服薬歴」（無）の人数
- ③ 「30ml/分/1.73m² 以上 45ml/分/1.73m² 未満」・「服薬なし_割合」：（②「服薬なし_人数（人）」）／（①「該当者数（人）」）
- ④ 「30ml/分/1.73m² 以上 45ml/分/1.73m² 未満」・「服薬なしのうち、透析なし_人数（人）」：
「eGFR」30 以上 45 未満かつ「服薬歴」（無）かつ「既往歴」（腎不全・人工透析）を含まない人数
- ⑤ 「30ml/分/1.73m² 以上 45ml/分/1.73m² 未満」・「該当者のうち、服薬なし_透析なし_割合」：
（④「服薬なしのうち、透析なし_人数（人）」）／（①「該当者数（人）」）

※他 eGFR レベルについても同様の集計

※「15ml/分/1.73m² 未満」は0を除いて集計

※「合計」：各 eGFR レベルのそれぞれの値の合計

※腎機能の「服薬なし」人数は、「血糖・血圧・脂質いずれの服薬もなし」の人数を集計

図表⑥-2-27：検査値 × 人数（腎機能・服薬なし）・構成割合

腎機能 (eGFR)	該当者数 (人)	服薬なし_人数 (人)	服薬なし_割合
30ml/分/1.73m ² 以上 45ml/分/1.73m ² 未満	5	1	20.0%
15ml/分/1.73m ² 以上 30ml/分/1.73m ² 未満	0	0	0.0%
15ml/分/1.73m ² 未満	0	0	0.0%
合計	5	1	20.0%

【出典】

KDB 帳票 S26_005-保健指導対象者一覧（受診勧奨判定値の者） 令和4年度 累計

【集計要件】

- ① 「30ml/分/1.73m² 以上 45ml/分/1.73m² 未満」・「該当者数 (人)」：「eGFR」30 以上 45 未満の人数
- ② 「30ml/分/1.73m² 以上 45ml/分/1.73m² 未満」・「服薬なし_人数 (人)」：「eGFR」30 以上 45 未満かつ「服薬歴」（無）の人数
- ③ 「30ml/分/1.73m² 以上 45ml/分/1.73m² 未満」・「服薬なし_割合」：(②「服薬なし_人数 (人)」) / (①「該当者数 (人)」)

※他 eGFR レベルについても同様の集計

※「15ml/分/1.73m² 未満」は0を除いて集計

※「合計」：各 eGFR レベルのそれぞれの値の合計

※腎機能の「服薬なし」人数は、「血糖・血圧・脂質いずれの服薬もなし」の人数を集計

3 糖尿病性腎症重症化予防事業対象者の糖尿病治療の状況

図表⑥-3-1：性別（男・女）・疾患別・検査値 × 人数（糖尿病性腎症重症化予防事業対象者）・構成割合

	男性		女性		合計	
	人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合
特定健診受診者数	241	-	242	-	483	-
糖尿病あり	34	14.1%	15	6.2%	49	10.1%
腎症4期	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
糖尿病治療あり	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
糖尿病治療なし	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
腎症3期	3	1.2%	1	0.4%	4	0.8%
糖尿病治療あり	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
糖尿病治療なし	3	1.2%	1	0.4%	4	0.8%
腎症2期以下	26	10.8%	14	5.8%	40	8.3%
糖尿病治療あり	21	8.7%	10	4.1%	31	6.4%
糖尿病治療なし	5	2.1%	4	1.7%	9	1.9%
腎症病期不明	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
糖尿病治療あり	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
糖尿病治療なし	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
糖尿病治療なしの合計	8	3.3%	5	2.1%	13	2.7%

【出典】

- (1) KDB 帳票 S21_008-健診の状況 令和4年度 累計
- (2) KDB 帳票 S26_005-保健指導対象者一覧（受診勧奨判定値の者） 令和4年度 累計

【集計要件】

各性別について

- ① 「特定健診受診者数」・「人数（人）」：出典（1）「集計単位」（保険者（地区））の「健診受診者数」の値の合計
- ②～⑭：出典（2）
- ② 「糖尿病あり」・「人数（人）」：「空腹時血糖」126以上または「HbA1c」6.5以上または「服薬歴」（血糖）を含む人数
- ③ 「糖尿病あり」かつ「腎症4期」・「人数（人）」：
 - ②「糖尿病あり」・「人数（人）」かつ「eGFR」0より大きく30未満の人数
- ④ 「糖尿病あり」かつ「腎症4期」かつ「糖尿病治療あり」・「人数（人）」：
 - ③「糖尿病あり」かつ「腎症4期」・「人数（人）」かつ「服薬歴」（血糖）を含む人数
- ⑤ 「糖尿病あり」かつ「腎症4期」かつ「糖尿病治療なし」・「人数（人）」：
 - ③「糖尿病あり」かつ「腎症4期」・「人数（人）」かつ「服薬歴」（血糖）を含まない人数
- ⑥ 「糖尿病あり」かつ「腎症3期」・「人数（人）」：
 - ②「糖尿病あり」・「人数（人）」かつ（「eGFR」30以上かつ「尿蛋白」3以上）の人数
- ⑦ 「糖尿病あり」かつ「腎症3期」かつ「糖尿病治療あり」・「人数（人）」：
 - ⑥「糖尿病あり」かつ「腎症3期」・「人数（人）」かつ「服薬歴」（血糖）を含む人数
- ⑧ 「糖尿病あり」かつ「腎症3期」かつ「糖尿病治療なし」・「人数（人）」：
 - ⑥「糖尿病あり」かつ「腎症3期」・「人数（人）」かつ「服薬歴」（血糖）を含まない人数
- ⑨ 「糖尿病あり」かつ「腎症2期以下」・「人数（人）」：
 - ②「糖尿病あり」・「人数（人）」かつ（「eGFR」30以上かつ「尿蛋白」2以下の人数）
- ⑩ 「糖尿病あり」かつ「腎症2期以下」かつ「糖尿病治療あり」・「人数（人）」：
 - ⑨「糖尿病あり」かつ「腎症2期以下」・「人数（人）」かつ「服薬歴」（血糖）を含む人数
- ⑪ 「糖尿病あり」かつ「腎症2期以下」かつ「糖尿病治療なし」・「人数（人）」：
 - ⑨「糖尿病あり」かつ「腎症2期以下」・「人数（人）」かつ「服薬歴」（血糖）を含まない人数
- ⑫ 「糖尿病あり」かつ「腎症病期不明」・「人数（人）」：
 - ②「糖尿病あり」・「人数（人）」かつ（「eGFR」0または空白かつ「尿蛋白」0または空白）の人数
- ⑬ 「糖尿病あり」かつ「腎症病期不明」かつ「糖尿病治療あり」・「人数（人）」：
 - ⑫「糖尿病あり」かつ「腎症病期不明」・「人数（人）」かつ「服薬歴」（血糖）を含む人数
- ⑭ 「糖尿病あり」かつ「腎症病期不明」かつ「糖尿病治療なし」・「人数（人）」：
 - ⑫「糖尿病あり」かつ「腎症病期不明」・「人数（人）」かつ「服薬歴」（血糖）を含まない人数
- ⑮ 「割合」：（それぞれの項目の「人数（人）」）／（①「特定健診受診者数」・「人数（人）」）
- ⑯ 「糖尿病治療なしの合計」：すべての「糖尿病治療なし」の値の合計

※「合計」：各性別のそれぞれの値の合計

図表⑥-3-2：年代別（40-64・65-74）・疾患別・検査値 × 人数（糖尿病性腎症重症化予防事業対象者）・構成割合

	40-64 歳		65-74 歳		合計	
	人数 (人)	割合	人数 (人)	割合	人数 (人)	割合
特定健診受診者数	253	-	230	-	483	-
糖尿病あり	14	5.5%	35	15.2%	49	10.1%
腎症 4 期	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
糖尿病治療あり	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
糖尿病治療なし	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
腎症 3 期	3	1.2%	1	0.4%	4	0.8%
糖尿病治療あり	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
糖尿病治療なし	3	1.2%	1	0.4%	4	0.8%
腎症 2 期以下	11	4.3%	29	12.6%	40	8.3%
糖尿病治療あり	6	2.4%	25	10.9%	31	6.4%
糖尿病治療なし	5	2.0%	4	1.7%	9	1.9%
腎症病期不明	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
糖尿病治療あり	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
糖尿病治療なし	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
糖尿病治療なしの合計	8	3.2%	5	2.2%	13	2.7%

【出典】

- (1) KDB 帳票 S21_008-健診の状況 令和 4 年度 累計
 (2) KDB 帳票 S26_005-保健指導対象者一覧（受診勧奨判定値の者） 令和 4 年度 累計

【集計要件】

各年代について

- ① 「特定健診受診者数」・「人数 (人)」：出典 (1) 「集計単位」（保険者(地区)）の「健診受診者数」の値の合計
- ②～⑭：出典 (2)
- ② 「糖尿病あり」・「人数 (人)」：「空腹時血糖」126 以上または「HbA1c」6.5 以上または「服薬歴」（血糖）を含む人数
- ③ 「糖尿病あり」かつ「腎症 4 期」・「人数 (人)」：
 (②「糖尿病あり」・「人数 (人)」) かつ「eGFR」0 より大きく 30 未満の人数
- ④ 「糖尿病あり」かつ「腎症 4 期」かつ「糖尿病治療あり」・「人数 (人)」：
 (③「糖尿病あり」かつ「腎症 4 期」・「人数 (人)」) かつ「服薬歴」（血糖）を含む人数
- ⑤ 「糖尿病あり」かつ「腎症 4 期」かつ「糖尿病治療なし」・「人数 (人)」：
 (③「糖尿病あり」かつ「腎症 4 期」・「人数 (人)」) かつ「服薬歴」（血糖）を含まない人数
- ⑥ 「糖尿病あり」かつ「腎症 3 期」・「人数 (人)」：
 (②「糖尿病あり」・「人数 (人)」) かつ（「eGFR」30 以上かつ「尿蛋白」3 以上）の人数
- ⑦ 「糖尿病あり」かつ「腎症 3 期」かつ「糖尿病治療あり」・「人数 (人)」：
 (⑥「糖尿病あり」かつ「腎症 3 期」・「人数 (人)」) かつ「服薬歴」（血糖）を含む人数
- ⑧ 「糖尿病あり」かつ「腎症 3 期」かつ「糖尿病治療なし」・「人数 (人)」：
 (⑥「糖尿病あり」かつ「腎症 3 期」・「人数 (人)」) かつ「服薬歴」（血糖）を含まない人数
- ⑨ 「糖尿病あり」かつ「腎症 2 期以下」・「人数 (人)」：
 (②「糖尿病あり」・「人数 (人)」) かつ（「eGFR」30 以上かつ「尿蛋白」2 以下の人数）
- ⑩ 「糖尿病あり」かつ「腎症 2 期以下」かつ「糖尿病治療あり」・「人数 (人)」：
 (⑨「糖尿病あり」かつ「腎症 2 期以下」・「人数 (人)」) かつ「服薬歴」（血糖）を含む人数
- ⑪ 「糖尿病あり」かつ「腎症 2 期以下」かつ「糖尿病治療なし」・「人数 (人)」：
 (⑨「糖尿病あり」かつ「腎症 2 期以下」・「人数 (人)」) かつ「服薬歴」（血糖）を含まない人数
- ⑫ 「糖尿病あり」かつ「腎症病期不明」・「人数 (人)」：
 (②「糖尿病あり」・「人数 (人)」) かつ（「eGFR」0 または空白かつ「尿蛋白」0 または空白）の人数
- ⑬ 「糖尿病あり」かつ「腎症病期不明」かつ「糖尿病治療あり」・「人数 (人)」：
 (⑫「糖尿病あり」かつ「腎症病期不明」・「人数 (人)」) かつ「服薬歴」（血糖）を含む人数
- ⑭ 「糖尿病あり」かつ「腎症病期不明」かつ「糖尿病治療なし」・「人数 (人)」：
 (⑫「糖尿病あり」かつ「腎症病期不明」・「人数 (人)」) かつ「服薬歴」（血糖）を含まない人数
- ⑮ 「割合」：(それぞれの項目の「人数 (人)」) / (①「特定健診受診者数」・「人数 (人)」)
- ⑯ 「糖尿病治療なしの合計」：すべての「糖尿病治療なし」の値の合計

※「合計」：各年代のそれぞれの値の合計

図表⑥-3-3：疾患別・検査値・年度（経年） × 人数（糖尿病性腎症重症化予防事業対象者）・構成割合

	平成30年度		令和1年度		令和2年度		令和3年度		令和4年度	
	人数 (人)	割合	人数 (人)	割合	人数 (人)	割合	人数 (人)	割合	人数 (人)	割合
特定健診受診者数	437	-	426	-	265	-	384	-	483	-
糖尿病あり	32	7.3%	30	7.0%	24	9.1%	31	8.1%	49	10.1%
腎症4期	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
糖尿病治療あり	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
糖尿病治療なし	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
腎症3期	1	0.2%	2	0.5%	1	0.4%	2	0.5%	4	0.8%
糖尿病治療あり	1	0.2%	2	0.5%	1	0.4%	1	0.3%	0	0.0%
糖尿病治療なし	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%	4	0.8%
腎症2期以下	27	6.2%	24	5.6%	17	6.4%	25	6.5%	40	8.3%
糖尿病治療あり	18	4.1%	18	4.2%	12	4.5%	18	4.7%	31	6.4%
糖尿病治療なし	9	2.1%	6	1.4%	5	1.9%	7	1.8%	9	1.9%
腎症病期不明	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
糖尿病治療あり	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
糖尿病治療なし	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
糖尿病治療なしの合計	9	2.1%	6	1.4%	5	1.9%	8	2.1%	13	2.7%

【出典】

- (1) KDB 帳票 S21_008-健診の状況 平成30年度から令和4年度 累計
 (2) KDB 帳票 S26_005-保健指導対象者一覧（受診勧奨判定値の者） 平成30年度から令和4年度 累計

【集計要件】

該当年度について

- ① 「特定健診受診者数」・「人数(人)」：出典(1)「集計単位」(保険者(地区))の「健診受診者数」の値の合計
- ②～⑭：出典(2)
- ② 「糖尿病あり」・「人数(人)」：「空腹時血糖」126以上または「HbA1c」6.5以上または「服薬歴」(血糖)を含む人数
- ③ 「糖尿病あり」かつ「腎症4期」・「人数(人)」：
 - (2)「糖尿病あり」・「人数(人)」)かつ「eGFR」0より大きく30未満の人数
- ④ 「糖尿病あり」かつ「腎症4期」かつ「糖尿病治療あり」・「人数(人)」：
 - (3)「糖尿病あり」かつ「腎症4期」・「人数(人)」)かつ「服薬歴」(血糖)を含む人数
- ⑤ 「糖尿病あり」かつ「腎症4期」かつ「糖尿病治療なし」・「人数(人)」：
 - (3)「糖尿病あり」かつ「腎症4期」・「人数(人)」)かつ「服薬歴」(血糖)を含まない人数
- ⑥ 「糖尿病あり」かつ「腎症3期」・「人数(人)」：
 - (2)「糖尿病あり」・「人数(人)」)かつ(「eGFR」30以上かつ「尿蛋白」3以上)の人数
- ⑦ 「糖尿病あり」かつ「腎症3期」かつ「糖尿病治療あり」・「人数(人)」：
 - (6)「糖尿病あり」かつ「腎症3期」・「人数(人)」)かつ「服薬歴」(血糖)を含む人数
- ⑧ 「糖尿病あり」かつ「腎症3期」かつ「糖尿病治療なし」・「人数(人)」：
 - (6)「糖尿病あり」かつ「腎症3期」・「人数(人)」)かつ「服薬歴」(血糖)を含まない人数
- ⑨ 「糖尿病あり」かつ「腎症2期以下」・「人数(人)」：
 - (2)「糖尿病あり」・「人数(人)」)かつ(「eGFR」30以上かつ「尿蛋白」2以下の人数)
- ⑩ 「糖尿病あり」かつ「腎症2期以下」かつ「糖尿病治療あり」・「人数(人)」：
 - (9)「糖尿病あり」かつ「腎症2期以下」・「人数(人)」)かつ「服薬歴」(血糖)を含む人数
- ⑪ 「糖尿病あり」かつ「腎症2期以下」かつ「糖尿病治療なし」・「人数(人)」：
 - (9)「糖尿病あり」かつ「腎症2期以下」・「人数(人)」)かつ「服薬歴」(血糖)を含まない人数
- ⑫ 「糖尿病あり」かつ「腎症病期不明」・「人数(人)」：
 - (2)「糖尿病あり」・「人数(人)」)かつ(「eGFR」0または空白かつ「尿蛋白」0または空白)の人数
- ⑬ 「糖尿病あり」かつ「腎症病期不明」かつ「糖尿病治療あり」・「人数(人)」：
 - (12)「糖尿病あり」かつ「腎症病期不明」・「人数(人)」)かつ「服薬歴」(血糖)を含む人数
- ⑭ 「糖尿病あり」かつ「腎症病期不明」かつ「糖尿病治療なし」・「人数(人)」：
 - (12)「糖尿病あり」かつ「腎症病期不明」・「人数(人)」)かつ「服薬歴」(血糖)を含まない人数
- ⑮ 「割合」：(それぞれの項目の「人数(人)」) / (①「特定健診受診者数」・「人数(人)」)
- ⑯ 「糖尿病治療なしの合計」：すべての「糖尿病治療なし」の値の合計

図表⑥-3-4：性別（男）・年代別（40-64・65-74）・疾患別・検査値 × 人数（糖尿病性腎症重症化予防事業対象者）・構成割合

	40-64 歳		65-74 歳		合計	
	人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合
特定健診受診者数	125	-	116	-	241	-
糖尿病あり	8	6.4%	26	22.4%	34	14.1%
腎症 4 期	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
糖尿病治療あり	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
糖尿病治療なし	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
腎症 3 期	2	1.6%	1	0.9%	3	1.2%
糖尿病治療あり	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
糖尿病治療なし	2	1.6%	1	0.9%	3	1.2%
腎症 2 期以下	6	4.8%	20	17.2%	26	10.8%
糖尿病治療あり	3	2.4%	18	15.5%	21	8.7%
糖尿病治療なし	3	2.4%	2	1.7%	5	2.1%
腎症病期不明	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
糖尿病治療あり	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
糖尿病治療なし	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
糖尿病治療なしの合計	5	4.0%	3	2.6%	8	3.3%

【出典】

- (1) KDB 帳票 S21_008-健診の状況 令和 4 年度 累計
- (2) KDB 帳票 S26_005-保健指導対象者一覧（受診勧奨判定値の者） 令和 4 年度 累計

【集計要件】

各年代の男性について

- ① 「特定健診受診者数」・「人数（人）」：出典（1）「集計単位」（保険者（地区））の「健診受診者数」の値の合計
- ②～⑭：出典（2）
- ② 「糖尿病あり」・「人数（人）」：「空腹時血糖」126 以上または「HbA1c」6.5 以上または「服薬歴」（血糖）を含む人数
- ③ 「糖尿病あり」かつ「腎症 4 期」・「人数（人）」：
 - ②「糖尿病あり」・「人数（人）」かつ「eGFR」0 より大きく 30 未満の人数
- ④ 「糖尿病あり」かつ「腎症 4 期」かつ「糖尿病治療あり」・「人数（人）」：
 - ③「糖尿病あり」かつ「腎症 4 期」・「人数（人）」かつ「服薬歴」（血糖）を含む人数
- ⑤ 「糖尿病あり」かつ「腎症 4 期」かつ「糖尿病治療なし」・「人数（人）」：
 - ③「糖尿病あり」かつ「腎症 4 期」・「人数（人）」かつ「服薬歴」（血糖）を含まない人数
- ⑥ 「糖尿病あり」かつ「腎症 3 期」・「人数（人）」：
 - ②「糖尿病あり」・「人数（人）」かつ（「eGFR」30 以上かつ「尿蛋白」3 以上）の人数
- ⑦ 「糖尿病あり」かつ「腎症 3 期」かつ「糖尿病治療あり」・「人数（人）」：
 - ⑥「糖尿病あり」かつ「腎症 3 期」・「人数（人）」かつ「服薬歴」（血糖）を含む人数
- ⑧ 「糖尿病あり」かつ「腎症 3 期」かつ「糖尿病治療なし」・「人数（人）」：
 - ⑥「糖尿病あり」かつ「腎症 3 期」・「人数（人）」かつ「服薬歴」（血糖）を含まない人数
- ⑨ 「糖尿病あり」かつ「腎症 2 期以下」・「人数（人）」：
 - ②「糖尿病あり」・「人数（人）」かつ（「eGFR」30 以上かつ「尿蛋白」2 以下の人数）
- ⑩ 「糖尿病あり」かつ「腎症 2 期以下」かつ「糖尿病治療あり」・「人数（人）」：
 - ⑨「糖尿病あり」かつ「腎症 2 期以下」・「人数（人）」かつ「服薬歴」（血糖）を含む人数
- ⑪ 「糖尿病あり」かつ「腎症 2 期以下」かつ「糖尿病治療なし」・「人数（人）」：
 - ⑨「糖尿病あり」かつ「腎症 2 期以下」・「人数（人）」かつ「服薬歴」（血糖）を含まない人数
- ⑫ 「糖尿病あり」かつ「腎症病期不明」・「人数（人）」：
 - ②「糖尿病あり」・「人数（人）」かつ（「eGFR」0 または空白かつ「尿蛋白」0 または空白）の人数
- ⑬ 「糖尿病あり」かつ「腎症病期不明」かつ「糖尿病治療あり」・「人数（人）」：
 - ⑫「糖尿病あり」かつ「腎症病期不明」・「人数（人）」かつ「服薬歴」（血糖）を含む人数
- ⑭ 「糖尿病あり」かつ「腎症病期不明」かつ「糖尿病治療なし」・「人数（人）」：
 - ⑫「糖尿病あり」かつ「腎症病期不明」・「人数（人）」かつ「服薬歴」（血糖）を含まない人数
- ⑮ 「割合」：（それぞれの項目の「人数（人）」）／（①「特定健診受診者数」・「人数（人）」）
- ⑯ 「糖尿病性腎症_糖尿病治療なし_糖尿病基準該当_糖尿病治療なし」：すべての「糖尿病治療なし」の値の合計

※「合計」：各年代のそれぞれの値の合計

図表⑥-3-5：性別（女）・年代別（40-64・65-74）・疾患別・検査値 × 人数（糖尿病性腎症重症化予防事業対象者）・構成割合

	40-64 歳		65-74 歳		合計	
	人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合
特定健診受診者数	128	-	114	-	242	-
糖尿病あり	6	4.7%	9	7.9%	15	6.2%
腎症 4 期	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
糖尿病治療あり	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
糖尿病治療なし	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
腎症 3 期	1	0.8%	0	0.0%	1	0.4%
糖尿病治療あり	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
糖尿病治療なし	1	0.8%	0	0.0%	1	0.4%
腎症 2 期以下	5	3.9%	9	7.9%	14	5.8%
糖尿病治療あり	3	2.3%	7	6.1%	10	4.1%
糖尿病治療なし	2	1.6%	2	1.8%	4	1.7%
腎症病期不明	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
糖尿病治療あり	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
糖尿病治療なし	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
糖尿病治療なしの合計	3	2.3%	2	1.8%	5	2.1%

【出典】

- (1) KDB 帳票 S21_008-健診の状況 令和 4 年度 累計
- (2) KDB 帳票 S26_005-保健指導対象者一覧（受診勧奨判定値の者） 令和 4 年度 累計

【集計要件】

各年代の女性について

- ① 「特定健診受診者数」・「人数（人）」：出典（1）「集計単位」（保険者（地区））の「健診受診者数」の値の合計
- ②～⑭：出典（2）
- ② 「糖尿病あり」・「人数（人）」：「空腹時血糖」126 以上または「HbA1c」6.5 以上または「服薬歴」（血糖）を含む人数
- ③ 「糖尿病あり」かつ「腎症 4 期」・「人数（人）」：
 - ②「糖尿病あり」・「人数（人）」かつ「eGFR」0 より大きく 30 未満の人数
- ④ 「糖尿病あり」かつ「腎症 4 期」かつ「糖尿病治療あり」・「人数（人）」：
 - ③「糖尿病あり」かつ「腎症 4 期」・「人数（人）」かつ「服薬歴」（血糖）を含む人数
- ⑤ 「糖尿病あり」かつ「腎症 4 期」かつ「糖尿病治療なし」・「人数（人）」：
 - ③「糖尿病あり」かつ「腎症 4 期」・「人数（人）」かつ「服薬歴」（血糖）を含まない人数
- ⑥ 「糖尿病あり」かつ「腎症 3 期」・「人数（人）」：
 - ②「糖尿病あり」・「人数（人）」かつ（「eGFR」30 以上かつ「尿蛋白」3 以上）の人数
- ⑦ 「糖尿病あり」かつ「腎症 3 期」かつ「糖尿病治療あり」・「人数（人）」：
 - ⑥「糖尿病あり」かつ「腎症 3 期」・「人数（人）」かつ「服薬歴」（血糖）を含む人数
- ⑧ 「糖尿病あり」かつ「腎症 3 期」かつ「糖尿病治療なし」・「人数（人）」：
 - ⑥「糖尿病あり」かつ「腎症 3 期」・「人数（人）」かつ「服薬歴」（血糖）を含まない人数
- ⑨ 「糖尿病あり」かつ「腎症 2 期以下」・「人数（人）」：
 - ②「糖尿病あり」・「人数（人）」かつ（「eGFR」30 以上かつ「尿蛋白」2 以下の人数）
- ⑩ 「糖尿病あり」かつ「腎症 2 期以下」かつ「糖尿病治療あり」・「人数（人）」：
 - ⑨「糖尿病あり」かつ「腎症 2 期以下」・「人数（人）」かつ「服薬歴」（血糖）を含む人数
- ⑪ 「糖尿病あり」かつ「腎症 2 期以下」かつ「糖尿病治療なし」・「人数（人）」：
 - ⑨「糖尿病あり」かつ「腎症 2 期以下」・「人数（人）」かつ「服薬歴」（血糖）を含まない人数
- ⑫ 「糖尿病あり」かつ「腎症病期不明」・「人数（人）」：
 - ②「糖尿病あり」・「人数（人）」かつ（「eGFR」0 または空白かつ「尿蛋白」0 または空白）の人数
- ⑬ 「糖尿病あり」かつ「腎症病期不明」かつ「糖尿病治療あり」・「人数（人）」：
 - ⑫「糖尿病あり」かつ「腎症病期不明」・「人数（人）」かつ「服薬歴」（血糖）を含む人数
- ⑭ 「糖尿病あり」かつ「腎症病期不明」かつ「糖尿病治療なし」・「人数（人）」：
 - ⑫「糖尿病あり」かつ「腎症病期不明」・「人数（人）」かつ「服薬歴」（血糖）を含まない人数
- ⑮ 「割合」：（それぞれの項目の「人数（人）」）／（①「特定健診受診者数」・「人数（人）」）
- ⑯ 「糖尿病治療なしの合計」：すべての「糖尿病治療なし」の値の合計

※「合計」：各年代のそれぞれの値の合計

図表⑥-3-6：年代別（40-64・65-74）・疾患別・検査値・年度（経年） × 人数（糖尿病性腎症重症化予防事業対象者）・構成割合

		平成30年度		令和1年度		令和2年度		令和3年度		令和4年度	
		人数 (人)	割合	人数 (人)	割合	人数 (人)	割合	人数 (人)	割合	人数 (人)	割合
40-64 歳	特定健診受診者数	243	-	226	-	138	-	223	-	253	-
	糖尿病治療なしの合計	4	1.6%	1	0.4%	1	0.7%	3	1.3%	8	3.2%
65-74 歳	特定健診受診者数	194	-	200	-	127	-	161	-	230	-
	糖尿病治療なしの合計	5	2.6%	5	2.5%	4	3.1%	5	3.1%	5	2.2%
合計	特定健診受診者数	437	-	426	-	265	-	384	-	483	-
	糖尿病治療なしの合計	9	2.1%	6	1.4%	5	1.9%	8	2.1%	13	2.7%

【出典】

- (1) KDB 帳票 S21_008-健診の状況 平成30年度から令和4年度 累計
- (2) KDB 帳票 S26_005-保健指導対象者一覧（受診勧奨判定値の者） 平成30年度から令和4年度 累計

【集計要件】


該当年度・年代について

- ① 「特定健診受診者数」・「人数（人）」：出典（1）「集計単位」（保険者（地区））かつ「健診受診者数」の値の合計
- ② 「糖尿病治療なしの合計」・「人数（人）」：
出典（2）（「空腹時血糖」126以上または「HbA1c」6.5以上）のうち、「服薬歴」（血糖）を含まない人数
- ③ 「割合」：（②「糖尿病治療なしの合計」・「人数（人）」）／（①「特定健診受診者数」・「人数（人）」）

※「合計」：各年代のそれぞれの値の合計

4 医療機関受診状況

図表⑥-4-1：年度（経年）・比較（同規模・県・国）×人数（健診受診者数・受診勧奨対象者数）・構成割合（受診勧奨対象者率・差）



		平成 30 年度	令和 1 年度	令和 2 年度	令和 3 年度	令和 4 年度	平成 30 年度と令和 4 年度の受診勧奨対象者率の差
健診受診者数 (人)		437	426	265	384	483	-
受診勧奨対象者数 (人)		279	275	150	237	281	-
受診勧奨対象者率	浜中町	63.8%	64.6%	56.6%	61.7%	58.2%	-5.6
	国	57.5%	57.5%	59.7%	59.0%	57.1%	-0.4
	道	58.4%	58.3%	60.6%	59.4%	58.4%	0.0
	同規模	57.9%	57.7%	60.1%	59.6%	58.3%	0.4

【出典】


KDB 帳票 S21_001-地域の全体像の把握 平成 30 年度から令和 4 年度 累計

【集計要件】

該当年度の「レコード種別」（健診）かつ「集計単位」（保険者(地区)）について

- ① 「健診受診者数 (人)」：「健診受診者数」の値
- ② 「受診勧奨対象者数 (人)」：「受診勧奨者数」の値
- ③ 「受診勧奨対象率」：「受診勧奨者率」の値
- ④ 「受診勧奨対象率」・「平成 30 年度と令和 4 年度の受診勧奨対象者率の差」：
 - ③ 「受診勧奨対象率」について令和 4 年度から平成 30 年度の値を引く

図表⑥-4-2：年度（経年）・比較（同規模・県・国）×人数（健診受診者数・受診勧奨者数・未治療者数）・構成割合（未治療率・差）



		平成30年度	令和1年度	令和2年度	令和3年度	平成30年度と令和3年度の未治療者率の差
健診受診者数（人）		437	426	265	384	-
（参考）医療機関への受診勧奨対象者数（人）		279	275	150	237	-
未治療者数（人）		50	49	29	44	-
未治療者率	浜中町	11.4%	11.5%	10.9%	11.5%	0.1
	国	5.5%	5.9%	5.9%	6.2%	0.7
	道	6.2%	6.5%	6.8%	6.8%	0.6
	同規模	7.1%	7.3%	7.7%	8.0%	0.9

【出典】

KDB 帳票 S21_001-地域の全体像の把握 平成30年度から令和4年度 累計

【集計要件】

該当年度の「レコード種別」（健診）かつ「集計単位」（保険者(地区)）について

- ① 「健診受診者数（人）」：「健診受診者数」の値
- ② 「（参考）受診勧奨対象者数（人）」：「受診勧奨者数」の値
- ③ 「未治療者数（人）」：「未治療者数」の値
- ④ 「未治療者率」：「未治療者率」の値
- ⑤ 「未治療者率」・「平成30年度と令和4年度の未治療者率の差」：
④「受診勧奨対象率」について令和4年度から平成30年度の値を引く

5 特定健診受診者・未受診者の医療費の比較

図表⑥-5-1：入院外来区分（入院）・比較（同規模・県・国）・受診 / 医療費（一人当たり医療費・一件当たり医療費・一日当たり医療費）

入院	特定健診受診者				特定健診未受診者			
	浜中町	国	道	同規模	浜中町	国	道	同規模
一人当たり医療費（円）	562,766	653,524	649,308	642,603	618,322	699,544	699,595	677,115
一件当たり医療費（円）	547,316	628,463	630,012	613,631	587,301	658,825	665,232	635,013
一日当たり医療費（円）	55,109	72,126	71,145	67,047	38,645	44,042	45,320	44,308

【出典】

KDB 帳票 S23_007-医療費分析（健診有無別） 国保 40～74 歳 令和 4 年度 累計

【集計要件】

「入外区分」（入院）について

- ① 「一人当たり医療費（円）」・「特定健診受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍） /
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」） / （「健診受診者 1 人当たり点数（保険者（地区）」））の値の合計）
- ② 「一件当たり医療費（円）」・「特定健診受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍） / （「健診受診者レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ③ 「一日当たり医療費（円）」・「特定健診受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍） / （「健診受診者総実日数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ④ 「一人当たり医療費（円）」・「特定健診未受診者」：
（「健診未受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍） /
（「健診未受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計） / （「健診未受診者 1 人当たり点数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ⑤ 「一件当たり医療費（円）」・「特定健診未受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍） / （「健診未受診者レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ⑥ 「一日当たり医療費（円）」・「特定健診未受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍） / （「健診未受診者総実日数（保険者（地区）」）の値の合計）

図表⑥-5-2：入院外来区分（外来）・比較（同規模・県・国）・受診 / 医療費（一人当たり医療費・一件当たり医療費・一日当たり医療費）

外来	特定健診受診者				特定健診未受診者			
	浜中町	国	道	同規模	浜中町	国	道	同規模
一人当たり医療費（円）	26,177	27,893	29,212	27,868	39,993	39,636	40,952	38,369
一件当たり医療費（円）	19,066	18,232	19,917	19,540	28,404	27,267	28,921	27,925
一日当たり医療費（円）	15,472	12,847	14,971	14,478	22,477	17,904	20,642	19,265

【出典】

KDB 帳票 S23_007-医療費分析（健診有無別） 国保 40～74 歳 令和 4 年度 累計

【集計要件】

「入外区分」（外来）について

- ① 「一人当たり医療費（円）」・「特定健診受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍） /
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」） / （「健診受診者 1 人当たり点数（保険者（地区）」））の値の合計）
- ② 「一件当たり医療費（円）」・「特定健診受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍） / （「健診受診者レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ③ 「一日当たり医療費（円）」・「特定健診受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍） / （「健診受診者総実日数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ④ 「一人当たり医療費（円）」・「特定健診未受診者」：
（「健診未受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍） /
（「健診未受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計） / （「健診未受診者 1 人当たり点数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ⑤ 「一件当たり医療費（円）」・「特定健診未受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍） / （「健診未受診者レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ⑥ 「一日当たり医療費（円）」・「特定健診未受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍） / （「健診未受診者総実日数（保険者（地区）」）の値の合計）

図表⑥-5-3：入院外来区分（入院＋外来）・比較（同規模・県・国）・受診 / 医療費（一人当たり医療費・一件当たり医療費・一日当たり医療費）

入院＋外来	特定健診受診者				特定健診未受診者			
	浜中町	国	道	同規模	浜中町	国	道	同規模
一人当たり医療費（円）	41,520	39,106	43,200	41,118	66,370	63,560	69,345	64,061
一件当たり医療費（円）	29,823	25,331	29,128	28,508	46,495	43,218	48,289	45,926
一日当たり医療費（円）	21,159	16,843	20,172	19,427	27,115	23,207	26,750	25,076

【出典】

KDB 帳票 S23_007-医療費分析（健診有無別） 国保 40～74 歳 令和 4 年度 累計

【集計要件】

「入外区分」（入院＋外来）について

- ① 「一人当たり医療費（円）」・「特定健診受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍） /
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」） / （「健診受診者 1 人当たり点数（保険者（地区）」））の値の合計）
- ② 「一件当たり医療費（円）」・「特定健診受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍） / （「健診受診者レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ③ 「一日当たり医療費（円）」・「特定健診受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍） / （「健診受診者総実日数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ④ 「一人当たり医療費（円）」・「特定健診未受診者」：
（「健診未受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍） /
（「健診未受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計） / （「健診未受診者 1 人当たり点数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ⑤ 「一件当たり医療費（円）」・「特定健診未受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍） / （「健診未受診者レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ⑥ 「一日当たり医療費（円）」・「特定健診未受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍） / （「健診未受診者総実日数（保険者（地区）」）の値の合計）

図表⑥-5-4：入院外来区分（歯科）・比較（同規模・県・国）・受診 / 医療費（一人当たり医療費・一件当たり医療費・一日当たり医療費）

歯科	特定健診受診者				特定健診未受診者			
	浜中町	国	道	同規模	浜中町	国	道	同規模
一人当たり医療費（円）	17,737	12,958	15,092	13,705	17,660	13,934	16,179	14,641
一件当たり医療費（円）	17,679	12,801	14,923	13,566	17,475	13,736	15,959	14,462
一日当たり医療費（円）	9,370	7,856	8,470	8,022	8,898	8,088	8,732	8,215

【出典】

KDB 帳票 S23_007-医療費分析（健診有無別） 国保 40～74 歳 令和 4 年度 累計

【集計要件】

「入外区分」（歯科）について

- ① 「一人当たり医療費（円）」・「特定健診受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍） /
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」） / （「健診受診者 1 人当たり点数（保険者（地区）」））の値の合計）
- ② 「一件当たり医療費（円）」・「特定健診受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍） / （「健診受診者レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ③ 「一日当たり医療費（円）」・「特定健診受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍） / （「健診受診者総実日数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ④ 「一人当たり医療費（円）」・「特定健診未受診者」：
（「健診未受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍） /
（「健診未受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計） / （「健診未受診者 1 人当たり点数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ⑤ 「一件当たり医療費（円）」・「特定健診未受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍） / （「健診未受診者レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ⑥ 「一日当たり医療費（円）」・「特定健診未受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍） / （「健診未受診者総実日数（保険者（地区）」）の値の合計）

図表⑥-5-5：入院外来区分（医科+歯科）・比較（同規模・県・国）・受診 / 医療費（一人当たり医療費・一件当たり医療費・一日当たり医療費）

医科+歯科	特定健診受診者				特定健診未受診者			
	浜中町	国	道	同規模	浜中町	国	道	同規模
一人当たり医療費（円）	41,543	39,573	43,113	41,096	65,146	60,768	66,271	61,788
一件当たり医療費（円）	28,082	22,996	26,497	25,827	43,310	37,839	42,753	40,854
一日当たり医療費（円）	19,001	15,056	17,631	17,131	24,861	20,651	23,633	22,447

【出典】

KDB 帳票 S23_007-医療費分析（健診有無別） 国保 40～74 歳 令和 4 年度 累計

【集計要件】

「入外区分」（医科+歯科）について

- ① 「一人当たり医療費（円）」・「特定健診受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍） /
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」） / （「健診受診者 1 人当たり点数（保険者（地区）」））の値の合計）
- ② 「一件当たり医療費（円）」・「特定健診受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍） / （「健診受診者レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ③ 「一日当たり医療費（円）」・「特定健診受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍） / （「健診受診者総実日数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ④ 「一人当たり医療費（円）」・「特定健診未受診者」：
（「健診未受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍） /
（「健診未受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計） / （「健診未受診者 1 人当たり点数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ⑤ 「一件当たり医療費（円）」・「特定健診未受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍） / （「健診未受診者レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ⑥ 「一日当たり医療費（円）」・「特定健診未受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍） / （「健診未受診者総実日数（保険者（地区）」）の値の合計）

図表⑥-5-6：入院外来区分（入院）・年度（経年）・受診 / 医療費（一人当たり医療費・一件当たり医療費・一日当たり医療費）

	特定健診受診者					特定健診未受診者				
	平成 30 年度	令和 1 年度	令和 2 年度	令和 3 年度	令和 4 年度	平成 30 年度	令和 1 年度	令和 2 年度	令和 3 年度	令和 4 年度
一人当たり医療費（円）	655,812	530,300	546,562	690,606	562,766	570,427	657,457	712,096	694,189	618,322
一件当たり医療費（円）	636,235	512,907	523,788	690,604	547,316	548,242	642,401	691,482	670,455	587,301
一日当たり医療費（円）	48,829	50,382	52,598	73,202	55,109	43,178	45,886	51,745	51,125	38,645

【出典】

KDB 帳票 S23_007-医療費分析（健診有無別） 国保 40～74 歳 平成 30 年度から令和 4 年度 累計

【集計要件】

該当年度の「入外区分」（入院）について

- ① 「一人当たり医療費（円）」・「特定健診受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍） /
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」） / （「健診受診者 1 人当たり点数（保険者（地区）」））の値の合計）
- ② 「一件当たり医療費（円）」・「特定健診受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍） / （「健診受診者レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ③ 「一日当たり医療費（円）」・「特定健診受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍） / （「健診受診者総実日数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ④ 「一人当たり医療費（円）」・「特定健診未受診者」：
（「健診未受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍） /
（「健診未受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計） / （「健診未受診者 1 人当たり点数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ⑤ 「一件当たり医療費（円）」・「特定健診未受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍） / （「健診未受診者レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ⑥ 「一日当たり医療費（円）」・「特定健診未受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍） / （「健診未受診者総実日数（保険者（地区）」）の値の合計）

図表⑥-5-7：入院外来区分（外来）・年度（経年）・受診 / 医療費（一人当たり医療費・一件当たり医療費・一日当たり医療費）

	特定健診受診者					特定健診未受診者				
	平成30年度	令和1年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	平成30年度	令和1年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
一人当たり医療費（円）	26,697	26,725	25,111	27,323	26,177	38,875	43,425	42,836	42,065	39,993
一件当たり医療費（円）	19,300	19,368	17,709	20,051	19,066	28,104	30,806	31,342	30,365	28,404
一日当たり医療費（円）	15,308	15,732	14,527	16,342	15,472	21,025	23,219	24,191	23,955	22,477

【出典】

KDB 帳票 S23_007-医療費分析（健診有無別） 国保 40～74 歳 平成30年度から令和4年度 累計

【集計要件】

該年度の「入外区分」（外来）について

- ① 「一人当たり医療費（円）」・「特定健診受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍） /
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」） / （「健診受診者1人当たり点数（保険者（地区）」））の値の合計
- ② 「一件当たり医療費（円）」・「特定健診受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍） / （「健診受診者レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計
- ③ 「一日当たり医療費（円）」・「特定健診受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍） / （「健診受診者総実日数（保険者（地区）」）の値の合計
- ④ 「一人当たり医療費（円）」・「特定健診未受診者」：
（「健診未受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍） /
（「健診未受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計） / （「健診未受診者1人当たり点数（保険者（地区）」）の値の合計
- ⑤ 「一件当たり医療費（円）」・「特定健診未受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍） / （「健診未受診者レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計
- ⑥ 「一日当たり医療費（円）」・「特定健診未受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍） / （「健診未受診者総実日数（保険者（地区）」）の値の合計

図表⑥-5-8：入院外来区分（入院+外来）・年度（経年）・受診 / 医療費（一人当たり医療費・一件当たり医療費・一日当たり医療費）

	特定健診受診者					特定健診未受診者				
	平成30年度	令和1年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	平成30年度	令和1年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
一人当たり医療費（円）	48,582	41,354	42,982	54,248	41,520	64,183	77,044	73,137	73,867	66,370
一件当たり医療費（円）	34,558	29,615	29,843	39,067	29,823	45,480	53,660	52,684	52,379	46,495
一日当たり医療費（円）	22,269	20,901	20,890	26,763	21,159	26,500	29,806	31,253	31,271	27,115

【出典】

KDB 帳票 S23_007-医療費分析（健診有無別） 国保 40～74 歳 平成30年度から令和4年度 累計

【集計要件】

該年度の「入外区分」（入院+外来）について

- ① 「一人当たり医療費（円）」・「特定健診受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍） /
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」） / （「健診受診者1人当たり点数（保険者（地区）」））の値の合計
- ② 「一件当たり医療費（円）」・「特定健診受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍） / （「健診受診者レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計
- ③ 「一日当たり医療費（円）」・「特定健診受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍） / （「健診受診者総実日数（保険者（地区）」）の値の合計
- ④ 「一人当たり医療費（円）」・「特定健診未受診者」：
（「健診未受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍） /
（「健診未受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計） / （「健診未受診者1人当たり点数（保険者（地区）」）の値の合計
- ⑤ 「一件当たり医療費（円）」・「特定健診未受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍） / （「健診未受診者レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計
- ⑥ 「一日当たり医療費（円）」・「特定健診未受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍） / （「健診未受診者総実日数（保険者（地区）」）の値の合計

図表⑥-5-9：入院外来区分（歯科）・年度（経年）・受診 / 医療費（一人当たり医療費・一件当たり医療費・一日当たり医療費）

	特定健診受診者					特定健診未受診者				
	平成30年度	令和1年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	平成30年度	令和1年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
一人当たり医療費（円）	17,792	15,502	18,770	17,334	17,737	18,966	16,954	18,505	19,203	17,660
一件当たり医療費（円）	17,516	15,171	18,646	17,264	17,679	18,761	16,687	18,299	18,865	17,475
一日当たり医療費（円）	7,923	7,682	10,045	8,388	9,370	8,549	8,033	8,653	9,306	8,898

【出典】

KDB 帳票 S23_007-医療費分析（健診有無別） 国保 40～74 歳 平成 30 年度から令和 4 年度 累計

【集計要件】

該年度の「入外区分」（歯科）について

- ① 「一人当たり医療費（円）」・「特定健診受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍） /
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」） / （「健診受診者 1 人当たり点数（保険者（地区）」））の値の合計）
- ② 「一件当たり医療費（円）」・「特定健診受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍） / （「健診受診者レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ③ 「一日当たり医療費（円）」・「特定健診受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍） / （「健診受診者総実日数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ④ 「一人当たり医療費（円）」・「特定健診未受診者」：
（「健診未受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍） /
（「健診未受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計） / （「健診未受診者 1 人当たり点数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ⑤ 「一件当たり医療費（円）」・「特定健診未受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍） / （「健診未受診者レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ⑥ 「一日当たり医療費（円）」・「特定健診未受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍） / （「健診未受診者総実日数（保険者（地区）」）の値の合計）

図表⑥-5-10：入院外来区分（医科+歯科）・年度（経年）・受診 / 医療費（一人当たり医療費・一件当たり医療費・一日当たり医療費）

	特定健診受診者					特定健診未受診者				
	平成30年度	令和1年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	平成30年度	令和1年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
一人当たり医療費（円）	47,598	40,878	43,750	53,282	41,543	62,805	74,146	71,071	71,923	65,146
一件当たり医療費（円）	32,418	27,457	28,358	35,656	28,082	42,233	49,319	48,319	48,433	43,310
一日当たり医療費（円）	19,833	18,301	19,093	22,954	19,001	23,802	26,909	27,767	28,217	24,861

【出典】

KDB 帳票 S23_007-医療費分析（健診有無別） 国保 40～74 歳 平成 30 年度から令和 4 年度 累計

【集計要件】

該年度の「入外区分」（医科+歯科）について

- ① 「一人当たり医療費（円）」・「特定健診受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍） /
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」） / （「健診受診者 1 人当たり点数（保険者（地区）」））の値の合計）
- ② 「一件当たり医療費（円）」・「特定健診受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍） / （「健診受診者レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ③ 「一日当たり医療費（円）」・「特定健診受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍） / （「健診受診者総実日数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ④ 「一人当たり医療費（円）」・「特定健診未受診者」：
（「健診未受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍） /
（「健診未受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計） / （「健診未受診者 1 人当たり点数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ⑤ 「一件当たり医療費（円）」・「特定健診未受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍） / （「健診未受診者レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ⑥ 「一日当たり医療費（円）」・「特定健診未受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍） / （「健診未受診者総実日数（保険者（地区）」）の値の合計）

⑦ 一体的実施に係る介護及び高齢者の状況

1 保険種別の被保険者構成

図表⑦-1-1：比較（国）・保険種（国保・後期高齢者） × 人数（総人口・保険加入者数）・構成割合

	国保			後期高齢者		
	浜中町	国	道	浜中町	国	道
総人口	5,411	-	-	5,411	-	-
保険加入者数（人）	2,261	-	-	839	-	-
保険加入率	41.8%	19.7%	20.0%	15.5%	15.4%	17.1%

【出典】

(1) 住民基本台帳 令和4年度

※総務省が公表している住民基本台帳を参照しているため各年度の1月1日の人口を使用

※各市区町村からデータを受領している場合は、各市区町村のデータはそちらを使用

(2) KDB 帳票 S21_001-地域の全体像の把握（国保） 令和4年度 累計

(3) KDB 帳票 S21_001-地域の全体像の把握（後期） 令和4年度 累計

【集計要件】

① 「総人口」・「国保」：

出典(1)「都道府県名」（北海道）かつ「市区町村名」（浜中町）かつ「性別」（計）の「総数」の値

② 「保険加入者数（人）」・「国保」：出典(2)「レコード種別」（医療）かつ「集計単位」（保険者（地区））の「被保険者数」の値

③ 「保険加入率」・「国保」：(②「保険加入者数（人）」・「国保」) / (①「総人口」・「国保」)

※「後期高齢者」は出典(3)を用いて同様に集計

2 保険種別の医療費の状況

図表⑦-2-1：入院外来区分（入院・外来）・比較（国）・保険種（国保・後期高齢者） × 医療費（一人当たり医療費）・構成割合（入院医療費）

	国保			後期高齢者		
	浜中町	国	国との差	浜中町	国	国との差
入院_一人当たり医療費（円）	10,480	11,650	-1,170	42,680	36,820	5,860
外来_一人当たり医療費（円）	14,820	17,400	-2,580	29,290	34,340	-5,050
総医療費に占める入院医療費の割合	41.4%	40.1%	1.3	59.3%	51.7%	7.6

【出典】

(1) KDB 帳票 S21_001-地域の全体像の把握（国保） 令和4年度 累計

(2) KDB 帳票 S21_001-地域の全体像の把握（後期） 令和4年度 累計

【集計要件】

出典(1)の「レコード種別」（医療）かつ「集計単位」（保険者（地区））について

① 「入院_一人当たり医療費（円）」・「国保」：「1人当たり医療費点数（入院）」の値を10倍

② 「外来_一人当たり医療費（円）」・「国保」：「1人当たり医療費点数（外来）」の値を10倍

③ 「総医療費に占める入院医療費の割合」・「国保」：

(「1人当たり医療費点数（入院）」の値) /

(「1人当たり医療費点数（入院）」の値と「1人当たり医療費点数（外来）」の値の合計)

④ 「国との差」：それぞれの項目について「浜中町」の値から「国」の値を引く

※「後期高齢者」は出典(2)を用いて同様に集計

図表⑦-2-2：比較（国）・保険種（国保・後期高齢者） × 医療費・構成割合

疾病名	国保			後期高齢者		
	浜中町	国	国との差	浜中町	国	国との差
糖尿病	5.4%	5.4%	0.0	3.5%	4.1%	-0.6
高血圧症	3.5%	3.1%	0.4	2.9%	3.0%	-0.1
脂質異常症	1.9%	2.1%	-0.2	1.0%	1.4%	-0.4
高尿酸血症	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0
脂肪肝	0.1%	0.1%	0.0	0.0%	0.0%	0.0
動脈硬化症	0.0%	0.1%	-0.1	0.3%	0.2%	0.1
がん	16.2%	16.8%	-0.6	9.1%	11.2%	-2.1
脳出血	1.0%	0.7%	0.3	0.5%	0.7%	-0.2
脳梗塞	3.0%	1.4%	1.6	2.8%	3.2%	-0.4
狭心症	1.9%	1.1%	0.8	1.6%	1.3%	0.3
心筋梗塞	0.0%	0.3%	-0.3	0.0%	0.3%	-0.3
慢性腎臓病（透析あり）	1.1%	4.4%	-3.3	4.9%	4.6%	0.3
慢性腎臓病（透析なし）	0.7%	0.3%	0.4	0.5%	0.5%	0.0
精神疾患	3.3%	7.9%	-4.6	2.3%	3.6%	-1.3
筋・骨格関連疾患	12.1%	8.7%	3.4	13.0%	12.4%	0.6

【出典】

- (1) KDB 帳票 S21_001-地域の全体像の把握（国保） 令和4年度 累計
 (2) KDB 帳票 S21_001-地域の全体像の把握（後期） 令和4年度 累計

【集計要件】


出典(1) 「レコード種別」（医療費分析）かつ「集計単位」（保険者(地区)）について

- ① 「疾病名」（各疾病）・「国保」：
 （「最大医療資源傷病名」（疾病名）の「医療費」の値）／（「レセプト総点数」の値を10倍）
 ② 「国との差」：それぞれの項目について「浜中町」の値から「国」の値を引く

※「後期高齢者」は出典(2)を用いて同様に集計

3 前期高齢者における骨折と骨粗しょう症の状況

図表⑦-3-1：性別（男）・年代別（65-74）・入院外来区分（入院・外来）・疾患別・比較（同規模・県・国） × 構成割合（受診率）



	浜中町	国	道	同規模	国との比		
					浜中町	道	同規模
骨折	53.073	51.380	43.385	52.569	1.03	0.84	1.02
骨粗しょう症	16.760	38.660	30.314	32.895	0.43	0.78	0.85

【出典】


- (1) KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類） 令和4年度 累計
- (2) KDB 帳票 S23_005-疾病別医療費分析（細小（82）分類） 令和4年度 累計

【集計要件】

該当年代の男性について

- ① 「骨折」・「浜中町」：
 $(\text{出典(1)「中分類別疾患」(骨折)かつ「疾病別レセプト件数(保険者(地区))」の値の合計}) / (\text{年間平均被保険者数}) \times 1000$
- ② 「骨粗しょう症」・「浜中町」：
 $(\text{出典(2)「入外区分」(外来)かつ「細小分類別疾患」(骨粗しょう症)の「疾病別レセプト件数(保険者(地区))」の値の合計}) / (\text{年間平均被保険者数}) \times 1000$
- ③ 「国との比」： $(\text{「浜中町」の値}) / (\text{「国」の値})$

図表⑦-3-2：性別（女）・年代別（65-74）・入院外来区分（入院・外来）・疾患別・比較（同規模・県・国） × 構成割合（受診率）



	浜中町	国	道	同規模	国との比		
					浜中町	道	同規模
骨折	114.583	99.558	92.148	90.774	1.15	0.93	0.91
骨粗しょう症	479.167	585.304	454.399	487.992	0.82	0.78	0.83

【出典】

- (1) KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類） 令和4年度 累計
- (2) KDB 帳票 S23_005-疾病別医療費分析（細小（82）分類） 令和4年度 累計

【集計要件】

該当年代の女性について

- ① 「骨折」・「浜中町」：
 (出典(1)「中分類別疾患」(骨折)かつ「疾病別レセプト件数(保険者(地区))」の値の合計) / (年間平均被保険者数)を1000倍
- ② 「骨粗しょう症」・「浜中町」：
 (出典(2)「入外区分」(外来)かつ「細小分類別疾患」(骨粗しょう症)の「疾病別レセプト件数(保険者(地区))」の値の合計) / (年間平均被保険者数)を1000倍
- ③ 「国との比」：(「浜中町」の値) / (「国」の値)

4 保険種別の健診の状況

図表⑦-4-1：検査値・比較（国）・保険種（国保・後期高齢者） × 構成割合

		後期高齢者		
		浜中町	国	国との差
健診受診率		8.5%	24.8%	-16.3
受診勧奨対象者率		62.2%	60.9%	1.3
有所見者の状況	血糖	4.1%	5.7%	-1.6
	血圧	35.1%	24.3%	10.8
	脂質	6.8%	10.8%	-4.0
	血糖・血圧	4.1%	3.1%	1.0
	血糖・脂質	0.0%	1.3%	-1.3
	血圧・脂質	9.5%	6.9%	2.6
	血糖・血圧・脂質	1.4%	0.8%	0.6

【出典】

KDB 帳票 S21_001-地域の全体像の把握（後期）

【集計要件】

「レコード種別」（健診）かつ「集計単位」（保険者（地区））について

- ① 「健診受診率」・「後期高齢者」：「受診率」の値
- ② 「受診勧奨対象者率」・「後期高齢者」：「受診勧奨者率」の値
- ③ 「有所見者の状況」かつ「血糖」・「後期高齢者」：「基準値超割合（血糖）」の値
- ④ 「国との差」：それぞれの項目について「浜中町」の値から「国」の値を引く

※他の項目についても同様の集計

5 後期高齢者における質問票の状況

図表⑦-5-1：検査値・比較（国）・保険種（国保・後期高齢者） × 構成割合

カテゴリー	項目・回答	回答割合		
		浜中町	国	国との差
健康状態	健康状態が「よくない」	0.0%	1.1%	-1.1
心の健康	毎日の生活に「不満」	1.4%	1.1%	0.3
食習慣	1日3食「食べていない」	5.4%	5.4%	0.0
口腔・嚥下	半年前に比べて硬いものが「食べにくくなった」	25.7%	27.7%	-2.0
	お茶や汁物等で「むせることがある」	23.0%	20.9%	2.1
体重変化	6か月間で2～3kg以上の体重減少が「あった」	16.2%	11.7%	4.5
運動・転倒	以前に比べて「歩行速度が遅くなったと思う」	56.8%	59.1%	-2.3
	この1年間に「転倒したことがある」	27.0%	18.1%	8.9
	ウォーキング等の運動を「週に1回以上していない」	55.4%	37.1%	18.3
認知	周囲の人から「物忘れがあるとされたことがある」	18.9%	16.2%	2.7
	今日が何月何日かわからない日が「ある」	20.3%	24.8%	-4.5
喫煙	たばこを「吸っている」	6.8%	4.8%	2.0
社会参加	週に1回以上外出して「いない」	28.4%	9.4%	19.0
	ふだんから家族や友人との付き合いが「ない」	10.8%	5.6%	5.2
ソーシャルサポート	体調が悪いときに、身近に相談できる人が「いない」	10.8%	4.9%	5.9

【出典】

KDB 帳票 S21_001-地域の全体像の把握 令和4年度 累計（後期）

【集計要件】

- ① 「カテゴリー」（健康状態）かつ「項目・回答」（健康状態が「よくない」）・「回答割合」：
「レコード種別」（生活習慣）かつ「集計単位」（保険者（地区））の「高齢者質問票有所見者割合（健康状態_よくない）」の値
- ② 「国との差」：それぞれの項目について「浜中町」の値から「国」の値を引く

※他項目についても同様の集計

※図表⑦-5-1の表現と出典上の表現についての整合表は以下の通り

図表⑦-5-1における項目・回答の文言	出典上の項目名の文言	留意事項
健康状態が「よくない」	健康状態_よくない	
毎日の生活に「不満」	心の健康状態_不満	
1日3食「食べていない」	食習慣_1日3食きちんと食べる	図表⑦-5-1上の数値は100%-出典の回答割合で算出
半年前に比べて硬いものが「食べにくくなった」	口腔機能_半年前に比べて固いものが食べにくい	
お茶や汁物等で「むせることがある」	口腔機能_お茶や汁物等でむせる	
6か月間で2～3kg以上の体重減少が「あった」	体重変化_6カ月で2～3kg以上の体重減少	
以前に比べて「歩行速度が遅くなったと思う」	運動転倒_以前に比べて歩く速度が遅い	
この1年間に「転倒したことがある」	運動転倒_この1年間に転んだ	
ウォーキング等の運動を「週に1回以上していない」	運動転倒_ウォーキング等の運動を週に1回以上	図表⑦-5-1上の数値は100%-出典の回答割合で算出
周囲の人から「物忘れがあるとされたことがある」	認知機能_同じことを聞くなどの物忘れあり	
今日が何月何日かわからない日が「ある」	認知機能_今日の日付がわからない時あり	
たばこを「吸っている」	喫煙_吸っている	
週に1回以上外出して「いない」	社会参加_週に1回以上は外出	図表⑦-5-1上の数値は100%-出典の回答割合で算出
ふだんから家族や友人との付き合いが「ない」	社会参加_家族や友人と付き合いがある	図表⑦-5-1上の数値は100%-出典の回答割合で算出
体調が悪いときに、身近に相談できる人が「いない」	ソーシャルサポート_身近に相談できる人がいる	図表⑦-5-1上の数値は100%-出典の回答割合で算出

⑧ その他

1 多受診の状況

図表⑧-1-1：受診（医療機関・日数） × 人数（受診した人数）

受診医療機関数（同一月内）		同一医療機関への受診日数（同一月内）				
		1日以上	5日以上	10日以上	15日以上	20日以上
受診した人	2 医療機関以上	372	12	0	0	0
	3 医療機関以上	110	5	0	0	0
	4 医療機関以上	20	0	0	0	0
	5 医療機関以上	9	0	0	0	0

【出典】

KDB 帳票 S27_012-重複・頻回受診の状況 令和5年3月診療分

【集計要件】

「受診した人」かつ「2 医療機関以上」・「同一医療機関への受診日数（同一月内）」かつ「1 日以上」：
「レコード種別」（明細部（2 医療機関以上））の「1 日以上」の値

※他の項目についても同様の集計

2 重複服薬の状況

図表⑧-2-1：処方（医療機関・薬剤） × 人数（処方を受けた人数）

他医療機関との重複処方が発生した医療機関数（同一月内）		複数の医療機関から重複処方が発生した薬効数（同一月内）									
		1以上	2以上	3以上	4以上	5以上	6以上	7以上	8以上	9以上	10以上
重複処方を 受けた人	2 医療機関以上	38	11	2	0	0	0	0	0	0	0
	3 医療機関以上	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	4 医療機関以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5 医療機関以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

【出典】

KDB 帳票 S27_013-重複・多剤処方の状況 令和5年3月診療分

【集計要件】

※KDB 帳票出力の際には、絞込みの処方条件を「薬効分類単位で集計する」を選択

「重複処方を受けた人」かつ「2 医療機関以上」・複数の医療機関から重複処方が発生した薬効数（同一月内）」かつ「1 以上」：
「レコード種別」（明細部（2 医療機関以上））の「複数の医療機関から重複処方が発生した薬剤数（または薬効数）_1 以上」の値

※他の項目についても同様の集計

3 多剤服薬の状況

図表③-3-1：処方（薬剤・日数） × 人数（処方を受けた人数）

		処方薬剤数（同一月内）											
		1 以上	2 以上	3 以上	4 以上	5 以上	6 以上	7 以上	8 以上	9 以上	10 以上	15 以上	20 以上
処方日数	1 日以上	915	753	574	423	307	202	138	84	56	34	1	0
	15 日以上	755	664	526	395	291	196	135	82	54	32	1	0
	30 日以上	659	585	464	356	265	182	125	77	51	31	1	0
	60 日以上	378	345	281	228	175	116	80	54	39	22	1	0
	90 日以上	220	198	178	145	112	80	58	45	31	17	1	0
	120 日以上	99	90	85	72	58	42	30	24	17	10	1	0
	150 日以上	53	50	47	39	30	22	12	11	7	6	0	0
	180 日以上	46	43	40	33	24	16	9	9	5	4	0	0

【出典】

KDB 帳票 S27_013-重複・多剤処方の状況 令和5年3月診療分

【集計要件】

※KDB 帳票出力の際には、絞込みの処方条件を「薬剤分類単位で集計する」を選択

「処方日数」かつ「1 日以上」・「処方薬剤数（同一月内）」かつ「1 以上」：

「レコード種別」（明細部(処方日数_1 日以上)）の「処方薬剤数（または処方薬剤数）_1 以上」の値

※他の項目についても同様の集計

4 後発医薬品の使用状況

図表③-4-1：年度（経年）・比較（県） × 構成割合（使用割合）

	平成 30 年 9 月	平成 31 年 3 月	令和元年 9 月	令和 2 年 3 月	令和 2 年 9 月	令和 3 年 3 月	令和 3 年 9 月	令和 4 年 3 月	令和 4 年 9 月
浜中町	68.7%	69.7%	68.2%	76.9%	76.5%	81.1%	81.3%	80.2%	81.8%
道	75.2%	77.2%	77.7%	80.0%	80.8%	81.5%	81.6%	81.4%	82.0%

【出典】

厚生労働省 保険者別の後発医薬品の使用割合

【集計要件】


「浜中町_普及率」・「平成 30 年 9 月」：

「保険者名」（浜中町（国民健康保険））の「平成 30 年 9 月診療分」かつ「使用割合（数量シェア）」の値

※他の項目についても同様の集計

5 がん検診の受診状況

図表⑤-5-1：疾患別・比較（県・国） × 構成割合（肺がん検診受診率）



	平成30年度	令和1年度	令和2年度	令和3年度	
対象者数(人)	2,565	2,479	2,322	2,322	
受診者数(人)	332	319	174	261	
浜中町	12.9%	12.9%	7.5%	11.2%	
国	7.1%	6.8%	5.5%	6.0%	
道	4.5%	4.5%	3.8%	4.0%	
国保	対象者数(国保)(人)	1,472	1,337	1,320	1,236
	受診者数(国保)(人)	301	287	156	237
	浜中町(国保)	20.4%	21.5%	11.8%	19.2%
	国(国保)	16.5%	16.7%	13.4%	15.2%
	道(国保)	11.3%	11.2%	9.9%	10.9%

【出典】

厚生労働省 地域保健・健康増進事業報告_平成30年度から令和3年度

地域保健・健康増進事業報告 > 健康増進編 > 第2章 市区町村表 >

20-1 健康診査、肺がん検診及び大腸がん検診対象者数・受診者数・受診率・（再掲）国民健康保険の被保険者、市区町村、種類別

【集計要件】

該当年度について


- ① 「対象者数」：「(市区町村コード) 浜中町」の「総数」かつ「対象者数」かつ「肺がん」の値
- ② 「受診者数」：「(市区町村コード) 浜中町」の「総数」かつ「受診者数」かつ「肺がん」の値
- ③ 「浜中町」：「(市区町村コード) 浜中町」の「総数」かつ「受診率」かつ「肺がん」の値

※「国保」は「(再掲) 国民健康保険の被保険者」の値を同様に集計

※各がん検診の対象者・受診率算定の詳細定義は以下を参照（以降同様）

厚生労働省ホーム > 統計情報・白書 > 各種統計調査 > 厚生労働統計一覧 > 地域保健・健康増進事業報告 > 用語の解説

図表⑧-5-2：疾患別・比較（県・国） × 構成割合（大腸がん検診受診率）



	平成30年度	令和1年度	令和2年度	令和3年度	
対象者数(人)	2,565	2,479	2,322	2,322	
受診者数(人)	278	283	165	226	
浜中町	10.8%	11.4%	7.1%	9.7%	
国	8.1%	7.7%	6.5%	7.0%	
道	5.7%	5.4%	4.6%	4.8%	
国保	対象者数(国保)(人)	1,472	1,337	1,320	1,236
	受診者数(国保)(人)	250	253	141	198
	浜中町(国保)	17.0%	18.9%	10.7%	16.0%
	国(国保)	17.0%	17.1%	14.6%	16.0%
	道(国保)	12.5%	12.6%	10.8%	11.7%

【出典】

厚生労働省 地域保健・健康増進事業報告_平成30年度から令和3年度

地域保健・健康増進事業報告 > 健康増進編 > 第2章 市区町村表 >

20-1 健康診査、肺がん検診及び大腸がん検診対象者数・受診者数・受診率・（再掲）国民健康保険の被保険者、市区町村、種別


【集計要件】

該当年度について

- ① 「対象者数」：「(市区町村コード) 浜中町」の「総数」かつ「対象者数」かつ「大腸がん」の値
- ② 「受診者数」：「(市区町村コード) 浜中町」の「総数」かつ「受診者数」かつ「大腸がん」の値
- ③ 「浜中町」：「(市区町村コード) 浜中町」の「総数」かつ「受診率」かつ「大腸がん」の値

※「国保」は「(再掲) 国民健康保険の被保険者」の値を同様に集計

図表⑧-5-3：疾患別・比較（県・国） × 構成割合（胃がん検診受診率）



	平成 30 年度	令和 1 年度	令和 2 年度	令和 3 年度	
対象者数 (人)	1,848	1,776	1,650	1,650	
受診者数 (人)	196	193	104	144	
浜中町	15.2%	14.9%	13.3%	12.2%	
国	8.1%	7.8%	7.0%	6.5%	
道	6.8%	6.1%	5.5%	4.9%	
国保	対象者数 (国保) (人)	1,185	1,075	1,041	974
	受診者数 (国保) (人)	176	172	91	131
	浜中町 (国保)	21.4%	22.1%	18.8%	18.5%
	国 (国保)	14.3%	14.1%	12.9%	12.1%
	道 (国保)	12.5%	11.9%	11.3%	10.6%

【出典】

厚生労働省 地域保健・健康増進事業報告_平成 30 年度から令和 3 年度

地域保健・健康増進事業報告 > 健康増進編 > 第 2 章 市区町村表 >

20-2 胃がん検診対象者数・受診者数・受診率・（再掲）国民健康保険の被保険者、市区町別


【集計要件】

該当年度について

- ① 「対象者数」：「(市区町村コード) 浜中町」の「総数」かつ「対象者数」の値
- ② 「受診者数」：「(市区町村コード) 浜中町」の「総数」かつ「当該年度受診者数(エックス線及び胃内視鏡)」の値
- ③ 「浜中町」：「(市区町村コード) 浜中町」の「総数」かつ「受診率」の値

※「国保」は「(再掲) 国民健康保険の被保険者数」の値を同様に集計

図表⑧-5-4：疾患別・比較（県・国） × 構成割合（子宮頸がん検診受診率）



		平成 30 年度	令和 1 年度	令和 2 年度	令和 3 年度
対象者数（人）		1,713	1,712	1,662	1,662
受診者数（人）		63	119	79	72
浜中町		7.2%	9.2%	10.6%	8.7%
国		16.0%	15.7%	15.2%	15.4%
道		16.6%	16.5%	16.2%	16.3%
国保	対象者数（国保）（人）	929	829	833	802
	受診者数（国保）（人）	45	81	46	51
	浜中町（国保）	-	11.1%	13.1%	11.3%
	国（国保）	16.6%	17.2%	16.3%	16.2%
	道（国保）	15.2%	15.1%	14.9%	14.5%

【出典】

厚生労働省 地域保健・健康増進事業報告_平成 30 年度から令和 3 年度

地域保健・健康増進事業報告 > 健康増進編 > 第 2 章 市区町村表 >

20-3 子宮頸がん検診対象者数・受診者数・受診率・（再掲）国民健康保険の被保険者，市区町村別


【集計要件】

該当年度について

- ① 「対象者数」：「（市区町村コード）浜中町」の「総数」かつ「対象者数」の値
- ② 「受診者数」：「（市区町村コード）浜中町」の「総数」かつ「当該年度受診者数」の値
- ③ 「浜中町」：「（市区町村コード）浜中町」の「総数」かつ「受診率」の値

※「国保」は「（再掲）国民健康保険の被保険者数」の値を同様に集計

図表⑧-5-5：疾患別・比較（県・国） × 構成割合（乳がん検診受診率）



		平成 30 年度	令和 1 年度	令和 2 年度	令和 3 年度
対象者数（人）		1,259	1,215	1,133	1,133
受診者数（人）		108	127	87	87
浜中町		16.2%	17.3%	16.5%	13.9%
国		17.2%	17.0%	15.6%	15.4%
道		15.1%	14.7%	13.9%	13.7%
国保	対象者数（国保）（人）	732	669	661	619
	受診者数（国保）（人）	67	95	51	63
	浜中町（国保）	-	21.8%	19.4%	17.1%
	国（国保）	19.9%	20.2%	18.5%	18.2%
	道（国保）	15.9%	15.3%	14.9%	14.6%

【出典】

厚生労働省 地域保健・健康増進事業報告_平成 30 年度から令和 3 年度
 地域保健・健康増進事業報告 > 健康増進編 > 第 2 章 市区町村表 >
 20-4 乳がん検診対象者数・受診者数・受診率・（再掲）国民健康保険の被保険者、市区町村別

【集計要件】

該当年度について

- ① 「対象者数」：「（市区町村コード）浜中町」の「総数」かつ「対象者数」の値
- ② 「受診者数」：「（市区町村コード）浜中町」の「総数」かつ「当該年度受診者数」の値
- ③ 「浜中町」：「（市区町村コード）浜中町」の「総数」かつ「受診率」の値

※「国保」は「（再掲）国民健康保険の被保険者」の値を同様に集計

図表⑧-5-6：疾患別・比較（県・国） × 構成割合（受診率）

	胃がん	肺がん	大腸がん	子宮頸がん	乳がん	5がん平均
浜中町	18.5%	19.2%	16.0%	11.3%	17.1%	16.4%
国	12.1%	15.2%	16.0%	16.2%	18.2%	15.5%
道	10.6%	10.9%	11.7%	14.5%	14.6%	12.5%

【出典】

- (1) 厚生労働省 地域保健・健康増進事業報告_令和3年度（肺がん、大腸がん）
- (2) 厚生労働省 地域保健・健康増進事業報告_令和3年度（胃がん）
- (3) 厚生労働省 地域保健・健康増進事業報告_令和3年度（子宮頸がん）
- (4) 厚生労働省 地域保健・健康増進事業報告_令和3年度（乳がん）

- ※出典の詳細は図表⑧-5-1 参照
- ※出典の詳細は図表⑧-5-2 参照
- ※出典の詳細は図表⑧-5-3 参照
- ※出典の詳細は図表⑧-5-4 参照

【集計要件】

「浜中町」の「(再掲)国民健康保険の被保険者」について

- ① 「胃がん」：出典(2)「受診率」の値
- ② 「肺がん」：出典(1)「受診率」かつ「肺がん」の値
- ③ 「大腸がん」：出典(1)「受診率」かつ「大腸がん」の値
- ④ 「子宮頸がん」：出典(3)「受診率」の値
- ⑤ 「乳がん」：出典(4)「受診率」の値
- ⑥ 「5がん平均」：(①～⑤の値の合計)を5で割る